



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2244/A

L 2244 A
2456
rown

crey
/
gou

cc
/



2219

472056

ALFONSI

FERRI

De Ligni Sancti multiplici medici-
na, & vini exhibitione,
libri quatuor.

*

HIERONYMI FRACASTORII
Syphilis, siue Morbus Gallicus.


CVM INDICE LOCVM-
PLETISSIMO.



LVGDVNI,

Apud Ioannem Frellonium

1547.



ALFONSI FERRI

Artium & Medicinæ Doct. de ligni sancti
multiplici medicina, & vini exhibitione,
liber primus.

PRAEFATIO.

LIGNVM illud, quod vulgò Sanctum, aliàs
Indicum appellatur, ab insulis affertur in in-
teriori oceano aetate nostra repertis, unde etiam Lignū san-
morbis ille, qui Gallicus dicitur, ad nos manavit, ctum siue
antea nostris terris incognitus. In illis autem re- Indicum.
gionibus is morbus natus est, ac præter conta-
gionem per se nascitur frequentissimè, cùm apud
nos ex sola videatur fieri contagione. In eo morbo
gentes illæ præsentissimo remedio viuntur huius
ligni, omnesq; curantur hac unica medicina. Eam Morbus gal-
rem nostri, qui illic versantur, animadvertentes, licus unde
& ipsi eo remedio vsi sunt, quicunque in morbum manavit.
Gallicum inciderunt, et inde in patriam reuertentes,
afferre ad nos ceperunt lignum ipsum, eaque
medicina oppressos Gallico morbo curare. Quod
ubi bene atque cum salute successit, breui ac faci-
lè id remedium per omnes nostras regiones rece-
ptum est, habitumque pro optimo & præsentissi-
mo in morbi Gallici curatione. Quumam verò in
insulis unde lignum affertur, non in hoc solo morbo
adhibent ipsius ligni medicinam, sed in aliis quàm Vfus ligni
plurimis morbis, ac ferè in vniuersis illarum gen- sancti mul-
tium exemplo nostri homines edocli, ad multos a- ti plex.

lios morbos curandos eiusdem ligni remedio uti ceperunt. Itaque haec eadem medicina ligni sancti tam in morbo Gallico, quam in plerisque similibus morbis, atque etiam diuersis, probatissima iam apud nos est, & in frequentissimo usu. Nos vero pro communi hominum salute, ac pro nostro officio, ad hanc tam nobilem salutaremque medicinam adhibentes, omne studium nostrum omnemque diligentiam, animaduertimus, et ex considerata rei ratione, & ex frequenti ac varia exercitatione & usu curationis atque successu, medicinam ipsam in variis morbis preparari, & vulgo exhiberi sine ulla medendi ratione, nulla habita vel morborum vel egrotantium consideratione, sed promiscue ac sine ullo discrimine cuius morbo & cuiusque egroto medicinam ipsam eodem modo confici & administrari. Quares in perniciem cedat saepius necesse est miserorum egrotantium, dum id quod alicui saluti fuit, ceteris, qui vel diuerso morbo vel diuersa dispositione affecti sunt, causa fit non auferendi morbi, sed augendi. Itaque nos curauimus ut ab hoc prauo usu medicina tam utilis & necessaria ad medendi artem & rectam curationem reuocaretur. De hoc enim ligno sancto tractauimus, & cognoscendo, & eligendo, & preparando, & exhibendo, & quemadmodum, quibusque morbis administraretur, quibusque complexionibus, etatibus, temporibus, regionibus, inueteratis aut recentibus morbis, ac de multis alii variaque consuetudine

Elione & administratione huius medicine. Atq;
 ut res tota esset prœptior & manifestior, materiã
 omnem digestimus in partes distinctas, easq; par=
 testitulis adnotauimus singulis, atque per capita
 exposuimus.

De præparatione & administratione ligni sancti,
 quod non eadem semper, sed diuersa debet fieri
 diuersis morbis & diuersis dispositionibus.

CAP. I.



QVOD nos maximè monit
 ad huius operis cōfectionem,
 id fuit, quòd vidimus hãc me=
 dicinam ab omnibus eodem
 modo præparari, & admini=
 strari, tam diuersis morbis, quàm diuersis
 dispositionibus: quod valde mirati sumus
 obseruari medicis vniuersis: Cùm ea res to=
 ta sit maximè contraria rationi, vt ligni san=
 cti medicina eodem modo confecta & exhi=
 bita, quæ est eadem causa & idem agens, pu=
 tetur posse curare diuersos morbos, & con=
 trarios qualitatibus, itē diuersas & contra=
 rias complexionēs, vel dispositiones corpo=
 rum ab intrinseco & extrinseco: vt ætatis,
 noui vel veteris morbi, regionum & tempo=
 rum anni, & similium. quæ curationes corpo=
 rum

rum in diuersis & contrariis qualitatibus & dispositionibus, sunt diuersi & cōtrarii effectus ab ipsa medicina ligni sancti. Et quomodo hæc fieri ab omnibus credita sunt, quæ fieri non possunt vlla ratione. Nam, vt Aristoteles præcipit lib. 2. de generatione & corrupt. idem, & similiter habens se, semper idem innatum est facere. Et ibi Auerroes: Idem non facit contraria. Authore etiam Aristotele, qui ait: Contrariorum contrariæ sunt causæ. Intentiones enim & operationes eiusdem agentis necesse est vt sint conformes potentiis & virtutibus ipsius agentis, nec possunt esse propterea diuersæ intentiones in medicina ligni sancti, si illi non accedent diuersæ virtutes per diuersas illius præparationes & administrationes. Quod ex Auerroe accepimus, qui ait tertio de anima: Quum duæ intentiones sunt diuersæ, necesse est vt virtutes sint diuersæ. Quamobrem non potest medicina ipsa eodem modo disposita producere diuersos curationis effectus. Nam, vt Auerroes testatur secūdo Meteororū, diuersi effectus fiunt propter diuersitatem subiecti in dispositione. Ac propterea omnino necesse est ad diuersos curandi effectus producendos diuersam fieri dispositionem ipsius ligni sancti per præparationes diuersas. Ex Aristotelis etiam doctrina

Strina secundo Physicorum, qui ait: Eadem causa per se est duorum contrariorum, sed duabus dispositionibus diuersis. Et octauo Physicorum, nullum agens, inquit, in eadem dispositione producere potest effectus contrarios. Et ibi Auerroes insuper dicit, quòd cùm proportio illius, quod habet potentiam agendi duo contraria, fuerit eadem ad contraria, neutrum efficiet illorum. Falso igitur ligni sancti medicina eodem modo præparata valere credita est, ad sanandos diuersos morbos, vel eundem etiam morbum in corporibus diuerso modo affectis & dispositis. Et ne à medicis discedere videar, non solum logici, inquit Galenus, sed etiam methodici *De sanitate* euidenter intelligunt, vnā omnibus natu- *tuenda.* ris medicinam necessario non conuenire. Et quia non curamus hominem in communi & indifferenter, sed vt varia ac diuersa dispositione affectus est homo, vel intrinseca, vt diximus, vel extrinseca. Quapropter vt hæc maximè salutaris medicina, quæ in potentia est ad curandas diuersas dispositiones & morbos diuersos, ad actum verè deducatur: & vt diuersi effectus curationis & diuersæ operationes ex eadē medicina producantur, vt necesse est à causis diuersis: oportet vt eidem ipsi medicinæ tribuamus diuersas differentias, per diuersas illius præpara-

*Libro 2.
Cap. I.*

tionem. Quare vnum pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest, sed oportet medium esse, inquit Galenus de Compositione medicamentorum, ceu ad mediam temperaturam aptatum, ducere verò ad vtranque eius medii extremitatem, dum quotidiano vsu & experientia probatur. Si vt res postulat confectum sit, in eo manere consilium est: si paulū deficiet, augere ipsius vires, quemadmodum etiam adimere, cum præter modum efficax sit.

Quod sit lignum sanctum.

CAP. II.

*In ratione
simplicis
quot requi-
rantur.*

Observatum est ab excellentibus medicis, vt in ratione simplicis cuiusque quinque requirantur: Quid sit, quale sit eligendum, cuius naturæ sit, quæ illius proprietates & operationes, quæ permutatio in medicina. Hunc nos morè sequemur in explicanda ligni sancti ratione. Ac primū ostendemus, quid illud sit, id est, quod lignū sit hoc, quod dicimus sanctum. Et nonnulli quidem putant non fuisse ignotum antiquis medicis hoc lignum. Ipsum enim alii dicunt esse, id quod ab Auic. Karon appellatur, alii verò idem quod Hestedeem: plerique opinantur non aliud esse, quàm Ebenum. Hi autem, qui Ebenum credunt, argumento vtuntur probabiliori multò quàm cæteri, ac insuper Aristotelis

Aristotelis autoritate qui tradit quarto
 Metheor. omne lignum natare in aqua, nec *Ebenus non*
 fidere, præter Ebenum. Hoc autem lignum *supernatat.*
 sanctum non aliter quàm Ebenus ficit, ac
 minimè natat, quapropter creditum est idem
 esse quod Ebenus, aut certè Ebeni species
 hæcenus incognita, præsertim cùm eandem
 opem videatur afferre lignum sanctum, quam
 Ebenus in membris excrementorum. Nam
 & calculos frangit, & ventris inflationem
 dissolvit. Qui lignum sanctum esse Karon
 putant, illud afferunt, quòd hoc lignum me-
 detur morbis iuncturarum, quod ait Aui-
 cenna Karon efficere. Eodemque ferè argu-
 mento utitur de ligno Hestedeem. Sed aliud
 omnino est hoc lignum sanctum, quàm vel
 Karon vel Hestedeem. Nam Karon, ut Aui-
 cenna præcipit, confert morbis iunctura-
 rum factis à causa primitiva, ut fracturis,
 distortionibus, ac luxationibus, quibus con-
 ferre par est extra appositum. At lignum *Lignum san-*
 sanctum constat medicinam esse antidota- *ctum anti-*
 riam contagiosis morbis, intus exhibitam *dotus est*
 necnon quàm plurimis variisque morbis *morbis con-*
 multiplici remedio subuenire, ac propterea *tagiosis.*
 longe aliud est lignum sanctum, quàm Ka-
 ron. Sed ab his lignis, & à cæteris omnibus,
 quæ in aqua non fidunt, palam est lignum
 sanctum natura maximè differre, cùm illa

Lignū san- natent, hoc fidat. Ab Ebena verò lignū san-
ctū non esse ctum longè etiā differre affirmamus, quan-
Ebenum. uis illi grauitate simile sit. Nam Ebenus, qui

non fluitat, niger est, vt manifestum est sen-
 su. Sed ligni sancti color nequaquam est ni-
 ger. Duritie quoque differt ab Ebena lignū
 sanctum: non enim ita maceratur lignum
 sanctum in aqua cæteris paribus, quemad-
 modum Ebenus. Cū tradat Auic. ex Ebe-

Ebenus i- no collyrium fieri. Præter hæc Ebenus si iu-
gnē statim xta ponatur, ignem statim corripit: quod mi-
contrahit. nimè contingit in ligno sancto. Demum nec

tantum odorem nec talem omnino reddit li-
 gnum sanctum, si comburatur, quantus &
 qualis redditur ab Ebena. Quamobrè pror-
 sus aliud est, quàm niger Ebenus lignum san-
 ctum. Aut fortasse species quædam est Ebe-
 ni non antè cognita nostris regionibus. At-
 que ab omnibus lignis longè differt, quæ ha-
 ctenus medici cognouerunt: nam à nouo or-
 be noua hæc ad nos venit eximia medicina.
 Nec est mentitus Aristote. qui solum Ebe-
 num è lignis tradiderit, in aqua non natare.
 id enim de lignis verissimum est, quæ nosse
 potuit Aristoteles: hoc autem lignum vsque
 ad nostram ætatem fuit incognitum.

Quale

Quale sit eligendum lignum sanctum.

CAP. III.

EX nouis insulis plures ferre cognouimus lignum sanctum, atque propterea videndum est vbi optimum producat. Nam & ex insula affertur, cui nomen inditum est sancti Ioannis, & ex insula sancti Dominici, & ex insula sanctæ Crucis. Hæ autem insulæ ad meridiem omnes positæ sunt, alia tamen alia australior est, distântque non parum inter se singularũ paralleli: vt à geographiæ peritis illuc nauigantibus cognitum ac traditum est. Itaque insula san *Martino* *cti* Ioãnis habet Borealis poli altitudinem, *Densio aut* distâtque illius parallelus à circulo æquino- *thore.* Etiali gradibus viginti cum dimidio. Insula sanctæ Crucis gradibus ferè decem & octo. Insula sancti Dominici gradibus tredecim. Ab hac insula sancti Dominici primùm allatum ad nos lignum sanctum est, eoque aliquandiu medici vsi sunt. Postea ab insula sanctæ Crucis & sancti Ioannis afferri cœpit. Animaduersumque est, optimum esse, quod insula mittit sancti Ioannis, idque multò vtilius esse, quàm id, quod nascitur in insula sancti Dominici. hoc enim aridius est, magisque sumētium corpora exiccat: illud verò sancti Ioannis humectat corpora in calidis morbis, humidumque radicale conseruat

seruat. quod experimento patet in asthmaticis, in phthisicis, & heclicis. Id verò à ratione alienum non est, vt temperatius sit lignū ex insula sancti Ioannis, siccus verò & aridus est in insula sancti Dominici. Nam quę orbis regiones subiacent æquinoctiali, aut nō longè distant, nimio Solis calore inflammantur. Quoniam cum præcipua caloris causa sit in terra reflexus radiorum Solis calefaciens infimam aëris regionem, vbi Solis radii ex meridiano circulo vel recti vel parum obliqui terram feriunt, necesse est vehementem fieri reflexum, aëremque infimum maximè feruere. At in æquinoctiali circulo recti à meridiano terram feriūt radii Solis. Quamobrē insula diui Dominici vehemētiore Solis ardore perurit, quàm insula diui Ioannis, quæ octo fere gradibus plus minus quàm illa distat ab æquinoctiali. Itaque in insula sancti Dominici excoquitur, euaporatque in ligno sancto ex nimio æstu succus ille salutaris, fitque lignum aridum nimis & torridum: cōtrā in insula sancti Ioannis cum minori afficitur vi caloris, tum verò refrigeratur scatentibus vndique aquis: nam fontes habet quàm plurimos, fluminibusque rigatur vberrimis: quo fit vt sit regio illa temperatissima, stirpesque ferat, & ex moderato aëris calore, & ex terræ humiditate omnis generis

generis præstantissimas in propria natura. Quare manifestum est, lignum sanctum optimum & saluberrimum ex insula sancti Iohannis comportari. Dicendum est deinceps: *Ligni sancti electio.* quale sit per se lignum sanctum eligendum. Ac primum ex arboris ætate media vim habet firmiorem. Tenera enim ætas cuiusque vegetabilis tenuem suscipit leuemque vegetationem: senectus verò prope corruptionem est, ut Auerroes ait secundo de generatione, & secundo Meteororum: virtusque propterea in senectute minuitur. Quapropter media ætate arboris optimum est lignum sanctum. Et ex arboris autem partibus nec tenues surculi eligendi sunt, nec rursus rami admodum crassi & robusti, aut etiam truncus, sed rami optimi sunt media crassitudine. Quanuis putent aliqui meliores esse radices, alii truncos, qui sint radicibus proximiores. Sed nos id verum esse putamus, præsertim de radice, in regionibus ubi lignum nascitur, quòd ibi recens exciso succus maior est radici quàm ramis. Vbi verò iam aruit, citius radices quàm rami excantur. Quanuis verò lignum hoc sit materia quàm densissima, ac diu absit à corruptione, tamen eò melius omnino est, quòd est recentius, maioremque habet succum atque vigorem. Nam semper amittit necessario lignum

gnū ipsum aliquid ex suo humore, qui cū
exiguus illi sit propter siccam ipsius com-
plexionem, breui arefcit, demptōque succo,
in quo est virtus ipsius naturalis, amittit pro-
priam naturam, atque euanelcit, remanēt-
que pars terrea tanquam exanima, quamob-
rem recentissimum est optimum, præser-
tim in calidis morbis & siccis, nondum ex-
halato humore ac succo illo vnde operatur.
Eligatur igitur lignum sanctum ex insula
sancti Ioannis, ex arbore mediæ ætatis, ra-
mo mediocre sit quàm recentissimum,
ac si fieri potest, annum non excedat, graui
pondere, cortice hærenti, colore fuscum &
flauum.

*Cuius nature & complexionis sit
lignum sanctum.*

CAP. IIII.

TEMPERATISSIMUM quidem esse na-
tura lignum sanctum, apparet ex ma-
xima ipsius virtute atque operationibus,
dum ea medicina ingentes & quàm plurimi
morbi curantur sine læsione vexatione ve-
l languētiū: quin magnum sumentibus præ-
stat alimētum præter cetera simplicia, quo-
rum vsus est medendis corporibus huma-
nis. Quamobrem licet tantos & tam varios
effectus producat magis ex virtute intrinse-
ca & ex forma substantiali, quàm ex quali-
tatibus

tatibus, tamen ex primis etiam qualitatibus
 ipsum operari necesse est. Quibus constat,
 vt diximus, esse maximè temperatum, atque
 ex omnibus quatuor qualitatibus operari:
 quoniam & agrotos sanat, & morbos curat
 calidos, frigidos, humidos & siccos. Nec ob-
 stat, quod Aristoteles præcipit 2. de genera-
 tione, contrariorum contrarias esse causas.
 Et Auerroes primo de generatione, contra-
 rium non accipere suum contrarium. Ne-
 que enim simpliciter & absolutè diuersos &
 contrarios qualitatibus morbos & agrotos
 curat lignum, vt imperitè hætenus credi-
 tum est. Sed variè ac diuersè præparatum &
 alteratum: intensum, maiori portione ligni
 infusi: remissum, maiori aquæ infusiõe. Quo
 pacto contraria possunt contingere in eo-
 dem subiecto, alterum videlicet in intenso,
 alterum in remisso, auctore Auerroce 4. Me *Cap. 3.*
 theor. Temperatissimè autem naturæ hoc li *Lign. san-*
 gnum esse, licet cognoscere ex Auerrois do- *cti mira te*
 ctrina quinto Colliget, aliorumque authorum *peries.*
 simplicium qualitates indagantium per pri-
 mas operationes, secundas & tertias. Prime
 verò operationes sunt calefacere, frige face-
 re, siccare, humectare. Secundæ sunt, quæ ex
 primis proueniunt: vt à calido & humido mol-
 le reddi, à frigido & sicco durum fieri. Ter-
 tias virtutes dicimus, quæ fiunt in proprio
 ac

ac determinato subiecto, vt prouocare vrinam, educere choleram. Ex primis autem operationibus liquet, temperatam esse naturam ligni sancti, quoniam sumpta hæc medicina, nequaquam plus iusto aut calefacit aut refrigerat, aut exiccat, aut humectat, nec vnquam temperiem excedit: non enim conuertitur in calidiorẽ chilum, sed in temperatum. Temperata verò medicina est, vt ait Auerrois, quæ cùm sumitur exigua portione, comparata materiæ, per illam è corporeeducta, non inducit affectionem extraneam in corpore. quod potissimum in hoc ligno reperitur. Nunquã enim egrotis etiam diu ipsum sumentibus, extraneam inducit affectionem. Ex secundis item operationibus & tertiis temperatum apparet lignũ ipsum: nam & stringit, & laxat, & illa omnia moderatè operatur. Et si vel pulmonem purgat, vel hepar, vel si vrinam prouocat, vel sudorem educit, vel ad quodcunque remedium adhibetur, omnia efficit temperatè sine læsione corporum vel molestia. Quapropter manifestum est ex operationibus temperatissimum esse natura lignum sanctum. Licet difficile credat esse Auerrois, medicinã inueniri in cunctis operationibus temperatã. Sed id nos ita se habere, et experimẽtis intelleximus, atque ita nos iure affirmamus atque

que

que præcipimus. Aristote. enim tradit 2. Posteriorum, ex sensu memoriam fieri, ex memoria experientiam, ex experientia artem constare. Quanquam verò temperata natura est, & complexio ligni sancti, tamen esse prædominium ei necesse est, quemadmodum simplicibus cunctis vnius qualitatis & complexionis. Itaque constat apud omnes *Qualis sit* calidum & siccum esse hoc lignum: sed non *complexio* admodum liquet cunctis, quo gradu caliditatis: nam putant plerique ob maximas illius operationes ad tertium caliditatis gradum pertingere. Nos verò affirmamus ad secundum tantum gradum ascendere caliditatis, nec hanc metam caloris excedere illius naturam: idque probamus ex medicinæ ratione in hunc modum: Quicquid manifestè operatur, neque inde nocumentum aliquod contingit in corpore, est in secundo gradu propriæ complexionis: lignum sanctum manifestè operatur, nec tamen inde nocumentum aliquod corpori contingit: ergo lignum sanctum est in secundo gradu propriæ complexionis. Maior assumptio confirmatur Gal. autoritate quinto de simplici medicina, qui ait: Quæ sunt in secundo gradu complexionis, hæc fieri potest vt calefaciant vel refrigerent, aut humectent, aut exiccet sine corporis læsione aut molestia. quod

B

Cap. vlti.

Cap. 15.

idem testatur Auicenna, fen 2. 1. canonis doctrina 2. Gradus, inquit, secundus est, ut sit inde operatio fortior, quam primi, non tamen ut operationes corporis impediat, aut mutet earum cursum naturalem, nisi id fiat per accidens, ut si sapius agat, aut multum sit quod agit. Notandum autem est id, quod dicit multum, quoniam in ligni sancti medicina, si magna sit portio ligni, & aqua parua, necesse est vigorem intendi propriæ caliditatis: contra autem, remitti. Minor verò assumptio frequenti ac manifesta confirmatur experientia, dum tantas videmus ac tam varias illius operationes in corporibus mendendis sine vlllo nocumento aut vlla perturbatione. Nam si tertium caliditatis gradum hoc lignum attingeret, ægrotis tandiu ipsum sumētibus febres omnino induceret, aut inflammationes, aliàsque affectiones noxias ex vi caloris. Quin apud eas gentes, vnde hoc lignum affertur, infantes (ut vulgò accipimus) corpore nascuntur plurimis pustulis corrupto, paucosque post dies ab ortu, corpus omne inficitur à vertice ad pedes: quàm primum verò decoctione sumpta radicum ligni sancti, mundari corpuscula, atque absolute sanari paucis diebus. Et radices tamen vehementiores sunt reliqua arbore. Infantium verò tenera corpora sunt, et lēioni magis

gis obnoxia. In terris quoque nostris, vt diximus, & operationes magis videmus manifestissimas ligni sancti, & nulla nocumenta. Ex quibus omnibus planè constat, lignum sanctum calidum & siccum esse in secundo gradu, non vltra, & esse in vniuersum complexionis, & naturæ temperatissimæ.

De proprietate ligni sancti, & operationibus.

CAP. V.

PROPRIAM esse naturam ligni sancti, atque complexionem diximus calidam & siccam: verum præclaræ huius medicinæ *Ligni sancti* ingens est, ac multiplex virtus & operatio, *cui varius* nec vnius tantum complexionis agrotis ac *& multis* morbis medetur, sed in omni operatur *complexus in* plexione, modò rite præparetur, *morbos- medicinis.* que atque agrotos curat diuersos qualitatibus & dispositionibus. Nam præter vim intrinsecam suæ naturæ, ac formæ substantialis, ex qualitatibus etiam operatur, non tantum calida et sicca, sed humida quoque, atque vbi opus est, etiam frigida. Itaque & calcfacit, & exiccat, & humectat, & refrigerat. Neque id est à ratione alienum, vt idem operetur diuersa & contraria, si modò diuersè dispositum operetur, ex Aristotelis, Auerroisque doctrina, vt superius demonstraui-
mus. Galenusque ostendit primo de simplici medicina, virtutes esse diuersas in aliquo

B 2

simplici cōiunctas. Atque in vna eademque medicina vim inueniri, quæ calefaciat, vim quæ exiccet, vim quæ humectet, & vim quæ refrigeret. Quod idem contingit in ligno sancto. Ipsum enim omnia hæc aptum natū est operari, si rectè præparetur, & exhibeatur pro ea qualitate, secundum quam est operaturum, ex portione videlicet ligni, & aquæ infusionis, ex quantitate medicinæ, & ex numero potionum. Itaque ligni sancti operationes magnæ sunt, atque salutare, variæ item atque multiplices, & ex intrinseca virtute substantiali, & ex omnibus quatuor primis qualitatibus: quàm plurimosque atque diuersos curat morbos, ægrotosque dispositionibus diuersis, si ritè præparetur & exhibeatur, vt ordine inferius explicabitur.

Quæ permutatio sit medicinæ ligni sancti.

CAP. VI.

PERMUTATIO medicinæ ligni sancti fit præcipuè in morbo Gallico, vt curetur vnguento argenti viui. Quod tamen fieri debet in veteri morbo, atque in corpore male affecto & disposito. Neque tamen ad vntiones veniendum est prius, quàm ex medicina ligni sancti bis tervè sumpta cognitum fuerit ægrotum non conualescere. Nam hæc ligni medicina propria est ad morbum Gallicum

licum curandum, ac præter cæteras maximè salutaris, nullæque remanent ex ea corporum offensiones. Quod minimè fit ex argenti viui aut cinapri medicina, ex qua offensiones corpori remanēt, læsiones que perpetuæ, vt nos ex longa experientia cognouimus, & propria disputatione demonstrabimus, de cinapro & argento viuo. Minimè verò quispiam proficeret, si his non intellectis. diu noctuque in horum correctione ac præparatione laboraret. Nam argentum viuum *Argenti vi* omnino inficit ac lædit principalia membra, *ui nocumens* atque etiam cætera, ossa que & nervos cor-*ta.* rumpit, nodosque inducit ossibus & iuncturis. Et nos quidem diu laborauimus in argenti viui correctione vsque ad ingeniosam illius distillationem, & tamen nullam illius inuenimus correctionē: vnde corrigi omnino non posse censemus. Quamobrem ligni sancti medicina in morbo Gallico non aliter cum argenti viui vnguento permutanda est, quàm vbi ea bis tēve sumpta, non conualuit æger & ex morbo vetusto. At tunc demum venit ad vñctionis medicinam. De qua enim nihil attinet nos hoc opere tractare, quod de ligno sancto institutum est, præsertim cum abundè alii scripserint de ipsa vñctione. Atque hætenus de medicina ligni sancti communia quædam, vt plerique vete

B 3

rum consuetudine, tradidimus. Post hæc de varia, diuersaque ipsius præparatione & exhibitione in variis diuersisque & dispositionibus & morbis propria præcepta sumus polliciti, trademus sigillatim. Ac prius communia quædam & vniuersalia præponemus in curatione obseruanda. Nam ex Aristotelis præcepto primo Physic. ab vniuersalibus ad particularia procedere oportet, vt eodem loco testatur Auerr. & secundo de anima. Quoniam commune atque vniuersale magis notum est, quàm particulare ac proprium, atque propterea considerata cuiusvis rei ratione, propriis debent communia præponi, vt eodem loco Auerroes præcipit. Nam quæ magis nota sunt nobis, ea sunt communia: quæ minus nota, sunt propria, vt in eodem loco tradit Aristoteles, atque in aliis plurimis. Ordo verò intelligendi est, à magis notis ad minus nota intellectui. Quod Auerroes ostendit secundo de generatione, primo Physicorum, ac multoties aliis locis. Iure igitur nos in ratione multiplicis medicinae ligni sancti communia prius exponemus, deinceps propria seorsum singula demonstrabimus.

Cm

*Cur medicina ligni sancti tanta vis est in mor-
bis curandis.*

CAP. VII.

Quo magis medicina quælibet similis
fit calori corporis nostri, & succo vita-
li, atque in eum conuertitur succum, cum su- *Que opti-*
mitur, eò vehementius operatur, & tutius ac *ma medici-*
manifestius. Eaque medicina perfectissima *na.*
est, quæ medicum nutrimentum dici possit,
cum in substantiam corporis conuertatur,
vt tradit Auic. fen 2. 1. Canonis. Cibus autè *Cap. 15.*
potusque salubris ille est, qui ita afficit cor- *Quis cibus*
pus nostrum, vt in similitudinem ipsius cor- *potusue o-*
poris, hoc est in substantiam conuertatur, *ptimus.*
quod eodem loco præcipit Auic. Hæc verò
medicina ligni sancti maximè omnium si-
milis fit succo vitali corporis nostri, atque
in eius naturam conuertitur, insignè, quæ præ-
bet corpori nutrimentum supra omnes ci-
bos & potus: hanc enim ex ligno potionem
cum exiguo alio cibo tandiu sumentes agri-
ti, ita nutriuntur, ac si ex quauis alia mate-
ria, cibo vescerentur multò maiore. Nec mi-
nus nutrit potio hæc, quam ius pulli con-
sumpti. Quamobrem nil mirū est, si tātum
valeat medicina hæc ad sanandos hominum
morbos, quādo tanta illi similitudo est cum
substātia corporis humani, ac præterea vim
habet salutarem. Omnium enim natura est

operatrix; vt tertio Tech. tradit Gal. Itaque tam mira operatur hæc potio, quoniam dum sumitur, vt diximus, continuò ac maxime inducit virtutem succi vitalis in corpore, illumque mirificè auget ac roborat, tum ex propria vi suæ naturæ, similitudineque suæ substantiæ corporis humani, arcet expellitque ab ipso corpore omne aduersum & efficiens atque extraneum. Atque ita & ratione sui ipsius iuuantis, & nocentis extranei semoti, vehementer operatur in morbis tollendis. Purgat enim sanguineum, & efficientes materias resoluit, atque ita totius corporis mēbra conualescunt: imbuta enim membra stypticis pharmacis, vim salubrem transmittunt per omne corpus. 3. Tech. Galeno præcipiente.

Quòd alij morbi, quemadmodum Gallicus, curentur ligno sancto.

CAP. VIII.

Quoscuret morbos li- **N**ON solum Gallicus morbus curatur ligni sancti medicina, vt initio apud nos fuit illius vsus, sed hecticæ salutaris est, podagræ, & epilepsiæ, atque aliis morbis quàm plurimis. Nam licet effectus diuersi differant, vel propter agens, vel propter suscipiens, vt ait Auerrois 2. Metheororum, ac propterea videatur non posse eadem medicina curare morbos diuersos: aliter tamen se res habet, quoniam

quoniam eadē medicina variis modis atque diuerse preparata & confecta diuersas accipit dispositiones, ac diuerse afficit: nec idem sit agens, sed multiplex & variū, vt superius est latius demonstratum. Quapropter varios parit diuersosque effectus in morbis curandis. Sed & Gallico morbo saepe contingit iunctos esse, quos diximus morbos, aliosque complures, atque dum adhibita est ea medicina propter morbum Gallicum, reddita salus absoluta est egrotis, sublato tā Gallico morbo, quā quouis alio adiuncto. Quod si tanta vis est huius medicinæ, vt quemlibet morbum, non minus quā Gallicum auferat, multò facilius curare potest singulos ipsos morbos per se solos sine Gallico morbo. Ex dialectica illa ratione, si de quo magis, etiam de quo minus, vt Aristot. tradit 2. Top. Cū enim aliis morbis est morbus Gallicus admixtus, vehementius malum est, curatuque difficilius, quod additur illis noxius humor contagionis. Valde autem difficilis cura est omnis morbi, qui ex contagione contingit, raroque tollitur ope medicinæ, vt tertio Colliget, tradit Auer. Quod verò de hectica diximus curanda, non est de omni specie ipsius morbi intelligendum, vt proprio capite inferius exponeamus. Omnino autem id in omni morbo cu-

rando seruandum est, vt quum aliis medicinis minimè sanantur morbi, confugiatur ad ligni sancti medicinam. Sed iam ea exponere aggrediar, quæ seruanda sunt in curatione, quæ per hanc medicinam perficitur.

De loco eligendo, in quo curandus est æger.

CAP. IX.

Frigus humores densat.

QVONIAM expellendus à corpore est noxius humor, materiæque morbi resoluenda, laxentur opus est, apertioresque fiant meatus corporis, qui pori appellantur, vt inde effluat morbus. Quamobrem calido loco æger cōtinendus est dum curatur, ne frigus humores denset, operationemque impediat naturæ ac medicinæ. Stringit enim frigus, porique corporis fiunt angustiores. Itaque vel natura calidus sit locus curationis, vel arte cubiculum calefiat, in quo æger curatur. Modus tamen seruandus est in loci caliditate, pro cuiusque morbi ratione. Nam in frigidis morbis, & in multo humore noxio, calidiore opus est habitatione: in calido verò morbo, & in exiguo humore, minus calidus locus est necessarius. Itaque pro ratione & morbi & ægroti sedes aut magis aut minus calida adhibeatur.

De

De tempore anni eligendo.

CAP. X.

APTISSIMUM tempus est ver ad ministrandæ huic medicinæ ligni sancti: deinde autumnus, ob mediam temperiem inter calorem et frigus. Aestas minus utilis est, atque in calidis morbis & complexionibus etiam perniciofa, ob nimiam resolutionem, quæ tunc facile potest contingere. Hyems quoque vitanda est in morbis & complexionibus frigidis: magis enim afficiuntur corpora atque læduntur à simili qualitate, quàm à contraria. Si autem vis morbi atque necessitas urgeat, sæuiente etiam hyeme, ita calefieri locus potest, vt temperies in eo sentiatur medii veris.

De cibatione, & quare cibus exiguus præbendus est in hac curatione.

CAP. XI.

QVVM decoctio cibi sit perfectio humoris generati propter actionem caloris naturalis in idoneam materiã, vt Auer. tradit 4. Metheor. cùmque decoctio ligni sancti non facile concoquatur, si cum illa plenior cibus sumeretur, non posset naturalis calor vtrunque superare, atque hoc pacto concoctio impediretur. Quapropter modicus est sumendus cibus, vt optimè concoquatur.

Cnr

*Cur pane vescendum est bis cocto potius,
quàm alterius modi.* CAP. XII.

Cap. I.

BIS cocto potius, quàm alio pane vescen-
dum est, cum decoctione ligni sancti,
quòd is panis est maximè siccus, ut sua sicc-
itate diu retineat ligni decoctionem in stoma-
cho. Sicci enim proprium est retinere. Ita-
que ne ligni decoctio sumpta citò effluat à
stomacho, crudaque atque inanis venas per-
meet, siccitate retinenda est panis bis cocti.
Nam cùm potio illa ligni humidum quid
sit, citò ad hepar deflueret, atque illi admi-
sceretur. Humidum enim, ait Arist. quarto
Meth. facile terminari, difficileque siccum.
Mistio autem & coniunctio, ut eodem libro
tradit Auer. fit necessariò propter humidum,
diussio & separatio propter siccum. Ut igitur
diu permaneat potio ligni in stoma-
cho, concoquaturque iuxta omnes conco-
ctiones, atque ita subueniat corpori, & mor-
bo medeatur, dum absolutè cōcocta fuerit,
ac iam concreta, cohibenda est & glutinan-
da cibo vnà sumpto quàm siccissimo, hoc
est, pane bis cocto. Nam, ut tradit Auer. 4.
Metheor. siccitas facit humidum accipere
concretionem & difficultatem separationis.
Præterea is panis leuissimus est, ut præcipit
Celsus 1. libro de Medicina, capite sexto.
Quapropter eo cibo stomachus minus gra-
uatur

uatur. Nec etiam ita opilat bis coctus panis, vt communis. Parum verò refert, si tardius penetrat panis bis coctus. nam ea re non multum superatur à reliquo pane. Sit tamen in suo genere is panis perfectus quinque illis qualitatibus, quas tradit Auic. 2. canone, capite proprio: hoc est, vt sit mundus, salitus, confectus, fermentatus, bene coctus. Fiat autē ex simila, potius, quàm ex farina communi, quoniam is utilior est, & magis nutrit, vt eodem loco præcipit Auic. Neque tamen adeò refert, si pro bis cocto præbeatur panis communis, qui bene coctus sit, perfectusque qualitatibus aliis, quas diximus, præsertim in consumptis ægrotis & in morbo calido, & complexione eadem. Non enim propter communem panem, si optimus sit, prohibebitur, quin absoluta fiat cōcoctio portionis ex ligno sancto, etiam in maximè languidis & infirmis.

De medica cibatione, quam dietam dicunt, & qualis debeat esse in hac cura, dieta regularis, qualis resumptiua.

CAP. XIII.

DIETAM regularem constituimus in curatione ligni sancti ab initio ad finem curationis, tam in prandio, quàm in cœna, panis bis cocti vncias tres, vix passæ vncias duas, amygdalarum tostarum vnciam vnā

ynam. Si autem paulò egentior cibi ægro-
tus sit, addi potest vncia panis, vt quatuor
vnciæ sint, & in prandio & in cœna. Diætã
verò resumptiuã ab initio curationis vsque
ad finem constituimus, carnem pullastræ,
gallinæ, caponis, phasianæ, auicularum, hœ-
dorum lactentium. Modus autem erit vt
tres vnciæ carnis sumantur, & totidem pa-
nis, tam in prandio, quàm in cœna: aut si vel
ægroti vel morbi ratio exigit, & panis &
carnis vnciæ quatuor. Tutius verò à carne
incipietur pulli non cocuntis, vsque ad sta-
tum curationis, deinceps ceteræ, quas dixi-
mus, carnes pro arbitrio præberi possunt.
Si autem necessitas interuenerit, præben-
dum est, vel contusum gallinæ seu caponis,
vel ius pulli consumpti ab initio ad finem
curationis.

*Quòd varianda diætã est ratione vel
morbi, vel ægroti.*

CAP. XIII.

NON eadem semper diætã seruanda est
in curatione ligni sancti, sed varianda
nonnunquam est, & pro varietate dispositio-
num, & præcipuè ac maximè pro varietate
complexionum & ætatum. Pro varia enim
ægroti dispositione, vt infirmitatis ratio po-
stularit, alia erit diætã initio curationis, alia
in incremento, alia in statu, alia in declina-
tione.

tionē. Aliquando etiā diēta ſeruetur regularis, aliquādo reſumptiua, vt qualitati morbi conueniet, & agroti. Variæ enim complexionēs & ætates, varia etiā diēta curandæ ſunt. Sanguinei verò & cholericī quanuis ex parte conueniant, facilius tamen tolerant inediā ſanguinei quàm cholericī, cæteris paribus: tum quia ſanguineus minus inflammatur, propter caloris tēperiem, tum quia humor in eo tardius reſoluitur propter humidā complexionem. Phlegmaticis quoque quanuis ex parte conueniat cū melancholicis, facilius tamen propter maximam humiditatē fert inediā phlegmaticus, quàm melancholicus, qui ſiccus eſt: propter frigiditatē verò phlegmaticus hac re ſuperat ſanguineum. Itaque cholericus minimè omnium eſt patiens inediæ, ob ſeruorē et ſiccitatem. Quare varia eſſe diēta debet variarum complexionum. Idēmq; obſeruandum eſt in variis ætatibus. Firma enim ætas minus cruciatur inedia, quàm iuuentus, cæteris paribus, iuuenes minus quàm pueri. Omnino autem in diē purgationis, carne cibandus eſt ager, propter laſſitudinem, quam efficit inanitio: illud tamē curetur, ne cruditas contingat. Si verò ſtomachus imbecillior fuerit, conuſo gallinæ ſubleuetur, tam in prandio, quàm in cœna. Caro autem vel elixa ſit, vel
aſſa

assa super prunas, nulloque inficiatur falsamento, aut quouis condimento. Salis verò aut nihil, aut perparum adhibeatur, ne hebetetur, aut corrumpatur vis, atque operatio decoctionis ligni sancti. Neque enim fastidiū stomacho timendum est, aut nausea. Ipsa enim decoctio sua virtute stomachum roborat, adiuvatque ad concoquendum.

Quòd æger purgandus est in curatione ligni sancti, & quoties.

C A P. X V.

Qui curatur ligno sancto, purgandus est omni octavo die, vel saltē in duodecimo.

IN vnoquoque morbo, qui curatur ligno sancto, æger purgandus est octavo quoque die vel sexto, si multitudo apparet humoris noxii. Si autem noxius humor exiguus est, sat erit duodecimo fieri purgationem. Itaque peritus medicus in hac re considerabit qualitatem morbi & ægroti, & maxime humoris noxii quantitatem. Hec enim

ligni decoctio digerit corporis humores, trahitque illos ab extremis partibus ad medium, variis modis iuxta varias materias multò perfectius, quàm reliquæ medicinæ. Tenuēs autem humores per sudorem eicit: crassos ad decoctionem facit aptiores. Itaque sæpius æger purgandus est. Sed omnino initio curationis. Intra curationem verò, quo die purgatio fit, nonumat ægrotus syrupum ex ligno sancto, nec mane nec vespere.

speri. In ipsa verò purgatione, & operatione medicina, si fuerit acer dolor, & pungens in stomacho vel intestinis: Item si remissius medicina operabitur, aderitque hebetatio: tunc præbendum est ius pulli seu gallinæ sine sale, atque cum saccharo, aliâque adhibenda sunt adiumenta, quibus utitur medicina. Id enim nihil officit curationi ligni sancti.

A quibus abstinendus est ægrotus, in curatione, & quæ seruanda.

CAP. XVI.

A Coitu omnino abstineat ægrotus tempore curationis. Si quis verò in Venere rem pronior fuerit, vngantur illius renes cerato aliquo frigefaciente, ut libido prohibeatur, & pollutiones. Sed & peracta curatione abstineat prorsus à Venere, saltem per triginta dies: curas etiam omnes ab se fuget qui curatur, atque animi molestias, & perturbationes. Hæc enim, ut Gale. ait 3. Tech. malè afficiunt corpora, mutantque ab ea, quæ secundum naturam est, consistentia. Is igitur, cui facultas est, detineatur, exhilareturque amicorum iucundis sermonibus, factis dictisque ridiculis, musicæ dulcedine, rebusque aliis, quæ illum voluptate afficiant, atque ab omni molestia quàm longissimè absit. Si autem aufugerit somnus ab ægroto, nimiumque illum vigilia vexarit, periculo-

C

sum est malum, atque illi maturè succurrendum. Nam quemadmodum somnus est vinculum quoddam virtutum corporis & confirmatio: sic vigilia, quæ somni priuatio est, eneruat vires ipsas, atque dissoluit, vt Auer. de somno & vigilia, & ii. Colliget, ostendit.

*Somnus pro
urcandus
est.*

Itaque somnus prouocandus est, vel syrupo papaueris, vel alio adiumento. Vt autem tutius æger curetur, vsque ad incrementum curationis semper decumbat. In statu verò & declinatione, post matutinum sudorem surgere poterit, reliquumque diei ducere pro illius arbitrio: ita tamē vt nec frigus sentiat, nec lassitudinem. Ob hanc igitur causam, aliàsque plures, partiendus est morbus, & curatio per quatuor tempora, quamuis curatio breuissima procureretur, quæ est viginti dierum. Nam communis curatio, & visitatio est dierum quadraginta. In curatione verò, particularia localia non debent apponi loco ægrotanti, nisi post initium vel incrementum curationis. Aliter enim augetur

*In curatio-
ne nunquā
lauet ma-
nus aqua
frigida.* causa morbi coniuncta. Per totā autem curationem nunquam aqua frigida æger lauet manus, nec eam tangat, ne frigiditas aquæ actiua repellendo humores ab exterioribus ad interiora nocumentum aliquod inferat membris nobilioribus: quare abluantur manus vel vino albo calido, vel aqua calida.

De

De sudore, & quæ in illis seruanda sunt.

CAP. XVII.

POtio ligni sancti, vt superius diximus, suapte natura educit sudorem, qui initio ferè curationis, & incremento solet fieri copiosior, remissior verò in statu & declinatione: vbi per totam curationem, ab initio ad finem largior fuerit sudor, argumentum est multæ morbi materiæ, ac noxi humoris. Interdum tamen sudor plurimus contingit ex ægroti caliditate, aut ex laxitate pororum, aut ex utroque. Si cui verò non per se sudor fluit, arte prouocandus est, atque educendus, puta latere calefacto alboque vino superin-
Sudor est prouocandus, si quis per se non sudat.
 sperso, ac plantis pedum supposito. Hoc enim adminiculo facile sudor educitur. Prouocandus autem sudor est non semper eodem modo, sed aliquando largus, aliquando mediocris, aliquando perexiguus, prout conducere videbitur & in morbo & ægroti. Vt verò humiditas, præsertim capitis, non officiat, tondeatur ad cutem qui curatur, ac post sudorem ab summo usque capite ad plantas imas diligenter abstergatur atque siccetur. In reliquis quoque membris nulla sudoris pars relinquatur, ne humor ille maius afferat nocumentum, atque augeat morbum. Ergo optimè totum corpus siccetur, sed maxime caput.

Qua forma conficiatur ligni sancti medicina.

CAP. XVIII.

Non sunt audiendi, qui putant fieri posse medicinam ligni sancti per catapota seu pilulas, aut etiam per pastillos, seu electuaria, nec etiam idonea est confectio florum ipsius ligni sancti, aut teneri arboris surculi saccharo conditi, aut syrupus ex succo ipsorum surculorum. Hæc enim particularem faciunt medicinam, nec per illam mundari possunt restituique membra vniuersa longo atque assiduo morbo affecta. Itaque non tolleretur morbus à particulari sumptione. Neque salubrior esset eo pacto medicina ligni sancti cæteris vsitatis, quæ parum profunt. Quamobrem optimus modus ac salubrior forma medicine ligni sancti, est decoctio ipsius ligni. Ea enim est medicina vniuersalis, tum maximè nutrit sumentes, ut verè sit medicum nutrimentum, quod superius demonstraui. Decoquendus verò ex arbore est, truncus mediæ crassitudinis, mediocris ætatis, non mediocris ponderis, & recens, cortice maximè contiguo & hærenti, colore inter fuscum & flauum, ex insula sancti Ioannis vel sanctæ Crucis, ut superius disseruimus: vbi etiã ostendimus, apud nos radicem arboris non esse idoneam, quantis in suis terris aptissima sit ad medicinalem

lem decoctionem.

Quòd longa mora fieri debeat decoctio ligni sancti.

CAP. XIX.

Lignum sanctum demonstrauius habere materiam siccam, densam & duram. Facilitas verò miscibilium contingit ex humido, contrà difficultas ex sicco: vt Auer. ait i. de generatione. Aristotelésque tradit eodem loco, quodque corpus miscibile fieri, redactum ad humidam substantiam. Quamobrem lignum oportet diu ac longa mora decoquatur, vt redigatur ad humiditatem, atque etiam vt commisceatur aquæ decoctionis, vnâque forma liquoris fiat ex aqua & ligno, ab vtroque diuersa. Nam quæ miscentur, corrumpunt inuicē intentiones, & proprias qualitates, vt ait Aristoteles secundo de generatione. Itaque per longâ decoctionem lignum sanctum, sublata siccitate ac densitate, humidum fiet, ac liquidum & rarum. Quibus qualitatibus, vt testatur Auerroes primo de generatiõe, facilè quoduis corpus in substantiam aliti conuertitur.

Quomodo præparetur lignum sanctum ad decoctionem.

CAP. XX.

VT facilius in infusione macerari possit lignum sanctum, cultro radendum est, redigendûmque in tenuissima ramenta.

C 3

Hæc ligni ramenta in aquam infusionis mergantur in mundo vase. Debet autem vas ad vnum modum decoctionis vitreum esse: ad alterum modum fictile seu testaceum, ut ostendemus. Mora infusionis in frigidis morbis duodecim horarum sit ante decoctionem, ut melius misceatur, opereturque validius. In morbis calidis, aut brevis, aut nulla sit mora infusionis, ne nimis intense opereatur, ut sigillatim suis locis exponemus.

Quomodo decoquatur lignum sanctum, & quot sint illius decoctiones.

CAP. XXI.

DEcoquitur lignum sanctum vno modo, posita infusionis aqua cum ramentis ligni, ut diximus, in vitreo vase. Hoc autem vas vitreum cum infusione ponitur intra maius alterum vas æneum plenum aqua communi, mediis paleis intra utrunque vas, ne vas vitreum frangatur. Feruente verò aqua communi in æneo vase calefacto à subito igne, feruet etiam atque decoquitur infusio in vase vitreo calefacto à feruente aqua communi.

Hoc est 8. Consueuimus, inquit Galenus octauo de in-
Methodo, de *genio, calefacere olea duplici instrumento:*
unguentis *quia si aliter calefiant, corrumpitur eorum*
in duplici *virtus. sic & de ligno sancto dicendum est.*
vase calefa *Alter decoctionis modus est simplex, hoc*
ciendis. *est, ut decoctio fiat in vase fictili ab igne ca-*
lefacto.

lesacto. Prior autem decoctio in gemino vase, est virtutis alteratiuæ, ac refrigeratiuæ, aprior calidis morbis, & calidis complexionibus, hoc est, cholericis & sanguineis. Altera decoctio simplex in vase testaceo est calefactiuæ magis virtutis, frigidis morbis idonea, & frigidis complexionibus, phlegmaticis, & melancholicis. Quoniam verò superius diximus longa mora decoqui oportere lignum sanctum, id animaduertendum præcipimus, non omnibus morbis, & agrotis eiusdem moræ decoctionem conuenire, sed aliis maioris moræ, aliis minoris. Quamobrem gradus constituendi sunt in ipsa decoctione: vt, verbi causa, primus gradus decoctionis sit, quo decoctio remanet vnius libræ, secundus nouē vnciarum, tertius vnciarum sex aut septem, & ita deinceps. Decoctio autem non simplex, aut vnica fit, sed duæ ac tres fiunt. Eadēque ramenta ligni, facta prima decoctione, atque compressa & percolata, iterum ponuntur in aquam infusionis: & fit secunda decoctio, atque iterū comprimuntur, & collantur: tum teritiò, si opus erit, ponuntur in aquam infusionis, & fiat tertia decoctio. Prima verò decoctio dicitur syrupus, seu prima aqua ligni. Secunda, secunda aqua: tertia autem, tertia aqua. Syrupus autē, seu prima aqua ligni, magis est ca-

leſaſtiua, ad morbos apta & complexionibus frigidas. Secunda aqua eſt alteratiua magis, & refrigeratiua, calidis complexionibus & morbis adhibenda. Initio autem autumnus, & ultimo vere, tertio quoque die, aut etiam altero, decoctio eſt conficienda, quoniam calore anni celeriter corrumpitur. Hyeme vero ſat eſt, ut quarto quoque die vel quinto, aut ſexto conficiatur. Ob frigus enim non ita facile putreſcit. Quare hyeme libra integra fiat decoctionis, calidiore anni tempore ſemilibra. Atque hoc modo fit decoctio ligni ſancti.

An in decoctione ligni ſancti, alia decoquenda ſint una cum ipſo ligno.

CAP. XXII.

IN fine curationis, in complexionibus calidis, decoqui poſſunt cum ligno ſancto frigida herbae: ut cichorea, endiua, bugloſſa hortensis, quam borraginẽ dicunt, aliaque id genus. Id vero fit ad refrigerandam iecoris caliditatem, totiusque ſanguinea habitudinis. Quod autem de fine curationis diximus, idem fieri poteſt, non tantum in actu praſeruatiuo, ſed etiam in curatiuo, praſertim in aliqua diſcrasia iecoris, atque in aliis, maxime quorum tibiꝯ puſtulis vlcerantur, quibus ſola ſubuenit ligni ſancti medicina. In hac autẽ decoctione, in qua herbae admixtae ſunt,

sunt, idem ritus seruandus est, & regula, de
diarta, portione, & ceteris, quę ad curationem
absolutam pertinent ligni sancti.

*Quod vario gradu & intensione decoctio fa-
cienda est ligni sancti.*

CAP. XXIII.

MOra decoquendi, atque gradus, quos
diximus, decoctionis, diuersi esse de-
bent, frigido anni tempore, & calido, ceteris
paribus. Nam hyeme intensior debet fieri de-
coctio, & maiore gradu: vere atque autūno,
minore gradu, atque remissior. In tempori-
bus item curationis, hoc est, initio, incremen-
tōque, statu, & declinatione, non idem serue-
tur modus decoctionis in paribus morbis et
egrotis. In variis quoque morbis, variis ara-
tibus, variis complexionibus, varius debet
omnino esse gradus decoctionis, vt sigilla-
tim inferius exponemus. Nihil verò refert,
quod aiunt, gentes illas, apud quas nascitur
lignum sanctum, eodē semper modo ac sine
vllō discrimine conficere ac sumere hanc po-
tionem. Nam imperiti illi sunt artis medici-
næ, ac rationis, vel fortē quoniam recens li-
gnum decoquunt, salutaris est ea medicina,
quocunque alio modo conficiatur, vel quia
in illis regionibus antidotaria medicina est
lignum sanctum, vel, quod credibilius est, de-
coctionem conficiunt admodum tempera-

tam, vt in omni tēpore anni subueniat egrotis omni etati, omni morbo, omni que complexioni.

Quibus horis syrupus ligni sancti sumendus sit.

CAP. XXIII.

Syrupus ligni sancti sumendus est egrotantibus & mane, & vespere. Ante prandium verò & ante cœnam sumatur, tanto temporis spatio, quanto opus est, vt concoqui possit, pro stomacho vel firmo vel imbecillo. Atque magnopere errarunt, qui præbendū syrupum arbitrati sunt post cibum secunda hora. Ea enim res aduersatur rationi totius medicinæ. Quare tempus concoctionis syrupi sit circiter quatuor horarum ante prandium et cœnā, plus minus, prout vires concoquendi, & syrupi quantitas exegerit. Si autē morbus in cerebro sit, tunc syrupus post cibum præbeatur, vt suis locis declarabimus.

Quod non eadem semper quantitas & qualitas syrupi sumenda est. CAP. XXV.

Non eadem quantitate syrupus præberi debet omnibus temporibus curationis. Sed à paucitate incipiendum est, paulatimque quantitas augenda. Natura enim nō fert repētinas mutationes: vt i. i. Tech. præcipit Galenus. Quare imbecillis egrotis præbeantur vnciæ tres syrupi mane, tantūdemque vespere in incremento, quatuor in statu,

&

& declinatione sex. Aliquando verò præbeatur syrupus aut tantum mane, aut tantum vespere, si aut valde nauseas fuerit ægrotus, aut stomacho nimis imbecillo, ut fieri non possint omnes decoctiones necessariz. Itaque animaduertendus hic modus est ab iis, qui curam gerunt ægrotantis. Sed & ætatis ratio habenda est in quantitate potionis, & complexionis, & in vniuersum totius dispositionis cuiusque ægroti, ut modus quantitatis seruetur in vnoquoque. Hæc verò nos suis locis singula exponemus. Quod autem de quantitate diximus potionis, idem omnino seruandum est de qualitate, hoc est, de gradu & intensiōe decoctionis.

Quid agendum sit, stomacho nauseante.

CAP. XXVI.

SI cui assidua nausea contigerit, non est propterea dimittenda incepta curatio. Nam paulatim atque in dies nausea minuetur, semperque stomachus robustior fiet. Si autem eueniat nausea ex innata stomachi caliditate, tunc syrupum, & aquam, aut eorum alterum, ut morbus & ægroti dispositio exegerit, ad frigiditatem oportet reuocare, ut minore gradu fiat, & remissior decoctio. Ut verò amaror ille frangatur syrupi vel aquæ secundæ, admisceri possunt, aut coriandri præparati, aut saccharum rosaceum,
aut

aut aliud tale, quod & amarorem minuat,
& conueniat morbo, & ægroto.

*Quòd intermittenda est aliquando potio ligni
sancti, aliquando etiam dimittenda.*

CAP. XXVII.

Initio cura **I** Nitio curationis, in quibus morbis dolo-
tionis dolo- res sunt, augeri potius, quàm minui solent
res solent dolores ipsi, ob agitationē factam in humo-
potius auge ribus, ex ligni operatione. Neque propterea
ri quàm mi est curatio intermittenda. Nam salus omni-
nu. no futura est, procedente semper atque ope-
rante virtute medicinæ. Nam, vt ait Auer.

xiii. Metheor. effectus augetur ex operatio-
ne inquieta, ac sæpe conualefcit ægrotus non
paruo tempore post curationem. Si autē ali-
quod accidens intra curationem accesserit,
puta, febris, vel destillatio seu catarrhus, præ-
beri potest pro syrupo aqua secunda alterati-
ua in hora cibi, aut intermittenda est ad tem-
pus potio ligni sancti, & sublato accidenti,
resumenda. At si perseuerauerit accidens il-
lid, atq; periculū timetur, dimittatur omni-
no curatio ligni sancti. Cū verò inerit ali-
quod nocumentū internum in spiritualibus
vel nutritiuis, & aliæ tamen aderunt intentio-
nes medēdi, per syropos, & electuaria, & a-
lia similia, tunc non est relinquenda potio li-
gni sancti, sed præbenda cū aliis illis medica-
mentis, vt subueniatur maximè interiori no-
cumento:

cumento: ita tamē vt quotidie, sed semel tantūm, sumatur syrupus ligni, aut aqua secūda sola in potu, loco vini, quæ aqua vel intensæ decoctionis sit, vel remissæ, ad calefaciendū, vel alterandum, vt conueniet morbo & egroto. Atque hunc nos modum curationis experti sæpe sumus felici rerum euentu.

*Quo pacto administretur medicina ligni sancti
in morbo Gallico. CAP. XXVIII.*

SI morbus Gallicus recens fuerit, nec tres menses excesserit, sola humectatione opus est, et mundatione atq; recreatione mēbrorum. Quod fit per potionem ligni sancti alteratiuam, & refrigeratiuam. Nam si in recenti morbo intensiorem decoctionem præberemus, & calefactiuam, (quod fieri debet in veteri morbo) proculdubio recēs ipse morbus deterior fieret, & augeretur. Calefactiua enim decoctio ligni, quæ, vt diximus, veteri conuenit morbo, sua virtute aperitiua, in morbo recenti auget dolores iuncturarum, vomicas excitat ossuosas, mēbra principalia inflāmat, infectaque dimouet à naturali temperamento, ac totum corpus vexat grauissimis accidentibus. Quæ omnia contingūt ex intemperata decoctione, ob nimiam illius intensiōem & caliditatē. Itaque diuersa est ratio præbendæ potionis ligni sancti, in veteri morbo Gallico, & recēti, vt suis locis sigillatim

tim exponemus. Quum verò in hoc morbo vlcera sunt oris, aliorumve membrorum, dum curatio fit per lignum sanctum, mederi vlceribus possumus interea vntione cum mercurio & ligno sancto. Et in oris quidem vlceribus ea vntione septem dies collum vngendum est. In aliis verò membris circum ipsa tantum vlcera vngatur mane & vespere. Si autem vnguenti caliditas officeret vlceribus, alia poterit vntio adhiberi frigidior alterans & exiccans, mundatis prius vlceribus. De his verò latius inferius, ac sigillatim precipiemus.

Quæ post curationem ligni sancti seruandæ sunt. CAP. XXIX.

PERacta in quouis morbo curatione ligni sancti, ad eum modum, qui est hactenus descriptus, primum illud seruandum est, ne aut habitet aut versetur curatus in frigido loco, nec unquam omnino sentiat frigus. Nam ob raritatem pororum corporis facile nouus aliquis morbus contingeret, qui esset curatum perquam difficilis, præsertim si frigidus esset morbus, aut in frigido anni tempore. Modus deinde seruetur in cibo & potu, saltem ad duos menses, ut carnes edantur facili confectionis, ac cætera, quæ nihil omnino officiant. Quantitas verò cibi ea sit, ut illa minime grauetur stomachus imbecillis ex inedia, quæ præcessit, atque ut bene concoctus
cibus

cibus facillè in substantiam aliti cōuertatur. Si autem peracta curatione, inflammatio cognoscetur in iecore & in habitudine sanguinea, quòd erratum in curatione fuerit, confecta decoctione nimis intensa, necesse est alterari iecur atque refrigerari syrupo aut aqua endiuix, aut re alia, quæ refrigerat, aut venā incidi, vt conueniet. Ad tuendam verò valetudinem ex quouis morbo, præsertim ex morbis chronicis, et qui vix euelli possunt, vt est podagra, poterit curatus procedente tempore quarto aut sexto quoque die sumere aquam secundam decoctionis ligni, vel syrupum, quod est multò vtilius. Quòd si per legitimā ligni curationem quadraginta dierū, non receperit quis integram salutem, debet post aliquot menses, aut etiam annos repetere ipsam curationem, atque, si opus fuerit, tertio aut quarto, de integro curari eadē ligni medicina eodēque ritu. Neque quicquam inde timendum est incolumitati: nam adeò est præclara hæc medicina & salutaris, vt, si ritè administretur, non modò non officiat sepius sumpta, sed membra quoque omnia foueat, recreet, ac roboret, corpūsque per illam deducatur ad perfectam habitudinem, ac serè iuuenescat.

Atque hæc nobis pertinere visa sunt ad cōmuniem generalēque rationem huius medicine

dicinæ ligni sancti. Post hæc de vniuersis morbis, de ætatibus, de complexionibus sigillatim atque ordine præcipientur. De ratione autem ipsorum morborum, nihil attinet hoc opere disputare, de quibus plurimi atque præclari authores tractauere: sed in singulis morbis demonstrabimus diligenter quo pacto curandi sunt hac medicina. Iamque modum ponemus primo huius operis libro, si prius quasi corollarium illi addemus, rationem diuersæ operationis ligni sancti.

Quare diuersæ contingunt operationes ex medicina ligni sancti.

CAP. XXX.

Lignum sanctum diximus esse naturæ atque complexionis calidæ in secundo gradu, ac siccæ. Quamobrem non mirum est, si curentur illo morbi & ægroti humidæ naturæ ac frigidæ. Sed difficile illud videtur, quod nihil minus subueniat siccis calidisque morbis & ægrotis. Quare autem id fiat, nos ratione cognouimus, & vsu atque experimentis. Causa verò diuersæ operationis, ut supra tetigimus, est varia confectio ipsius medicinæ. Remissior enim decoctio ligni sancti facit ut propriæ ipsius qualitates remissæ transfundantur in aquam decoctionis, qualitates verò aquæ minus transmutentur vigore ipsius ligni. Quo fit,

fit, vt ex vtroque composita decoctio ad hunc morbum remissa, multò minus habeat ex qualitatibus ligni, multò plus ex aquæ qualitatibus. Ac propterea talis decoctio, ratione commistionis non iam calida & sicca est, sed humidæ potius & frigidæ qualitatibus: quia composita qualitate coniuncta cum propria virtute atque potentia naturali ipsius ligni, iure ac merito ea medicina morbos curat & agrotos calidæ ac siccae naturæ, humectatiuamque vim habet, & refrigeratiuam. Sed & ratione portionis ligni & aquæ decoctionis, humidam induit decoctio, & frigidam qualitatem, dum pars modica ligni cum aquæ maxima parte coniungitur, vt exigua ligni quantitas intensiua superetur à quantitate aquæ nimium extensiua, atque ita decoctio accedat magis ad aquæ qualitates. Itaque siccum quidem & calidum est id, quod decoquitur, sed decoctio trahi arte potest propter aquam, in contrarias qualitates. Præcipua tamen causa, quòd tam mira operatur hæc medicina, nō tam qualitates sunt, quàm propria natura, vt diximus, & vis ipsius ligni veri, sancti & salutaris.

D

LIBER SECVNDVS

DE LIGNO SANCTO.

PRAEFATIO.

HOc secundo volumine de singulis morbis, ut dictum est, sumus tractaturi, curandis per ligni sancti medicinam. Constituimus verò propriam curationem in vnoquoque morbo, non solum quæ ad morbum ipsum pertineat, sed quæ cuique conueniat habitudini seu complexionem ex diuersis quatuor corporum humoribus, sanguine, bili, seu cholera, pituita, seu phlegmate, atra bili, seu melancholia: quæ nem conueniat cuique ætati, quæ firmo corpori, quæ imbecillo. Incipiemus autem ab eo capitis morbo, qui & molestissimus est, & curatu multò difficilior.

linus.

De cephalea seu hemicrania.

CAP. I.



CEPHALEA, morbus, vt ait Celsus, acutus ac pestilēs, hemicrania etiam dicitur, quod frequētius certam partem capitis infestet, licet variis locis, semper tamen qua caput capillo tegitur. Hic morbus varius est, ac multiplex malū. Nos autem de dolore illo tractabimus, qui maximē vehemēs est, & perniciosus, & qui vix curatur aliqua medicina. Eius mali & si multæ causæ sunt, potissima tamen est causa interna, vt dolor ex ipso corpore nascatur: siue ex solo capite oriatur malum, seu ex capite & ex alio membro, vt est lien, seu splen, iecur, seu hepar, stomachus, vulua, quæ & matrix dicitur, & similia. E stomacho verò præcipuē oritur is morbus, vt præcipit Auicē. prima tertii, cuius signum est, quod plerunque fit dolor in priore parte syncipitii. Nam qui in margine ipsius syncipitii fit, hunc vulua maximē producit. In dextra autem parte capitis ex iecore transfunditur, ex liene in sinistra, vt docet Auicē. eodem loco. Quoniam, ve- Cap. 7.
rò ex causis morbi materialibus, quæ chronicum facit morbum, seu diuturnum, est

phlegma, aut melancholia, de hoc morbo cephalæ primùm dicam, quum à phlegmate concitatur: siue is humor per se talis sit in corpore, ac (vt aiunt) radicaliter, siue talis sit in ratione alterius humoris, per vltiorem combustionem vel resolutionem, seu etiam talis sit humor ab ineunte ætate, seu succedente tempore mutatus ob qualitatem regionis, vel propter sex res non naturales.

Curatio cephalæ, phlegmate existente in causa, in iuvene cholerico vel sanguineo.

CAP. II.

Immixta primùm causa morbi antecedente, humore videlicet phlegmatico, iuuenis eius complexionis, si imbecillus sit, hoc modo curetur: Cibetur tota curatione diarta resumptiua, ab initio & per totum incrementum curationis, tam in prandio, quàm in cœna, sumens tres vncias panis bis cocti, & tantundem carnis elixæ. In statu tres vncias panis, duas tantum carnis: pòst redeat ad tres carnis vncias in declinatione, ac demum quatuor etiã vncias esse poterit æger circa finem curationis, vt non subito, vel nimis minuatur cibus, vel nimis augeatur. Neque enim ex multa fame, vt Celsus ait, nimia satietas, neque ex nimia satietate famis idonea est. Sumatur autem in potu mane &

ne & vesperi aqua ligni sancti alteratiua, vt dicemus. Syrupus verò talis fiat: Ponatur in fictili seu testaceo vase, semilibra ex ramentis ligni, maneatq; in infusione horas duodecim in aqua fontana quindecim librarum, deinde ferueat infusio ad ignem carbonum, donec redeat decoctio ad libras octo, post coletur, ac reponatur in vitreo vase bene operto. Ex eo syrupoumat agrotus tam mane, quam vesperi uncias quatuor ab initio curationis usque ad statum. In statu autem & deinceps uncias sex. Sumatur verò syrupus calefactus. In potu talis fiat aqua secunda: Ramenta ligni compressa post decoctionem syrupi ponantur in vitreo vase in aquam viginti librarum: hæc ferueat in gemino vase ad ignem lignorum, donec redeat ad quindecim libras: post hæc coletur, ac reponatur in vitreo vase bene operto. Ex hac aqua bibat æger in prandio & in cœna quantum placuerit. Ea enim refrigerabit calidam iuuenis habitudinem. Si autem horreat bibens aquæ amarorem, temperetur amaror ipse admistis aquæ coriandris, vt superius demonstrauimus. In robustiore verò iuvene idem seruetur modus curationis, præterquam quod audacius minui poterit quantitas cibi, augeri verò syrupi per totam curationem. In hoc enim fortior est calor vitalis, faciliusque ac melius fit concoctio.

D ;

In iuvene phlegmatico, vel melancholico.

CAP. III.

Cibetur is iuuenis, si imbecillus sit, diætā resumptiua, vt suprà dictum est. Caro autem sit assā, non elixa, amoto crusto superiore. Si verò fuerit robustior, diætā vtatur regulari. Syrupus autem & aqua secunda vim habeant calefactiuam, fiāntque in hunc modum: Ponatur semilibra ex ramentis ligni in vase fictili, in aquæ fontanæ libras quindecim, maneātque in infusione horas duodecim, tum ferueat infusio, donec decoctio redigatur ad sex libras: post hæc coletur, serueturque, vt docuimus, atque hic syrupus sumatur ab initio curationis, & per totum incrementum. In incremento verò vsque ad declinationem redigatur eadē decoctio ad quatuor libras. Secunda aqua in potu talis sit: Compressa ligni ramenta post syrupi decoctionem ponantur in aquæ fontanæ libras viginti, ferueātque decoctio, donec ad decem redeat libras, eaque, vt suprà dictū est, vtatur in potu agrotus tota curatione in prandio & in cœna.

In senē cholērico vel sanguineo.

CAP. IIII.

Huiusmodi senex, si imbecillus sit, ac resolubilis, imminuta prius causa morbi antecedente, cibetur diætā resumptiua

ua tota curatione, etiam cum contuso gallina aut caponis: panis verò præbeatur bis coctus, vel bene coctus, quātum in iuvene constitimus eiusdem cōplexionis. Syrupus pro hoc sene talis fiat: Semilibra ex ramentis ligni in aquæ libras quatuordecim ponatur in vase testaceo, maneat in infusione, vt supra, ferueatque infusio ad ignem carbonū, donec ad septem libras redigatur decoctio. Ex hoc syrupo sumat arger tam mane quā vesp̄i ab initio vsque ad mediam curationem vncias quatuor, in reliqua curatione semilibram. Intra curationem verò deiectiones seu euacuationes non negligantur, vt morbo conueniet & agroto. aqua secunda vtatur in potu, vt de phlegmatico iuvene dictum est, tota curatione in prandio & in cœna.

Curatio melancholia existente in causa in iuvene cholericō, vel sanguineo.

CAP. V.

Imminuta primū causa morbi antecedente, cibetur talis iuuenis diætā resumptiua. Syrupus verò sic fiat: Ab initio ad mediā curationē sit semilibra ligni, aquæ infusionis lib̄e quindecim: maneāt ligni ramēta in infusione horas duodecim, ferueat infusio in balneo Marię, donec redigatur decoctio ad vndecim libras. Serueturque, vt supra, in vitreo

vase. Ex eo syrupo sumatur, tã mane, quàm vesperi, semilibra. In secunda aqua, in potu sint aquæ libræ viginti, ferueátque infusio donec redigatur decoctio ad sexdecim libras, reponatúrque ac sumatur, vt suprà. A statu curationis vsque ad finem, syrupus fiat ex semilibra ramentorum ligni, & aquæ infusionis libris duodecim. maneat infusio, ferueat, & reponatur, vt prior syrupus. Intésio tantùm decoctionis maior sit, vt duodecim libræ redigantur ad septem. In secúda aqua in potu eadem quoque seruétur, quæ in prior decoctione, nisi quòd quindecim sint libræ aquæ infusionis, atque decoctio redeat ad duodecim. Intra curationem verò non omittantur euacuationes necessariae. Si autem paulò robustior iuuenis sit, eadem seruentur in curatione, nisi quòd minor aliquãdo cibus sumendus est.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. VI.

Cibetur talis agrotus tota curatione dicta regulari. Pro syrupo sit semilibra ligni, aquæ libræ decē, fiat infusio vt supra: tum ferueat in fictili vase ad ignem carbonum, donec decoctio ad quinque redeat libras. Eo syrupo vtatur agrotus ab initio vsque ad mediam curationem, semilibram sumens mane ac vesperi. Pro aqua secunda in
potu

potu sint libræ quindecim aquæ, redigaturque decoctio ad decem. Ab incremento autem vsque ad finem intensior sit decoctio syrupi, vt decem libræ infusionis ad tres redigantur. Sumanur verò ex eo syrupo, tã mane, quàm vesperi vnciæ octo. Intensior item fiat secunda decoctio, vt decem aquæ libræ ad sex redeant. Si autem siticulosior sit ægrotus, secundaque aqua post syrupum non sufficiat in potu ex compressis ligni ramentis, fiat prima ligni decoctio in potu ad hunc modum: Vnciæ tres ex ligni ramentis ponantur in infusione in vase fictili in libras quindecim aquæ, ferueatque infusio, donec decoctio ad decem redigatur libras, coleturque ac reponatur, vt sæpius dictum est. Atque hæc prima aqua remissioris decoctionis suppleat in potu defectum aquæ secundæ.

In senē cholerico vel sanguineo.

CAP. VII.

SI is senex imbecillus sit, imminuto prius humore melancholico cibetur diætā resumptiua, vt senex phlegmaticus. Syrupus pro eo per totam curationem fiat calefactius, ad hunc modum: Ponatur ex ramentis ligni libra integra in vase fictili, in aquæ libras quatuordecim: fiat infusio, vt suprâ, ferueatque quousque redigatur ad libras septem. Ex eo syrupo, tã mane, quàm vesperi,

D S

sumatur semilibra. Pro aqua secunda in potu, ramenta primæ decoctionis compressa ponantur in vitreo vase in aquæ libras viginti. Ferueat ipsa secunda infusio in balneo Mariæ, donec ad quindecim redeat libras. Si verò paulò sit æger validior, cibetur interdum diæta regulari, augeaturque potio syrupi duabus vnciis, & octonasumat vncias per incrementum & statû curationis.

In senē phlegmatico vel melancholico.

CAR. VIII.

Cibetur huiusmodi senex tota curatione, diæta regulari, pane bis cocto, & vva passa. Ad syrupum sit libra integra ligni, aquæ libræ sedecim. fiat infusio de more, ferueatque ad ignem carbonum, donec redeat decoctio ad septem libras. Coletur de more ac seruetur. Ex eo syrupo sumat ægrotus mane ac vesperti, ab initio curationis vsque ad incrementum, vncias quatuor: deinceps vsque ad finem, sumat semilibram. Pro secunda decoctione in potu, sint aquæ libræ viginti, redigaturque decoctio ad decem & octo. Si autem robustior senex fuerit, augeatur potio syrupi duabus ferè vnciis. Secundaque decoctio fiat paulò intensior, vt redeat ad sexdecim libras.

De

De vigilia immodica.

CAP. IX.

Longa & immodica vigilia ex aliqua
prouenit quatuor causarum, hoc est, vel
à nimia siccitate, vel ab intemperato calore,
vel à cholera rubea aut nigra, vel à phlegma
te falso. Præcipuè tamen in causa est siccitas
cerebri, dum vel à calido iecore, vel ex ali-
qua materia calida per se aut per accidens,
calidi vapores exhalantur, ac cerebrum per
se siccum magis exiccant. Primum igitur in
huius morbi curatione, causa frangatur an-
tecedens. Deinde singulæ complexionēs &
ætates curentur in hunc modum.

*Curatio vigiliæ, in iuuene cho-
lerico vel sanguineo.*

CAP. X.

Cibetur talis ægrotus carne pulli elixi
cum frigidis herbis. Sumat verò in po-
tu saltem duos menses, aquam decoctionis
ligni sancti, quæ talis fiat: Ex ramentis li-
gni sint vnciæ tres per mensem, deinde qua-
tuor vnciæ alio in mense, aquæ libræ vigin-
ti, fiat infusio, ac ferueat in balneo Mariæ,
donec redeat decoctio ad quindecim li-
bras. Hæc verò aqua in potu sumpta, alte-
rabit intemperiem, seu discrasiam membri
dolorem immittentis. Corrigit enim atque
instaurat lapsa mēbra ex quacunque causa.

Neque

Neque autem id cuiquam incredibile videatur, quod nos & aliâs experti sumus, & præcipuè in clarissimo viro Camillo Musettula, quem quum immensa vigilia ex iecoris caliditate penè consumpsisset, sola portione hæc ligni sancti alterâte, refrigerato iecore, sublata vigilia est, ac perfectæ salutis restitutus, quod illi quoque fuit summo miraculo.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XI.

Cibetur huiusmodi iuuenis, vt superior, sed parcius aliquantô. Pro eo autem fiat talis syrupus: Sint ligni vnciæ quatuor, aquæ duodecim: ferueat infusio in balneo Mariæ, donec redeat decoctio ad vncias septem. Ex hoc syrupo sumat æger per totam curationem vncias sex mane tantum. Aqua secunda in potu fiat, vt in iuvene superiore.

In senes cholerico vel sanguineo.

CAP. XII.

Senex si huius complexionis fuerit ab ineunte ætate, imminuto prius humore noxio, si sit in causa, cibetur diata resumptiua, fiântque pro eo syrupus & aqua secunda, quæ alterent illius complexionem. Pro syrupo sit ligni semilibra, aquæ libræ viginti. ferueat infusio in balneo Mariæ, donec ad quindecim libras decoctio redigatur. Inde sumat ægrotus mane ac vespere semilibram
tota

tota curatione. Pro secunda decoctioneamenta ex priore decoctione pressa ponatur in aquæ libras vigintiquinque, hæc ferueat in eodem balneo, donec ad viginti redeat libras. Quod si aqua ipsa secunda non sufficiat ad potum ob sitim nimiam senis, fiat aqua prima in potu, qualis descripta est in iuvene cholerico.

In sene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XIII.

EAdem in hoc sene seruentur, quæ in superiore. Nam licet cōplexio per se humida sit, humectandus tamen est ob morbum siccissimum.

De perturbatione intellectus, defectu & amissione memoriæ.

CAP. XIII.

Perturbatio intellectus, & defectus memoriæ non differunt, nisi per maiorem aut minorem vim causæ faciētis morbum, & per diuersas capitis partes, & proprias sedes. Conueniunt verò in materia & noxio humore, vnde oritur morbus. Atque de ea perturbatione intellectus hîc præcipimus, quæ sine febre est, quum ex phlegmate putrido sit, vel ex cholera. Speciesque illas notamus huius morbi, in quibus communitas est in causa morbi pluribus membris principalibus, in quibus præcipua sunt iecur & cerebrum.

rebrum. Ex iccoris quidem caliditate fit morbus, dum comburit humores, ac cinericios reddit, gignitque choleram nigram, ex qua morbus hic nascitur. Sed & cerebrum solum nonnunquam est in causa, ob sui intemperiem seu discrasiam. Nam eius frigidityte augetur phlegma. Sæpe etiam, ut diximus, utrunque membrum est in causa, & plerunque alia membra, ex nimia frigidityte aut humiditate, quæ solent morbum asserre, ut prima tertii tradit Auic. In quacunque autem specie huius morbi maximè conuenit curatio ligni sancti, quoniam tenui opus est materia in nutrimento, ob virtutem ligni nutritiuâ: & in hoc morbo valde noxia est repletio ex cibo & potu, maximèque aduersatur sensui animæ interiori, Auic. ibidem præcipiente. Sed & ob id utilissima est ligni sancti medicina, quod exiccatur, & tenuat sanguinem, & temperatè calefacit. Atque ita sensus interior purgatur, & instauratur, ut eodem loco præcipit Auicenna. Primum autem omnium in huius morbi curatione imminuatur causa antecedens noxius humor.

Cura

Curatio perturbationis intellectus & amissionis memoriae, phlegmate existente in caustis, in iuvene cholericis vel sanguineis.

CAP. XV.

Huiusmodi iuuenis cibetur tota curatione diata resumptiua, si imbecillus sit, Syrupus pro eo fiat ex ligni semilibra, aquae libris octo. Ferueat infusio in vase fictili ad ignem carbonum, donec redigatur decoctio ad quatuor libras. Hoc vtatur egrotus ab initio vsque ad mediam curationem, quatuor sumens uncias mane ac vesperi. In secunda decoctione, in potu sint aquae librae duodecim, redeatque decoctio ad septem. Reliquo tempore curationis syrupus fiat ex eadem ligni & aquae mensura, sed intensior fit decoctio, vt ad tres tantum redeat libras, sumatque inde egrotus mane ac vesperi semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex decem libris aquae, atque ad septem redigatur. Si autem validior sit iuuenis, eadem seruentur, nisi quod minuenda cibi quantitas est, augenda syrupi.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XVI.

Cibetur huiusmodi iuuenis, si imbecillus sit, diata resumptiua vsque ad mediam curationem, deinceps vtatur diata regulari, vsque

vsque ad finem, nisi deficientibus viribus ad resumptiuam sit aliquando redeundum. Pro eo in tota curatione fiat syrupus ex libra integra ligni, aquæ libris decē, ferueatque infusio in fictili vase ad ignem carbonum, donec ad quinque libras redeat decoctio. Inde sumat ægrotus mane ac vesperti initio curationis vncias tres, in incremento quatuor, reliquo tempore semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aquæ libris duodecim, quæ ad decem redeant feruendo.

In senē cholerico vel sanguineo.

CAP. XVII.

Cibetur senex hic tota curatiōe, si sit imbecillus, diata resumptiua: fiatque pro eo syrupus ex libra integra ligni, duodecim aquæ ferueat infusio in vase testaceo ad ignē carbonū, donec ad libras septem redigatur. Hoc senex vtatur vsque ad mediam curationem, sumens mane ac vesperti vncias quater nas. Secunda decoctio in potu ex duodecim aquæ libris feruendo redeat ad decē. A statū, & deinceps, syrupus fiat ex vna libra ligni, decē aquæ, redigaturque decoctio ad libras quinque. Sumatque inde ægrotus, tam mane quàm vesperti, semilibram. Secunda decoctio in potu ex libris duodecim redigatur ad octo. Si autem robustior sit senex, cibus est pro illius viribus minuendus.

In

In senē phlegmatico vel melancholico.

CAP. XVIII.

Huiusmodi senex cibandus est, vt vires, aut imbecillitas exegerint, diata vel regulari vel resumptiua, vel alternis. Pro eo syrupus tota curatione fiat ex libra integra ligni, aquæ libris decem, redigaturque decoctio ad quatuor libras, feruendo ad ignem carbonum in fictili vase. Inde sumat æger mane ac vesperi vsque ad mediam curationem vncias quatuor, deinceps vsque ad finem semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aqua libris decem, ad septemque redigatur. Si autem senis vires maiores sint, vti poterit tota curatione diata regulari, & ampliori syrapi portione.

Melancholia existente in causa, in iuuenē cholērico vel sanguineo.

CAP. XIX.

Si imbecillus sit talis iuuenis, vtatur diata resumptiua per totam curationem, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, & aquæ libris octo. Ferueat infusio in vase fictili, donec redigatur decoctio ad sex libras. Inde sumat ægrotus ab initio vsque ad mediam curationem, vncias quatuor, tam mane, quam vesperi: reliquo tēpore, semilibra. Secunda decoctio in potu fiat ex libris aque sexdecim, ferueatque in balneo Mariae quo-

E

usque ad duodecim redigatur. Validiori vero iuueni tenuior præbendus est cibus.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XX.

Cibetur is iuuenis diæta regulari tota curatione. Si autem sit imbecillior, in statu curationis & deinceps diæta vti poterit resumptiua. Syrupus pro eo usque ad mediam curationem fiat ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim: ferueatque infusio in vase fictili, redigaturque ad sex libras. Inde sumat æger mane ac vesperi semilibram. Secunda decoctio sit ex libris quindecim aquæ: ferueat in balneo Mariæ, redeatque ad libras duodecim. In statu & deinceps pro syrupo sit libra integra ligni, decem aquæ, redigaturque decoctio ad quinque libras, feruens in vase testaceo: semilibramque sumat æger vtraque portione tam matutina quam vespertina. In secunda decoctione sint libræ sexdecim aquæ, redeantque feruendo in balneo Mariæ ad tredecim libras.

In senes cholerico vel sanguineo.

CAP. XXI.

Diæta resumptiua cibetur hic senex tota curatione, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, libris aquæ decem, redigaturque ad libras quinque decoctio, feruens in fictili vase. Sumantur vtraque portione usque

vsque ac statum vncie quatuor, in statu & deinceps vncie sex. Ad secundam decoctionem in potu libra quindecim aque feruentes in balneo Mariae, ad decem redigatur. Si autem sit robustior senex, intensior fiat utraque decoctio, ex vna scilicet libra.

In senes phlegmatico vel melancholico.

CAP. XXII.

IVxta, vel vires, vel imbecillitatem fiat ab hoc senes diarta regularis aut resumptiua. Syrupus pro eo fiat per totam curationem ex vna libra ligni, decem aque, feruens in vase fictili, decoctio redeat ad sex libras. Inde sumat senex utraque portione semilibram, si vis hepatis concoctiua id tolerat. Secunda decoctio fiat ex libris sexdecim aque, redigaturque ad duodecim. Si autem secunda decoctio non sufficiat ad sitim senis & iuuenis, fiat prima decoctio in potu in balneo Mariae ex ligni vnciis tribus, aque libris quindecim, quae ad decem redigantur.

De melancholia.

CAP. XXIII.

Melancholiae morbus multiplex est. Nos tamen de ea tractamus, qua estimatiua vis & cogitatiua perturbatur propter melancholicum humorem noxium: fitque adustione alicuius ex quatuor humoribus ob imbecillitatem splenis, aut propter iccoris adustionem vel alterius membri pre

cipui, vel propter communem aduſtionem. Eamque melancholiam curamus ligno ſancto, quæ non penitus confirmata eſt & obſoleta, ſed quæ vix curatur aliis medicinis. Hoc igitur pacto quiſquis eo morbo affectus eſt, præparetur ad curationem ligni ſancti, vt trahatur in habitudinem contrariam cauſæ morbum facientis. Cibetur æger diætâ & cibo apto ad eius morbi curationem, vt medici conſueuerunt. Detur autem in prandio & in cœna loco vini per duos meſes aqua ligni ſancti: quæ talis fiat: Ramentorum ligni vnciæ tres, aquæ libræ quindecim. Ferueat infuſio in balneo Mariæ, donec ad decem libras redeat decoctio. Poſt hæc curetur morbus iuxta ſingulas complexiones & ætates, ad hunc modum.

Curatio melancholiæ in iuvene cholericæ vel ſanguineæ.

CAP. XXIIII.

Cibetur is iuuenis tota curatione diætâ reſumptiua, alterata ad humidum, oleoſis frigidis, vt decet. Modus autem cibi ſit iuxta vires, item pro complexione & aduſtione membrorum, quæ indigent alimento. Pro eo ſyrupus fiat de more ad hunc modum: Sit ligni ſemilibra, aquæ libræ decem. Ferueat infuſio in balneo Mariæ, atque ad libras quinque decoctio redigatur. Inde ſumat

mat ager ab initio curationis vsque ad statum vtraque portione, tam mane, quàm vesperti semilibram in statu, & deinceps uncias octo. Decoctio secunda in potu fiat ex aquæ libris vigintiquatuor, quæ in eodem balneo feruentes redeant ad viginti.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XXV.

EAdem seruetur curatio in hac complexionis iuuenis, quæ in superiore. Hic enim morbus omnino ex adustione gignitur, nec admodum diuersus est in diuersis complexionibus, nisi crassitudine aut tenuitate humoris noxii. Quamobrè quò terrestrior fuerit materia morbi, eò diuturnior erit hæc curatio seruanda, quòd minus apta sit humectationi & resolutioni & euacuationi.

In senes cholericus vel sanguineus.

CAP. XXVI.

CIbetur senex huiusmodi resumptiua diæta humectante, vt dictum est, sed tenuiore cibo, quàm iuuenis. facilius enim fert senex inediam, quàm iuuenis. Pro eo syrupus fiat per totam curationem ex ligni vnciis octo, aquæ libris quindecim, infusioque feruens in balneo Mariæ ad libras octo redigatur. Indeumat ager tam mane quàm vesperti semilibram: minus verò si adsit stomachi aut iccoris imbecillitas. Aqua secunda in

potu fiat ex libris aquæ viginti, quæ in eodem balneo feruentes redeant ad tredecim.

*In fene phlegmatico vel melancholico,
eadem seruanda de vertigine.*

CAP. XXVII.

MVLtæ quidem sunt causæ vertiginis præmitiuæ, atque ex humoribus: sed nos eatenus de vertigine tractamus, quatenus fit ex vi corrupta meditationis seu imaginationis, ob aliquam causam fixam in membro quopiam nobili: veluti est caliditas hepatis dissoluens, aut imbecillitas stomachi euaporans, aut etiam totius cerebri euaporatio, aut alia quæpiam intemperies ac discrasia in membris ipsis nobilioribus. Et qui hunc morbum patitur, videntur ei locus, in quo ipse est, resque omnes in gyrum verti ac labi, atque alia quædam similia. Quæ sæpe contingunt studiosis, & vtentibus coitu immodico. Quicumque igitur hoc morbo curandus est, præparetur saltem per duos menses, antequam incipiat sumere syrupum ligni sancti. Vt autem dicta resumptiua, ea quantitate, quæ conueniat complexionis & viribus corporis, abstineatque ab omni cibo, qui in malum chilum conuertitur. Utatur verò in potu semper tam præparationis tempore, quam curationis, aqua ligni sancti: nec vnquam bibat aquam aliam, aut vinum, præsertim

præsertim phlegmaticus vel melancholicus. Aqua in potu pro sanguineo iuvene vel cholericò fiat ex ligni vncijs quatuor, quæ maneant in infusione diem ac noctem in aquæ libris quindecim, ferueâtque infusio in balneo Mariæ donec redeat decoctio ad libras decem. Pro phlegmatico verò iuvene vel melancholico aqua in potu fiat ex ligni semilibra, aquæ libris sedecim, ferueâtque infusio in fictili vase ad ignem carbonum, donec ad libras duodecim redigatur. In senecadem seruentur, nisi quòd & in cibo, & in quantitate ligni atque aquæ ad decoctionem, & in ipsius decoctionis gradu, est habenda ratio virium, complexionis, & ætatis. Si autem hoc pacto vertigo non tollitur, adhibeatur eadem curatio, quæ descripta est in melancholia.

De epilepsia.

CAP. XXVIII.

EPilepsia, qui morbus Latine dicitur comitialis, si & non simplex est, nos tamen de ea morbi specie tractamus, quæ à nonnullis vera epilepsia dicitur, & quæ gignitur à phlegmate. Quanquam & melancholia est nonnunquam in causa. Ex vtriusque igitur humore producat morbus, ac siue propter cerebri, seu propter alterius membri præcipui intemperiem, dummodo con-

tingat ex interna causa materiali ac permanente, sitque id malum diuturnius, nec tolli potuerit alia medicina, curatio fiat per lignum sanctum ad modum, quem describimus. Ac primum locus, in quo æger curatur, hoc est, cubiculum, sit temperatè calidum, ab omni strepitu semotum, nec minus illustre. Sudor prouocetur, sed in capite copiosius, quàm in reliquo corpore. Seruetur verò modus diligenter, pro egroti dispositione, tam in cibo quàm in portione ligni, ne inter curandum aut febricula incidat, aut destillatio, aut aliud quoduis accidens aduersum. Nam si ritè fiat curatio per lignum sanctum, morbus facilè curatur ac tollitur. quod nobis curantibus sæpius contigit. Sed illud pro miraculo habendum est, & est tamen verissimum, quòd monialis quædam nobilis ex ordine diui Francisci, in viridi ætate annorum triginta, sanguineæ complexionis, morbum hunc comitalem passa sex annos, quum à me curata esset hac medicina, & hoc ritu, diebus vigintiquinque, nec amplius, pristinæ saluti prorsus reddita est, nec vnquam postea sensit epilepsiam. Sed & alios innumeros curaui desperatæ salutis. Curatio autem fiat in hunc modum.

Curatio

Curatio epilepsie in iuvene sanguineo vel choleric.

CAP. XXIX.

VTatur hic ager, si non sit imbecillus, diata regulari ab initio vsque ad mediam curationem, deinceps vtatur diata re-
sumptiua, & si opus fuerit, etiam regulari, vsque ad finem. Syrupus pro eo vsque ad mediam curationem fiat ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim, ferueatque infusio in fictili vase ad ignem carbonum, donec ad sex redeat libras, vsque ad augmentum, inde vsque ad statum ad quatuor tantum libras redigatur. A statu vsque ad finem syrupus fiat alteratiuus hoc pacto: Ligni semilibra in aquæ libris decem, maneat in infusione duodecim horas, feruensque infusio in balneo Mariæ redeat ad sex libras. Per totam verò curationem sumatur vtraque portione semilibra syrupi. Aqua secunda in potu tota curatione fiat ex aquæ libris viginti, redigaturque ad quindecim feruens in balneo Mariæ. Si autem non sufficiet in potu hæc secunda decoctio, prima fiat aqua in potu ex tribus vnciis ligni, aquæ libris viginti, quæ in eodem balneo ad sedecim redigantur. In senne autem eiusdem complexionis, eadem sunt seruanda, nisi quòd & syrupus, & aqua in vase fictili decocta poterunt auda-

E 5

cius præberi, propter phlegmatis excessum
in ea ætate.

*In iuvene phlegmatico vel me-
lancholico.*

CAP. XXX.

Cibetur iuuenis huiusmodi, si robustior
sit, diæta regulari tota curatione. Syru-
pus fiat vsque ad mediam curationem ex li-
bra integra ligni, libris aquæ decem & octo,
duodecim horas fiat infusio. Post hæc fer-
uendo redeat decoctio ad septem libras:
post mediam curationem, fiat syrupus ex
vna cum dimidia libra ligni, libris aquæ se-
decim. Infusio, vt superior, ferueat in fictili
vase ad ignem carbonum, donec ad libras
quinque redigatur. In vtraque potione su-
mat æger semilibram syrupi. Secunda deco-
ctio in potu fiat in fictili vase ex libris aquæ
viginti, ac feruendo redeat ad decem. Ea-
dem verò in sene seruanda sunt, nisi quòd
senex, licet faciliùs in ediam sustineat,
propter ætatis tamen imbecil-
litatem subleuari pote-
rit diæta resum-
ptiua.

*

In

*In pueris à quarto ætatis anno vsque ad
quartumdecimum.*

CAP. XXXI.

EA ætate pueri cibentur tota curatione
diata resumptiua. maiore enim indi-
gent alimento. Caro tamen assa præbeatur,
non elixa. Quoniam verò difficilis est puero
rum curatio, ac vix induci possunt ad sumen-
das medicas potiones, si nullo pacto poterit
præberi puero egro syrupus, curandus est so-
la aqua decoctionis ligni sancti sumpta in
potu. Ea verò decoctio in potu puero chole-
rico vel sanguineo talis fiat: Sint ramento-
rum ligni vnciæ tres, aquæ libræ sedecim: fer-
ueat infusio in gemino vase, donec ad libras
redeat duodecim. In phlegmatico autem vel
melancholico puero sint ligni vnciæ qua-
tuor, aquæ libræ sedecim. Ferueat decoctio
in vase fictili ad ignē carbonum, donec ad li-
bras duodecim redigatur. Si autem puer fa-
cilis fuerit, vtumat potionem, pro choleri-
co quidem puero syrupus fiat ex ligni vn-
ciis quatuor, aquæ libris decem. Ferueat in-
fusio in gemino vase, seu balneo Mariæ, do-
nec ad sex libras redigatur. Sumátque inde
puer tam mane, quam vesperti initio curatio-
nis vncias duas, in incremento tres, deinceps
vsque ad finem vncias quatuor. Aqua secun-
da in potu fiat tota curatione ex aquæ libris
quindecim,

quindecim, quæ feruentes in eodem balneo redeant ad decem. Pro phlegmatico syrupus fiat vsque ad mediam curationē ex vnciis quatuor ligni, aquę libris duodecim, redeatque decoctio ad septem libras, feruens in fictili vase, sumanturque vtraque portione vnciæ tres. Aqua secunda in potu ex sedecim libris redeat ad duodecim. A media curatione vsque ad finem syrupi decoctio ex libris duodecim redeat ad quinque, sumanturque vtraque portione vnciæ quatuor. Aqua secunda in potu ex sedecim libris ad nouem redigatur. Si autem vtranque syrupi portionem puer abhorreat, alteram saltem sumat quotidie. At si amaror sit nimis molestus, leniatur amaror ipse, vt suprà docuimus, coriandris saccharo conditis, vel saccharo tabarzet.

In laetentibus infantibus.

CAP. XXXII.

FRequentior est in hac ætate comitialis morbus, multis de causis, ac maximè propter humiditatem. Curatio verò infans tota est in ipsius nutrice constituenda: Vt cum affectum fuerit nutricis corpus portione ligni sancti, affecto etiam lacte atque alterato, quo vescitur infans, alteretur illius corpusculum lacte sic medicato, atque curetur. Cibetur itaque nutrix diæta resumptiua,

na, ea tamen quantitate, qua tam ipsa, quàm infans possit sustentari, & quæ rectè concoquatur. Syrupum sumat nutrix mane ac vespere, sumatque semper in potu aquam secundam. Qualitas verò & quantitas syrupi, item qualitas secundæ sint pro nutricis ætate atque complexione, vt dictum est.

De paralyfi.

CAP. XXXIII.

MOrbus, quem Greci paralyfin dicunt, Latine dici potest dissolutio, quum membra corporis, amisso naturali vigore dissoluuntur. Id verò quum in toto corpore contingit, Græci appellant apoplexiam: quum in parte, ac certo membro, hemiplexiam. Consuetudo tamen obtinuit, quod Celsus refert, vt quocunque modo ea dissolutio paralyfi appelletur. Nam non est in morbo ipso alia differentia, quàm ex paucis, aut multo humore noxio, vnde vel vnus cerebri ventriculus, vel omnes simul lædantur. Plurimum verò in causa est phlegma viscosum, nec nimis crassum, quo meatus nervorum oppilantur, spiritusque vitales præcluduntur, ne permeent membra. Quapropter lassescuntibus nervis membra hebetantur, cum priuatione sensus, & motus voluntarii. Stupor autem & tremor sunt præuig dispositiones

nes ad morbum ipsum, atque stuporem debilitas facit in membro, subtracta virtute spiritus vitalis, tremorem verò eadem virtus corrupta, & tanquam præfocata, atque ab ipsa cerebri origine præclusa. Huic malo, quantò citius fieri poterit, succurrendum est ligni sancti medicina. Atque si minus prima curatione tollitur morbus, curatio ipsa iterum est, ac etiam tertio & sæpius repetenda. Neque omittenda hæc medicina est, quando color in paralytico membro mutatus sit: quæ res maximè (ut nostri authores tradunt) ostendit difficultatem curationis. Fiat autem curatio in hunc modum: Disponatur æger per dies triginta ad curationem, prius quàm incipiat potionem sumere syrupi, ut aqua ligni sancti utatur in potu, loco vini, quæ ex semilibra fiat ligni, libris aquæ triginta, decoctioque ad viginti redigatur, feruens in fictili vase. Membrum læsum hoc pacto foueatur: Fiat tale balneum: sumantur cortices radicum althææ, acori, vlmæ, bryoniæ, cucumeris asinini, singulorum manipulos sex. Capita liliorum alborum numero decem, seminis lini, fœni græci, utriusque vnâ libram, baccarum lauri semilibram, chamæmeli, meliloti, utriusque manipulos quatuor, intestinorum arietis pinguium & purgatorum libras decem: ferueant hæc omnia in aqua

aqua fontana, fiatque calidum balneum
quotidie peracta concoctione ante cœnam.
Ex quo balneo suffimentum fiat diligenter
paralytico membro, post suffimentum vn-
gatur membrum hac vñctione: Sumantur
althææ vñcię quatuor, olei sesamini, amygda-
larum dulcium, liliorum alborum & cæru-
leorum, ex singulis semilibram, misceantur
hæc omnia, fiatque vñctio, qua actu calida
ungatur membrum læsum: deinde inuolua-
tur cannabina stupa, fasciæque de more vin-
ciatur. Post hæcumat æger aliquod ele-
ctuarium resumptiuum, vt est electuarium
ex gemmis cum aromatibus, aut talem ali-
quem cibum, cum quo bibat nonnihil ex li-
gni decoctione in potu. Postquam verò æ-
ger ad hunc modum per triginta dies pa-
ratus fuerit ad legitimam curationem li-
gni sancti, curatio ipsa hoc pacto insti-
tuatur.

In iuvene cholericò vel sanguinò.

CAP. XXXIIII.

Cibetur hic iuuenis tota curatione diæta
regulari. Syrupusque pro eo fiat vsque
ad mediam curationem, ex libra vna ramen-
torum ligni, aquæ sedecim libris, redeât-
que decoctio ad libras sex, feruens in ficti-
li vase. Sumâtque inde ægrotus vtraque po-
tione semilibram. Aqua secunda in potu
ex

ex viginti libris feruens in fictili vase redeat ad duodecim. In statu & deinceps fiat syrupus itidem ex vna libra ligni, & sedecim aquarum: fiatque infusio per horas duodecim: ferueatque in vase fictili, donec ad libras quatuor decoctio redigatur. Inde sumantur tam mane, quam vesperi, vnciarum octo usque ad declinationem, deinde semilibra. Secunda decoctio in potu fiat ex libris aquarum decem & octo, quae feruendo redeant ad nouem. Si autem circa finem curationis refrigerandus fuerit aegrotus ob nimiam caliditatem decoctionis ligni sancti, fiat secunda decoctio ex viginti libris aquarum, quae ad sedecim redeant feruentes in gemino vase. Atque hoc pacto puella quaedam à me curata est ex morbo diuturno, à tertio videlicet ætatis anno usque ad duodecimum, mutato colore corporis, membrisque dissolutis, ab inferiori furcula usque ad imos pedes.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

C A P. XXXV.

Cibetur talis quoque iuuenis diæta regulari tota curatione. Syrupus pro eo fiat usque ad declinationem ex libra vna ligni, sedecim aquarum, fiat infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili, donec ad libras quinque

quinque redigatur. Inde semilibra sumatur vtraque portione. Secunda decoctio in potu fiat ex aquæ libris viginti, quæ feruendo redeant ad decem. In declinatione vsque ad finem syrupus fiat ex vna libra ligni, aquæ quindecim, feruensque redeat decoctio ad septem libras: sumaturque itidem vtraque portione semilibra. Ad secundam decoctionem in potu libra viginti aquæ feruendo redigantur ad quatuordecim. Atque hic syrupus & aqua in declinatione curationis temperabunt caliditatem, qua corpus affectum fuerit priore syrupo calefactiuo, & aqua secunda, quibus domanda erat vis morbi.

In semibus eadem seruanda sunt.

CAP. XXXVI.

Post curationem verò aliquot diebus, ne curatus recidat in morbum, cibus quidem communis sumendus est, sed qui nihil noxius sit, & quantus facile concoqui possit: potus verò sit ex ligni decoctione, quæ talis fiat: Sit semilibra ramentorum ligni, libra aquæ viginti quinque, ferueant vnà in fictili vase, donec ad viginti libras decoctio redigatur.

F

DE ea contractione tractamus, quæ ex noxio humore fit, siue in vno membro fiat, siue in pluribus, & quæ emprosthotonus dicatur, opisthotonus, vel tetanus: talémque morbum phlegma sæpius gignit crassius illo, ex quo fit paralytis. Itaque de spasmo nunc tractamus, non vt ex siccitate contingit, aut inanitate, propter vigilias, aut morbum diuturnum, sed vt ex noxia gignitur materia, & qui est difficilis curationis. In talis igitur morbi curatione prius quam sumi incipiat potio ligni sancti, purgandus est ager, tollendaque aut minuenda causa morbi antecedens, hoc est, noxius humor phlegmatis crassioris: cibo quoque atque aliis obseruationibus disponendum corpus ægroti ad legitimam ligni sancti curationem. In ipso autem curationis initio contracta membra idoneo cataplasmate fouenda sunt, quod bis quotidie actu calidum apponendum est. Ipsum autem cataplasma fiat in hunc modum: Libra vna ligni sancti in puluerem redigatur, incernaturque, tum ferueat in aqua communi in vase fictili duas horas, deinde addatur ex corticibus radicum althææ præparatis, acori, bryoniæ, enulæ campanæ, singulorum manipulos tres: rursusque ferueant vna hac omnia

omnia cum ligno sancto. Post hæc tundantur in mortario lapideo, atque in formam deducantur cataplasmatibus. Hac autem curatione nos vti sumus optimo successu, præsertim in Ioanne Cordubensi milite, ab eaque clarissima vrbe, parentes nostri originem trahunt, qui diutino spasmo afflictus fuerat toto corpore, præsertim in octo musculis ventris inferioris, ac sæpe à peritissimis medicis curatus, nihil profecerat: imò in paralysem incurrerat & epilepsiam. Is itaque per nos curatione ligni sancti præuia, quàm diximus, dispositione, & decima curationis die leuatus cruciatus est atque dolore, vigesima verò prorsus est morbo liberatus, redditusque perfecta incolumitati. Hac autem legitima curatione est per ligni sancti potionem.

In iuvene cholericò vel sanguineo.

CAP. XXXVIII.

Hic æger, si imbecillus fuerit, resumptiua vtatur diætâ tota curatione. Pro eo usque ad mediam curationem syrupus fiat ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim, quæ ad nouem redigantur, feruentes in fictili vase. Inde sumatur vtraque portione semilibra. Secunda decoctio in potu ex tredecim aquæ libris redeat ad nouem, feruens in balneo Mariæ. In statu & deinceps fiat syrupus ex libra vna ligni, aquæ sedecim, quæ in vase fictili

redeant ad septem. Semilibraque item sumatur vtraque portione. Aqua secunda in potu ferueat in gemino vase, atque ex viginti libris ad quindecim redigatur.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

CAP. XXXIX.

Clibetur is ager tota curatione diata regulari. Pro quo vsque ad mediam curationem fiat syrupus ex vna libra ligni, aquæ sedecim, fiatque infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili ad ignem carbonum, donec ad sex libras redigatur. Sumatque semilibram ager tam matutina portione, quam vespertina. Secunda decoctio in potu fiat in gemino vase, redigaturque è viginti libris ad decem. In statu, & deinceps syrupus fiat ex libra vna ligni, sedecim aquæ: fiatque infusio, vt superior, ferueatque in vase fictili, donec ad quatuor tantum libras redeat decoctio. Inde sumat ager vtraque portione, si robustior fuerit, octo uncias: si minus robustus, sex: quatuor verò, si nimis imbecillus. Aqua secunda in potu ex viginti libris feruendo redeat ad octo. In senibus eadem seruanda, nisi quia propter excessum phlegmatis in ea ætate, audacius fieri poterit intensioris decoctionis syrupus & aqua secunda. Hæc autem spasmi curatio seruanda etiam est in tortura oris, cæterisque morbis,

bis, in quibus inest contractio.

De fluxu nimio lacrymarum.

CAP. XL.

DE lacrymarum fluxu tractamus contingenti, non nato, de eo tamen, qui diuturnior est, nec facile curatur. Isque humor, vel è medio cranio, vt ait Auicēna, tertia terti, vel extra cranium scateat, ac per oculos fundatur. De cancro autem, aut durtie cuiusuis apostematis oculorum tunc tractabimus, quum de apostemate in vniuersum differemus. Fluxus igitur lacrymarum, hoc ritu curandus est per lignum sanctum.

In cholerico iuvene vel sanguineo.

CAP. XLI.

Cibetur hic æger tota curatione diata regulari. Syrupus pro eo fiat initio curationis ex ligni semilibra, aquæ libris decem, quæ in vase fictili feruendo ad sex redigantur. In incremento & statu fiat syrupus ex semilibra itidem ligni, duodecim libris aquæ, fiatque infusio per horas duodecim, tum ferueat in fictili vase, donec ad quatuor libras redeat decoctio. In declinatione fiat syrupus vt initio curationis. Sumatur verò per totam curationem semilibra vtraque potione. Secunda decoctio in potu ex libris quindecim in eodem vase fictili feruendo redeat ad decem.

F ;

In phlegmatico vel melancholico.

CAP. XLII.

EAdem seruetur diata in hoc agroto: Syrupus verò fiat pro eo tota curatione ex libra vna ligni, aqua sedecim, redeatque decoctio ad libras quatuor, feruens in fictili vase. Inde sumantur in vtraque portione vsque ad mediam curationem vnciae quatuor, deinceps vsque ad finem semilibra. Aqua secunda in potu ex libris viginti, feruens in eodem vase redeat ad decem. Atque hoc pacto nos inter ceteros curauimus filium viri magnifici Raphaelis Vitalis, ex veteri morbo fluxus lacrymarum cum graui ophthalmia, nec postea recidit vnquam inuenis in morbum, sed permansit absolutè incolumis. In senibus idem seruandus est ritus curationis, habita tamen ætatis ratione, vt sæpius admonuimus.

De aurium morbo, auditu videlicet obinso.

CAP. XLIII.

Obrusus grauisque auditus & si multiplex est, de illius tamen generis morbo hîc tractamus, qui ex frigido humore contingit, siue neruo anteriore auditus affecto, seu ipsa tantùm aure. Is igitur morbus, si iam inueterauit, nec aliæ illi subuenierint remedia, imminuto prius humore noxio, & causa ipsius morbi, hoc ritu curetur

tur per lignum sanctum. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibetur initio curationis diata regulari. A statu autem vsque ad finem diata sit resumptiua. Ab initio vsque ad augmentum fiat pro eo syrupus ex ligni semilibra, aquæ libris decem. Ferueat infusio in fictili vase, donec ad libras quinque redeat decoctio. Aqua secunda in potu, ex duodecim libris ad nouē redigatur. Ab incremento ad finem curationis fiat syrupus ex semilibra ligni, decemque libris aquæ, sed ad tres tantum libras redeat decoctio. Aqua secunda ex libris duodecim ad sex redeat. Ex syrupo sumatur semilibra, tam mane, quam vespere, tota curatione. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari diata vtatur tota curatione. Syrupus pro eo vsque ad declinationem fiat ex libra vna ligni, aquæ duodecim, redeatque decoctio ad libras quinque. Semilibraque inde sumatur vtraque portione. In declinatione, atque vsque ad finem curationis, in syrupo sit vna quoque libra ligni, ac nouem aquæ, redigaturque decoctio in fictili vase ad tres libras, atque vtraque portione sumatur vna libra. Aqua in potu fiat ex libris aquæ duodecim, quæ decoctæ redeant ad decem. In senesunt eadem seruanda, nisi quod adhiberi potius debet diata resumptiua.

De nasi morbis, polypo videlicet alijsq; ulceribus.

CAP. XLIIII.

Polypus est vomica in naso, seu apostema, quod crassius est atque carnosum. Oritur sæpius ex hæmorrhoidibus, definitque in cancrum. Quapropter facilius hæmorrhoides curantur, quam polypus, cancer polypo difficilius. In causa est polypo puita & atra bilis ex morbi calore corrupta, resoluta tenui humore, crassoque concreto in materiam carnosam. Diminuto igitur ante legitimam curationem humore noxio, amoveatur à perito chirurgo, quantum fieri poterit, materia illa carnosa, vel ferro, ut à me complures curati sunt, vel cauterio, vel alio quouis instrumento artis aut remedio, ita ut causa coniuncta penitus deleatur, morbusque non recidat, membrumque suscipiens foueatur, curetur emittens. Post hæc ligni sancti curatio adhibeatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus diæta regulari cibetur tota curatione. Syrupus fiat ex octo vnciis ligni, aquæ libris decem, redeatque decoctio ad quatuor libras. Inde sumatur vtraque portione usque ad mediam curationem semilibra, reliqua curatione sumantur vnciæ octo. Aqua in potu ex duodecim fiat aquæ libris, quæ ad octo redigantur decoctæ.

Et. Si autem robustior fuerit æger, poterit in syropi decoctione apponi libra integra ligni. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari quoque diæta vtatur tota curatione. Syrupus fiat ex aquæ libris quindecim, ligni verò vsque ad mediam curationem libra vna & semis, deinceps libra tantum: redigaturque decoctio in fictili vase ad libras quinque. Aqua in potu in eodem fictili vase decocta, ex viginti libris redeat ad quatuordecim. Senibus cibo vtendum est ampliore, propter ætatem imbecilem, remissione ligni decoctione. Notandum autem, quòd eodem syrupo licet polypum ipsum vel vlcerosum vel sine vlcere fomentare vel lauare, vel aliquo instrumento artis decoctionem quoquo modo iniicere atque apponere. Incredibilem enim præstat opem decoctio ipsa extrà apposita, digerendo, mûdando, solidando vlcera vomicaque.

De lingue spasmo & ranula.

CAP. XLV.

Lingux spasmus & ranula polypi eodem ritu curandi sunt. Ranulæ verò, si ad cancrum vergit, diligenti manus operatione subueniendum est, & ligni sancti potione.

F s

De gingivarum imbecillitate, de fluxu humoris, de ulceribus, ac dentium commotione.

CAP. XLVI.

Gingivarum imbecillitas, & emollitio, Ulceraque, fluxusque humoris, atque commotio dentium, causam habere solent à membris principalibus affectis: ut ex calidiore cerebro humores nimios attrahente, refundentéque gingivis, quibus humoribus noxiis illæ corrumpuntur: Ex adusto etiam lecore stomachoque affecto, humores corrumpente, qui permeant ad ipsas gingivas. Causa igitur cognita morbi, si alia remedia non subuenerint, imminuta prius ac fracta ipsa morbi causa, ligni sancti curatio adhibeatur, ad hunc modum: Cholericus iuuenis aut sanguineus, diæta cibetur resumptiua, sed tenui, quantum complexio patitur, tota curatione. Syrupus pro eo fiat usque ad mediam curationem ex libra vna ligni, aquæ duodecim, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad sex libras: reliqua curatione sint cum vna libra ligni, quindecim aquæ, ac redeat decoctio ad quatuor libras. Atque in vtraque portione sumatur libra semis. Aqua in potu ex libris viginti decocta redeat ad quindecim. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis cibetur diæ-

ta

ta regulari vsque ad mediam curationem, deinceps resumptiua. Syrupus pro illo fiat rota curatione ex libra vna ligni, duodecim aquæ, fiatque infusio per horas duodecim: inde feruens in fictili vase ad quatuor libras decoctio redigatur. In secunda decoctione libræ aquæ vigintiquinque, ad quindecim redeant in eodem vase feruentes. In senibus idem seruandus est ritus, habita, vt toties diximus, ætatis ratione. Adhibeatur præterea gingiuus frequens lotio, atque omnibus horis, vel ex decoctione ligni, vel alio quouis humore medicato ad morbum pertinente. Percoctus autem aut bis coctus panis, propter putres gingiuas macerandus est vel iure pulli, vel aqua syrupi.

De pectoris morbo asthmate, hoc est difficili anhelitu.

CAP. XLVII.

Asthma, hoc est, difficilis respiratio atque anhelitus, nō simplex est morbus, atque in quatuor species distribuitur: omnibus tamen eadem potest causa cōtingere humoris noxii. Atque in senibus quidem non est fortasse morbi materia dissolubilis. Quū tamē ex viscoso humore factus est asthmatis morbus, licet peruetus sit, si non profuerunt aliæ medicinae, tenuata prius morbi materia, & imminuta,

imminuta, ligni sancti curatio adhibeatur. In ligni autem decoctione admisceri licet palmarum fructus, quos dactylos dicunt, hyssopus, aliisque simplicia, vtilia morbo. Eademque facienda curatio est in veteri tussi, apostemate, cæterisque pectoris morbis asthmatis similibus. Ante legitimam verò ligni curationem, æger hoc pacto præparetur, ut duos circiter menses utatur quidem consueti cibo, sed tali, qui & facile concoquatur, nec excitet morbum. In potu autem, loco vini sumatur ligni decoctio, quæ talis fiat: Sint uncia tres ligni, aquæ libræ viginti, fiat infusio per diem & noctem, inde ferueat in vase fictili ad ignem carbonum horam unam, tum ponatur in decoctione hyssopi manipulus unus, dactylorum libra semis: post hæc rursus ferueat, donec ad quindecim libras redeat decoctio. Legitima verò curatio talis fiat: Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est usque ad mediam curationem diæta regulari, deinceps resumptiua. In syrupo sit libra una ligni, aquæ duodecim, hyssopi & dactylorum quantum oportebit, fiat decoctio in fictili vase, redigaturque ad sex libras usque ad mediam curationem: deinceps ad libras redeat quinque. Sumanturque utraque portione uncia quatuor. Aqua
secunda

secunda ex libris viginti ad quindecim redigatur. Phlegmaticus iuuenis vel melancholicus vtatur tota curatione diæta regulari. Syrupus fiat ex libra vna ligni, aquæ viginti, redeâtque decoctio feruens in fictili vase ad libras decem. Post hæc apponatur in decoctione hyssopi & dactylorum, quantum sat fuerit, agarici verò drachmæ duæ: tum feruere pergat decoctio, donec ad septem libras redigatur. Ex eo syrupo sumatur tam mane, quàm vesperi, semilibra vsque ad augmentum, deinceps vsque ad finem curationis vnciæ octo. Aqua secunda in potu ex vigintiquinque libris redeat ad decem & octo, appositis in decoctione dactylis, aut tale aliquid pectori vtile. Eadem verò in senibus seruanda sunt, habita ætatis ratione. Ac licet non possit in eâ ætate salus restitui ab eo morbo, non tamen deserendi sunt senes vel decrepiti. Continendus enim est curatione in senibus morbus, ne augeatur.

De phthisi hoc est, tabe.

CAP. XLVIII.

ET si tabes, lethalis morbus, qui phthisis Græco nomine dicitur, nullam habet spem certam ab arte medica, non tamen est omnino illius curatio desperanda, præsertim initio morbi, atque vsque ad statum:

tum: nec propter incertam spem curationis
destituendus est ager ope medicinae, ut cer-
tissimè pereat, ut Galenus præcipit in me-
thodo in libro de ingenio sanitatis. In recen-
ti igitur morbo, atque per incrementum, ser-
uari præcipimus legitimam curationem, quæ
ab artis authoribus tradita est. Ligni verò
sancti medicinam contendimus esse huic
morbo salutarem, cum præstet hoc lignum
simplicibus vniuersis, quibus medicina vi-
tur, ut priore libro docuimus, atque ex omni-
bus qualitatibus, aduersusque omnes ope-
rari potest, ob variam ipsius medicinae con-
fectionem, multiplicique sua ac salutifera vir-
tute, modis omnibus malè affecto corpori
subuenire. Calida enim vi & sicca viscosas
materias incidit, ne pulmonem corrup-
pant: vlcera verò ipsius pulmonis exiccat,
purgat, integrumque pulmonem reddit:
frigida vi & sicca solidat, ac fluxum san-
guinis, si quis est, restringit: frigida & hu-
mida vi humectatis atque refrigeratis, fe-
brem ossium frangit, humidum quoque
vitale reficit ac fouet. Itaque quoniam huic
morbo varia est adhibenda medicina, va-
riique necessarii sunt effectus, ut Auicen.
præcipit prima quarti de hæctica curatio-
ne, nulla potest alia medicina curari tam
commodè phthisis ipsa, quam ligno sancto,
in

in quo diuersæ virtutes & operationes, maximèque salubres. Quoniam verò multa sunt hectica communia cum phthisi, eadem erit curatio seruanda in vtroque morbo, vbi eadem erit ratio vtriusque, vt eo tantum differant, quo excedens & excessum, Authore Isaac secundo libro de febribus. Et quum eadem causa est hectica, quæ phthisis, vt idem anthor tradit 3. libro. Quum igitur hectica febris non habet aliam rationem à phthisi, sed illius est potius accidens quoddam, idem seruandus est modus in curatione. Illo tamen in primis præcepto seruato Auicennæ prima quarti, vt si causa hectica fuerit apostema, aut lèsum aliter aliquod mēbrum, in eo primùm curatio adhibeatur, causaque auferatur morbi, & origo. Præterea eadem instituat curatio in hectica & in phthisi, ad hunc modum: Ante legitimam ligni curationem duos circiter menses, præbenda ægro sunt electuaria iuxta artem, vel syrupus, vt morbus exegerit. In potu autem, loco vini sumatur ab ægro decoctio ligni, quæ talis fiat: Ponantur in aqua hordei purgati vñciæ tres ex ramentis ligni, ibique permaneant quatuor horas: deinde proiecta aqua ipsa hordei, in qua fuerat lignum, in alteram rursus hordei aquam ponantur ipsa ligni ramenta, sintque
aque

aquæ sedecim libræ , ferueátque infusio hæc in gemino vase, donec ad libras yndecim redigatur. Post hæc ad legitimam curationem aptius erit agri corpus tam diu affectum, assumpta huius ligni Sancti decoctione.

Cholericus iuuenis vel sanguineus cibetur diæta resumptiua, addito etiam contuso pullo, vel iure pulli consumpti. Pro agri corporis imbecillitate syrupus huiusmodi fiat: Ramentorum ligni vnciæ quatuor , aquæ hordei purgati sint libræ decem. Fiat infusio per duos dies & noctes, postea ferueat in gemino vase, donec ad libras septem redigatur: inde sumatur in potione libra semis. Si autem intentio magis ad vires sit , quàm ad morbum, vna tantum sit quotidie potio syrupi, vt largius possit ager cibari, meliusque concoquere. Si magis ad morbum est intentio, duæ sumantur ex more syrupi portiones, mane ac vesperi. Quod si electuarium præberi visum fuerit resumptiuum hora syrupi , vel syrupi portio minuatur, vel spatium tribuatur decoctioni. Si verò syrupum ipsum quis, & curatiuum esse voluerit, & resumptiuum, apponendum est in decoctione pectus gallinæ vel caponis. Tunc aqua in potu fiat secunda ligni decoctione ad hunc modum: Sint vnciæ tres ligni , aquæ hordei libræ viginti. Ferueat infusio, donec ad quindecim

decim libras redigatur. Atque hæc fiant
vsque ad incrementum curationis. Deinceps
vsque ad finem, syrupus fiat ex ligni libra v-
na, aquæ hordei libris duodecim: fiatque in-
fusio per diem & noctem: deinde ferueat in
vitreo vase, donec redeat decoctio ad li-
bras quinque, ac si pectus caponis in deco-
ctione positum est. Aqua in potu fiat ex qua-
tuor vnciis ligni, aquæ hordei libris viginti.
Ferueat infusio, donec ad tredecim redeat li-
bras. Phlegmaticus vel melancholicus iuue-
nis cibetur vt superior. Syrupus fiat ex ligni
semilibra, aquæ libris duodecim: ferueatque
infusio in fictili vase, donec ad quinque li-
bras redigatur. inde sumatur vtraque potio-
ne libra semis. Aqua in potu fiat secunda de-
coctione de more, in vitreo vase, sintque a-
quæ libræ quindecim, quæ feruendo redeant
ad decem. De senibus hoc loco, præsertim de-
crepitis, nihil præcipimus, quoniam perraro
in eis curatio contingit.

De fastidio cibi.

CAP. XLIX.

Fastidii causas tradit Auic. sen decima-
tertia tertii canonis, tum malam com-
plexionem frigidam, frangentem duas vir-
tutes, sensitiuam & attractiuam, tum ma-
gis phlegma plurimum viscosum, hærens in
G

stomachi orificio, quæ sedes est appetitus cibi, quemadmodum in fundo ipsius stomachi fit concoctio. quod eodem loco præcipit Auicenna. Quamobrem quod de fastidio cibi præcipitur, ad languidam quoque concoctionem est referendum. Siue ex cerebro id eueniat, seu ex hepate ad frigidum inclinante, seu ex alio membro atra bile affecto, causæve alia quacunque. Cùm igitur morbi causa fixa fuerit, nec alia profuerint remedia, ad ligni sancti est medicinam confugiendum. Præparetur verò æger ante legitimam ligni curationem, saltem diebus triginta: quo tempore cibo vtatur resumptiuo, sed co tenui, & qui nihil officiat. Vinum autem non bibat, nec aliud quàm ligni decoctionem, quæ talis fiat: Ramentorum ligni vnciæ quatuor sint, libræ quindecim aquæ, redeátque decoctio ad libras duodecim. Post hæc legitima curatio incatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur vsque ad incrementum curationis diæta regulari, deinceps vsque ad finem, resumptiuæ. Syrupus tota curatione fiat ex ligni semilibra, aquæ libris octo, redigatúrque decoctio feruens in fistili vase ad quatuor libras, atque libra semis sumatur vtraque potione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouē. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis cibetur

tur tota curatione diata regulari. In syrupo
sint octo vnciæ ligni, aquæ libræ duodecim:
fiat infusio per diem & noctem: tum ferueat
in fictili vase, donec ad libras quinque redi-
gatur, sumaturque libra semis tota curatio-
ne mane ac vesperi. Aqua in potu ex libris
quindecim redeat ad decem. In senibus ea-
dem seruanda sunt, habita ætatis ratione.

De fastido spiritui.

CAP. L.

EAdem fiat curatio, quæ de fastidio cibi
tradita est, in agro phlegmatico.

De stomachi apostematibus.

CAP. LI.

DE eo apostemate stomachi hîc præcipi-
mus, quod fixam habet causam, nec fa-
cilè curatur. Huiusmodi verò apostemata fri-
gida, diuersa sunt & loco & situ. Causam ve-
rò tradit Auicenna. fen decimatertia tertii tra-
ctatus, phlegma esse, vel atram bilem in sto-
macho paulatim congestam. Aliis igitur
non iuuantibus medicinis, ligni sancti cura-
tio adhibeatur. Itaque cibetur æger tota cu-
ratione diata regulari. Pro eo syrupus fiat
ex libra vna ligni, aquæ duodecim, rediga-
turque decoctio in fictili vase ad sex libras.
inde sumatur vtraque portione semilibra
vsque ad finem curationis. Aqua in potu ex
libris decem & octo redeat ad duodecim. In

G 2

frígida verò complexione & ætate, syrupi decoctio ad quatuor tantum libras redeat ex duodecim.

De iccoris seu hepatis morbis.

De carnosso ac duro apostemate.

CAP. LII.

Valde difficile est in vno quouis simplici proprietates inueniri, quæ affecto iccori necessariae sunt, vt in decima quarta præcipit Auicenna, sic ipsas enumerando, videlicet, amaritudinem, stypticitatem, odorem, maturationem, lenificationem, mundificationem, penetrationis velocitatem, suauitatem, & his similia. Quas omnes proprietates, ac multò plures virtutes habet lignum hoc sanctum & salutiferum. Quapropter in iccoris morbis, præsertim apostemate duro & lethifero, hac maximè opus est medicina. Subueniendum verò huic malo quàm primum est: quoniam, vt eodem loco tradit Auicenna, cum inualuerit morbus, non prodest medicina. Verum & si maximè induruerit ipsum apostema, non tamen est salus desperanda ex ligni medicina tam salutari, in quo virtus est tenuatiua, & abstersiua, ceteraque, quas eodem loco Auicenna ostendit, quæ spem certam faciunt salutis. In præparando ægro ad iccoris curationem per quamcunque

cunque medicinam, illud obseruandum est, quod eodem loco præcipit Auicenna, vt maximè animaduertatur complexio in iecore, quod curatur, ne ita refrigeres, vt ad hydro-
pissim deducas, aut ita calefacias, vt maximè arefcat. Quum igitur durum est & carnosum hepatis apostema, siue ab antecedente altero apostemate profectum sit, seu per se incœperit, causamque habeat coniunctam, fixam, auferrique difficilem, (quod per signa cognosces, quæ ab eodem traduntur auctore Auicenna) ligni sancti curatio fiat ad hunc modum: Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est diæta resumptiua tota curatione, cum contuso etiam caponis, gallinæ uel pectore, seu iure pulli consumpti. Syrupus pro eo tota curatione fiat ex octo vnciis ligni, aquæ libris duodecim, quæ in fictili vase feruentes ad sex libras redigantur, sintque vnciæ quatuor in potione mane ac uespere. Quod si alia sunt adhibenda remedia, una sit tantum quotidie portio syrupi. Aqua in potu fiat in vitreo vase, atque ex libris quindecim redeat ad duodecim. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis ut superior cibetur. Pro eo syrupus fiat tota curatione ex libra una ligni, aquæ duodecim, fiatque infusio per horas duodecim: inde ferueat in vase fictili, donec ad libras qua-

tuor redigatur. Sumaturque in potione libra semis, bis die, aut semel, ut in superiore. Aqua in potu ex viginti libris in eodem vase feruens redeat ad sedecim. Si autem leuius æger curandus videatur, in potu tantum, loco vini sumat ligni decoctionem, quæ talis fiat: Sint ramentorum ligni uncia quatuor, aquæ librarum viginti, quæ ferueant in fictili vase, donec ad quindecim libras decoctio redigatur. At si syrupus sumatur, poterunt in ipsius decoctione admisceri herbarum iecori utiles, calidæ seu frigidæ, pro morbi & complexionis ratione.

De hydropisi seu aqua inter cutem.

CAP. LIII.

Aqua inter cutem Græcè hydropisis est, cuius genera & causas latè tradit Auic. seu quartadecima. Eius nos morbi reliqua genera curauimus ligno sancto, præter tympanitem. Quum verò habet morbus ipse fixam causam, perdifficilem recipit curationem, atque propterea opus est ligni medicina: Cholericus vel sanguineus iuuenis resumptiua diæta utatur tota curationis. Syrupus in fictili vase fiat initio curationis usque ad statum ex ligni semilibra, aquæ libris quindecim, decoctioque ad sex libras redigatur. In utraque potione sit semilibra. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad duodecim.

decim. Reliqua curatione fiat syrupus ex octo vnciis ligni, libris aquæ duodecim, fiat infusio per horas duodecim, ferueâtque in fictili vase, ac redeat ad quatuor libras, sumaturque semilibra vtraque portione. Pro aqua in potu ex sedecim libris redeat decoctio ad octo. Phlegmaticus iuuenis vel melancholicus regulari dicta cibandus est tota curatione, nisi vires defecerint. Syrupus in vase fictili fiat ex libra vna ligni, decem aquæ: factâque infusione, per horas duodecim ferueat, donec ad quatuor libras deveniat. Sintque in vtraque portione vnciæ quatuor vsque ad mediam curationem: deinceps vsque ad finem, semilibra. Pro aqua in potu ex viginti libris decoctio in eodem vase facta redeat ad duodecim. Atque in hoc etiam morbo admisceri herbae possunt in syrupi decoctione aptæ ad morbum, cum vini præparatione, vt in *iiii.* libro dilucidabo, cum hydropicus à visione aquæ, nedum à potu ipsius, quantum possibile est, sit prohibendus, vt Auicenna præcipit *fen xiiii. tertii.* Eadem verò adhiberi curatio potest regio morbo, seu arquato, vel icterico, item splenis apostematibus, vt nos multos cognouimus esse curatos.

*De morbis renum. De vesica ac
renum vlceribus.*

CAP. LIIII.

Vesica ac renum vlcera, quæ causam habent ab humore aliquo noxio corro-
dente, incidente, aut exulcerante, aliâve si-
mili causam, eadem ferè ratione curari
possunt. Quum is verò morbus inueterauit,
non suscipit curationem, nisi cum ingenti
molestia, vt proprio capite tradit Auicenna.
Hac tamen curatione ligni sancti spes maxi-
ma est salutis, vt sepius nos experimento co-
gnouimus. Quendamque vidimus decrepi-
tum senem octogenarium, qui viginti annos
vlcera passus fuerat in substantia renum,
cum dolore vehementi, medicina ligni saluti
restitutum, atque omnino incolumem. Iuue-
nis igitur cholericus vel sanguineus vtatur
tota curatione diæta regulari, talique syru-
po: Ex libra vna ligni, quindecim aquæ, fiat
infusio communis per horas duodecim, fer-
uensque in fictili vase ad libras quinque de-
ueniat. Sitque in vtraque portione semilibra.
Aqua secunda ex viginti libris redeat ad
quindecim, feruens in balneo Mariæ. Phleg-
maticus quoque vel melancholicus inuenis
regulari diæta cibandus est. Syrupus vt su-
pra fit sed ad quatuor tantum libras re-
deat decoctio. Aqua secunda ex libris vigin-
ti quinque

tiquinque redeat ad quindecim in fictili vase. Eademque fiat curatio in sene. Illud verò animaduertendum est, quòd ad omnem intensionem curandi vlcera vesicæ, maximè etiam prodest extrinsecus prima ligni decoctio, iniecta intra vesicam aliquo artis commo instrumento.

De vulvæ morbis, seu matricis.

De fluxu ex matrice.

CAP. LV.

QUum sunt in mulieris corpore superuacanei humores, ac noxii, præter menstruos, ad matricem omnes defluunt, tanquam ad corporis sentinam: itaque fluxus fit nimius ex matrice. Eius morbi & causas & qualitates Auicenna docet sen vigesima prima. Id malum conceptionem omnino prohibet, & præterea est ipsi mulieri perniciosum. Quamobrem cum alia remedia non profuerint, curatio adhibeatur per lignum sanctum ad hunc modum: Mulier fluxum ex matrice patiens propter iecoris caliditatem, cibetur vsque ad statum curationis diæta regulari, deinceps resumptiua. Pro ea syrupus tota curatione fiat ex libra vna ligni, quindecim aquæ, fiatque decoctio in vase fictili, redeatque ad libras septem, sitque semilibra in vtraque portione vsque ad statum, deinceps vnciæ octo.

G 5

Aqua secūda in potu ex libris viginti redeat in eodem vase ad duodecim. Mulier verò fluxum patiens propter frigiditatem iecoris aut alterius membri, cibetur tota curatione diata regulari, nisi vires defecerint. In syrupo sit libra vna ligni, libra sedecim aquæ, fiatque communis infusio per horas duodecim, tum feruens in fictili vase ad sex libras redigatur. Sumaturque libra semis tota curatione mane a vesperi. Aqua in potu ex viginti libris in eodem vase redeat ad viginti.

De sterilitate.

CAP. LVI.

Sterilitatis causæ traduntur ab Auicenna sen vigesima prima. Cognita igitur causa, prius quàm ad ligni decoctionem veniatur, purganda est sæpius mulier, noxiæque materia, & causa morbi tollenda, aut, quàm maximè poterit, minuenda. Post hæc decem aut quindecim dies vtatur balneis mulier: deinde cibetur duos circiter menses communi cibo, sed qui non officiat. In potu autem hac omnino vtatur ligni decoctione loco vini: Ligni sancti semilibra, aquæ sint libræ viginti quinque: fiat communis infusio, tum feruens in vase fictili ad libras decem & septem redigatur. Ad hunc modum dispositio mulieris corpore, legitima fiat curatio per syrupum, quæ descripta est superius in fluxu

ex

ex matrice, si lasio matricis causa sit ut mulier non concipiat. At si caliditas iecoris est præcipuè in causa, curatio adhibeatur iuuenis cholerici iecoris apostemate laborantis.

De cancro in matrice.

CAP. LVII.

Matricis cancer ab adusta melancholia ortum habet, ut docet Auicenna. tertia quarti, qui omnem describit eius morbi rationem. Is morbus ægrè curatur recens, confirmatus autè vix retineri potest, ne augeatur. Quapropter cum cetera non profuerint remedia, confugiendū est ad ligni sancti medicinā. Cholera igitur adusta existēte in causa morbi, cibetur mulier diæta resumptiua tota curatione. Concoquātūrq; carnes cum frigidis herbis, ut cibus refrigeretur. Syrupus tota curatione fiat ex semilibra ligni, aquæ libris duodecim. Fiat infusio per diem & noctem, tū ferueat in fictili vase, redeatq; ad libras quinque. Sitq; libra semis in vtraq; portione. Aqua in potu ex quindecim libris redeat ad decem in vitreo vase. In phlegmatica verò mulieris complexione secundum naturam, intensior sit decoctio syrupi, ut ad tres tantum libras redigatur. Phlegmate verò vel melancholia adusta existente in causa, utatur mulier diæta regulari tota curatione,

curatione, nisi nimia imbecillitas obster. Syrupus in fictili vase fiat ex libra vna ligni, duodecim aque. Fiat infusio per horas duodecim, redeatque decoctio ad quatuor libras. Sumaturque libra semis tota curatione, mane ac vesperi. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Eadem verò decoctio prima syrupi, in matricē sæpius iniicienda est actu calida, vt extergatur cancer, dematurque aliquid de causa coniuncta. Atque hæc extrinsecus appositio decoctionis mirificè prodest. Eadem verò curatio seruanda est in cancro mamillæ, vel in quocunque membro cancer fuerit tã mulieris quàm viri. Ipsa autem curatio non semel adhibenda est in morbo hoc tenacissimo & teterissimo, sed sæpius est, si opus fuerit, repetenda.

De vlcerebus cæteris matricis.

CAP. LVIII.

Reliqua matricis vlcera curatione sanentur vlcenum renum, & vesicæ. Si autem vomicas habeant, sintque, vt aiunt, fistulosa, curatio adhibeatur cancri in matrice. Qualia ego curavi Neapoli in Polyxena vxore nobilis militis Calderonis, quæ fistulosa vlcera patiebatur, & magnum cancrum in matrice instar oui gallinacei, ob nimium fluxum, ac propter præcedentem abortum.

De

De hernia.

CAP. LIX.

.. Intestini
legendū est,

PLura sunt herniæ genera descripta ab Auicenna, sen vigesima secunda tertii tractatus, itémque à Celso libro septimo. rocele, quæ Duo verò genera sunt magis perniciofa, quàm Latinus ramoximentum descendit in scrotum, quam her mex seu herniam appellant intestinalem. alterum genus nia intesti est, quod Græco nomine. . cirsocele dicitur, norum dici à plerisque Latinorum ramex, quoniam ramatur. mex fit in testibus. alii zirbalem dicunt, Ara. . Aepiplo bico nomine. In his tamen ipsis herniæ gene cele legēdū ribus penè desperatis, curatos cognouimus est, quæ her complures ligni sancti medicina, senes quonia zirba que atque decrepitos, eosque etiam veteri lus dicitur, morbo Gallico laborantes. Itaque his duo Arabico nobus generibus hernia hoc pacto curetur in mine. agro naturæ calidioris. Cibetur tota cura- Nā omentū tione dixta regulari. Sit in syrupo libra vna quod Græci ligni sancti, sedecim aque. fiat communis in- epiplon vo fusio, tum feruens in fictili vase ad sex libras cāt, Arabi redigatur, sumaturque mane ac vesperi se- cē zirbus di milibra tota curatione. Aqua in potu ex vi- citur. Cir ginti libris redeat ad duodecim. In agro fri socele autē gidioris complexionis eadem fiat curatio, hernia est præterquam quòd syrapi decoctio ad qua- varicosa, cu tuor tantum deueniat libras. In reliquis her ius paulò nia generibus, carnosa, aquosa, varicosa, ea- post memi dem curatio fiat, quæ superius in cancro de- nit.

scripta

scripta est. Ac propterea extrinsecus apponendum est emplastrum ex ligno sancto, quod magnopere prodest: duobusque id modis instituiamus. Vnum emplastrum tale fiat: Libbra vna pulueris ligni sancti tenuissimè cribrati, ponatur in aqua fontana, quæ ferueat in vase fictili duas horas, deinde addatur corticum radicum althææ, acori, bryoniæ, cucumeris asinini, singulorum semilibra: rursumque ferueat decoctio: qua perfecta, dū remouetur ab igne, addantur vnciæ tres hermodactyloium pulueris tenuissimi, conficiaturque ex arte emplastrum in mortario, nihilque ex aqua abiiciatur. Alterum emplastrum. Adde superiori descriptioni, ammoniaci, bdellii, sagapeni, singulorum vnciam vnam cum dimidia, mucilaginis althææ, fœnigræci, seminū lini, singulorum vnciæ tres: fiatque ex arte emplastrum ad formā cataplasmatidis. Prius autē in curatione apponatur emplastrum iuxta priorē descriptionē: deinde hoc alterum vehementius, in carnosā præcipuè hernia.

De elephantia & varicibus.

CAP. LX.

Difficilis est curationis vterque morbus elephantie, seu lepre, & varicū longoque tēpore parū proficitur, authore Auenzoar. Itaque ligni sancti opus est medicina, quæ aut absolutè auferat morbum, aut præseruet. Cura
tio

tio autē fiat eadē, quę fit in cancro matricis.

De doloribus iuncturarum.

De podagra, ischiadica, & similibus.

CAP. LXI.

EAdem ferē ratio curationis est in podagra, ischiadica, reliquisque morbis gravibus iuncturarum. Horum nos curationem ligno sancto instituimus, non modò ratione ipsa suadente, sed quòd frequēti cognovimus experimento feliciter succedere ligni sancti curationem. Hoc autem loco superuacuum putauimus, genera & causas & materias podagrę, ischiadicę, arthriticę quę describere, quę diligentissimè à Galeno principe tractata & præcepta sunt. Item ab Auic. fen xxii. & ab aliis illustribus authoribus artis medicinæ. Neque verò mutari quicquam præcipimus his morbis curandis de ipsorum authorum præceptione, sed seruanda potius diligentissimè illorum præcepta. Itaque ante legitimam ligni sancti curationem, materia morbi & causa minuēda est, iuxta morbi & ægroti qualitatem. Atque purgato agro, & rectè disposito, auulsa, quantū fieri potuit, morbi causa, & noxio humore, legitima curatio incatur ad hūc modū: Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur diætā regulari vsq; ad mediam curationem, deinceps resumptiua. Syrupus initio fiat ex ligni semilibra, aquę libris

libris decem, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad libras quatuor. Sumaturque semilibra vtraque portione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouē, feruens in eodē vase. In incremento syrupus fiat ex vna libra ligni, quindecim aquæ; redeatque decoctio ad libras quinque. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Reliqua curatione pro syrupo sit libra vna ligni & semis, aquæ libræ sedecim, factaq; infusione cōmuni redeat decoctio ad quatuor libras. Aquā secunda ex libris viginti quinque ad decē redigatur. Phlegmaticus verò iuuenis vel melancholicus, resumptiua diarta cibetur tota curatione. Syrupus fiat vsque ad statū ex libra vna ligni, sedecim aquæ, fiatq; cōmunis infusio; deinde feruens in vase fictili redeat ad sex libras. Atque in vtraq; portione sumatur semilibra. Aqua in potu ex libris decē & octo redeat ad duodecim. Reliqua curatione in syrupo sit libra & semis ligni, quindecim aquæ, infusioq; feruens in eodē vase ad libras redeat quinque; sintque in vtraq; portione vnciæ octo. Aqua in potu ex libris viginti quinque ad quatuordecim redigatur. Circa finē verò curationis, si adfuerit in doloribus humor noxius vt causa cōiuncta, emplastrū apponendū est ligni sancti affecto mēbro, quemadmodum est in hernia demonstratū, prius, & posterius.

Prius

Prius autem emplastrum sit sine hermodactylis. Initio autem curationis, non sunt adhibenda emplastra: quoniam magis attraherent, augerentque morbi causam cōiunctā. Atque hoc ritu curata est à me illustrissima domina Dorothea Gōsaga Bitoni Marchiona ab ischiadica, cū nulla ei antè remedia alia profuissent. Peracta verò curatione legitima dierum quadraginta, æger vescatur solido cibo, sed qui nihil illi possit officere: loco autem vini, duos aut tres menses bibat ligni sancti decoctionem, quæ talis fiat: Sint vnciæ ligni quatuor in calida complexione, sex in frigida, libræ aquæ xxv. fiat decoctio in fictili vase, atque ad decem & septē libras redigatur. Quòd si tã pertinax morbus non auferetur vnica ligni sancti curatione, bis, ter, ac sæpius est curatio eadem repetenda.

De frigidis apostematibus.

De strumulis seu scrophulis puerorum.

CAP. LXI.

IN frigidis apostematibus, vt cætera omit-
tamus, in causa ponimus duram pituitam
& crassam, tãquam morbi radicem, quan-
quam ex humore oriantur melancholico, vt
Auic. tradit tertia quarti de nodis, & secun-
da primi, vbi tria distinguit genera, durities,
glandulas, & cancerum. Necessaria autem est
euacuatio, & dicta: vomitusq; præcipuè cō-

H

fert. In purgatione verò, necesse est crassum phlegma educi, ut tertia quarti docet Auicē. Aegro igitur bene affecto & purgato, curatio ineatur ligni sancti ad hunc modum: Cibetur puer solito cibo, sed eo quā aptissimo & optimo, parciusque quā pro consuetudine. In potu autē sumat ligni sancti decoctionem, nec aliud quicquā bibat per duos menses, quæ fiat huiusmodi: In puero cholerico vel sanguineo, sint ramentorum ligni uncie tres, aquæ libræ viginti quinque, redeatque decoctio ad sedecim libras, feruens in fictili vase. In phlegmatico puero vel melancholico, sit ligni semilibra, aquæ libræ triginta, redeatque decoctio ad viginti. Atque hoc pacto à me curatus est Neapoli puer septennis Lucius Piscicellus. Si autem in ætate proeuntiore permanserint scrophulæ, aut recenter contingant, huiusmodi fiat curatio: Cholericus iuuenis vel sanguineus utatur diætâ regulari tota curatione. Syrupus fiat usque ad statum curationis ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim, redeatque decoctio ad libras quinque, feruens in fictili vase. Semilibraque sumatur utraque potione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouem. A statu & deinceps decoctio syrupi redeat ad libras quatuor. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis diætâ regulari cibandus est usque ad statum,

cū, deinceps resumptiua. Syrupus tota curatione fiat ex libra vna ligni, duodecim aqua, fiatque cōmunis infusio: tum feruens in vase fictili ad libras quinque redigatur, sumatūque semilibra vtraque potione. Si autē scrophulæ sint canerosæ, atque multiplices, & collectæ in modum racemi, agerque ex toto sit melancholicæ complexionis, adhibenda cura est cācri in matrice. Præter ligni sancti curationem apponēda hoc loco videtur nostra vntio, quam salutarē sæpius experti sumus in scrophulis curandis. Ea vntio sit ad hunc modum: Sumatur axungia gallinæ, anatis, anseris, vrsi, taxionis marmontani, asini, & muli, singulorum vncia vna, olei sesamini, amygdalarum dulcium, liliorum alborum, ex singulis vncia vna, radicum althææ, acri, bryoniæ, scenigræci, seminis lini, singulorū vncia vna, argenti viui vnciæ tres destillati, vt inferius dicemus de morbo Gallico, & extincti in mortario lapideo, guttatim imposta vrsi axungia, tundente ligneo pilo atque agitante assiduè, donec vestigium non appareat ipsius argenti viui. Deinde reliqua, quæ diximus, simplicia ponantur in mortario, vnāque omnia pistillo agitata optimè commisceantur, redeantque in formam vntionis, qua ager tertio quoque die aut quarto vngatur ad ignem ante cœnam.

DE MORBO GALLICO.

LIBER TERTIVS.

CAP. I.



E morbo, quem Gallicum ap-
pellant, neminem ex antiquis
scriptoribus aliquid in specie
atoma scripsisse cōperio. In
genere verò nonnullos ex ve-
teribus recentiores autumant aliquid teti-
gisse coniectura quadam, non quòd res ita
se habeat. Nempe Celsus de elephantia, Sue-
tonius de vita Cæsarum, Hippocrates tertia
particula Aphorismorum, atque Gal. Ioan-
nes Alexandrinus commentator ii. Epide-
miarum, & libro primo Epidemiarum, de
Festo qui se interfecit, & Gal. de cholera ni-
gra, nescio quid de hoc morbo referre viden-
tur. Sed crucient se iuniores vsque dum libet
in interpretanda nominis significatione, ac
verbi vim, quatenus pro eis facit, interpre-
tentur: nemo tamen speciale capitulum de
huius morbi genere editum demonstrabit.
Quamobrem quoniā optimus terminus est,
quē substantialem vocant, vt ait Sapiens in
primo Tech. De morbo Gallico dicturi, aliis
definitionibus reiectis, ipsum quid inquiramus

mus cum Aristō. præcepto II. Posteriorum. Morbus Gallicus mala est epidemialis dispositio totius corporis & humorum eius, unde symptomata mala sequuntur, quorum quodlibet per se natum est morbi genus existere. Sin autem & quid, & propter quid definias: Morbus Gallicus est multiplex morbi genus, quum mala qualitas cōtagione per coitus, vel aliqua siderum causa inficit pudibunda, quibus infectis vitiantur venæ capillares, deinceps magnæ venæ, atque arteriæ, necnon & hepar ipsum, & reliqua principalia membra: Quibus ita malè affectis demum ceteræ totius corporis partes à tali morbo læsionem suscipiunt, vel quouis alio modo contagionis, vt patet exemplo, in definitione febris pestilentialis (liceat enim nobis aliorum sententias exempli gratia admittere) quæ febris contagiosa est ex putrefactiua ebullitione in altero quatuor humorum cordi propinquorum principaliter & secundum plurimum contingens. Cuius causa immediata seu coniuncta est vapor putridus attractus ab aere corrupto, & quasi venenato. hac de causa huiusmodi morbi difficulter curantur. Difficile enim est medicamen inuenire, quod tot tamque diuersa humani corporis membra sanare & instaurare posse videatur. Et meritò dico diuersa, ob

H ;

diuersam complexionem, diuersum situm, crassitudinem, tenuitatem, duritiem, molli-
tiem, & positionem, ac etiam ob innumeras
alias differentias. Quis enim in tot diuersi-
tatibus vicem supplere poterit, quin in me-
dio cursu prorsus non deficiat? siue hic mor-
bus contingat ob incursum siderum, seu pla-
netarum, siue ab India, quam dicunt no-
uam, originem ducat, cum in ea regione ne-
mo ferè sit, quin aliquando illum morbum
passus sit, vt referunt qui illinc peregre redie-
re, vt hac ratione aliqui morbum Indicum
vocent. Quapropter discrasiam hepatis &
massæ sanguineæ malam qualitatem & con-
tagiosam, siderum influxu contingere putan-
dum est. Quæ causæ & si primitiue & ante-
cedentes sunt, tamen diuersimodè compo-
nuntur, & operantur pro diuersitate condi-
tionis & complexionis individualis. Nam si
maxima totius corporis repletio adest, &
sanguinis & cholæræ dominium cum poro-
rum amplitudine, sine dubio pustulis totum
corpus inficietur: & tunc à prædominante
denominationem accipiet. At si melancho-
licus fuerit æger cum meatuum angustia, &
humoris grossi, tenacis, & sicci dominio, ra-
ra aut nulla apparebit pustula: quæ res me-
lancholiæ dominium arguit. Ita de cæteris
dicendum est. Quare non vnus humor tan-
tùm,

nim, vt aliqui retulere, essentialiter peccat in hac dira ægritudine, sed diuersi pro diuersitate complexionis & conditionis individualis. Quare non mirandum est, si nunc raræ, nunc innumerae pustulæ: nunc vnum symptoma, nunc plurima appareant. Habes ex his causas huius morbi, & varias ipsarum commistiones. Non igitur in aduentu huius morbi vnicum semper motum signorum siue affectuum expectes, vt iuniores sentiunt. Interdum enim plurimis cum pustulis, interdum sine, vel cum vnica tantum, talis morbus initium sumit: aliquando in pettine, vel in mento, vel in fronte, vel in capite, vel quauis alia parte corporis: aliquando cum doloribus immediatè, vel post paucos menses apparet: aliquando dolores exuscitat, vel longum post tempus ipsos ciet: interdum nec pustulæ in principio morbi, nec dolores apparent, nec aliquod aliud signum, sed macies & pallor quidam totum ferè corpus occupat, ob pororum obstructionem, vel ob aliam causam præseruantè, & post multos annos tuberositates ossuosa, ac acerrimi dolores, aliâque his similia symptomata oboriuntur, quæ omnia per sua signa demonstratiua dignoscuntur, quum de vnoquoque accidente speciale capitulum faciemus. Tunc enim quid sit illud acci-

dens, & quibus cognoscendum sit signis, indicabimus, ac eius curam. Sed ut singulas ægrotudines à tali morbo genitas ordine curemus, eiusque essentiam simul cognoscere valeamus, ponamus Socratē infici tali morbo, taliæque symptomata pati, videlicet vlcera virgæ, pustulas iuncturarum, ac capitis dolores, aliorumque membrorum apostemata ossuosa, diuersa vlcera genera, oris scilicet, aliorumque membrorum, manuum & pedum serpiginosas fixuras, ac alias passiones à capite ad pedes sibi similes. Hunc igitur Socratem si cholerice inuenies vel sanguineæ complexionis, ad causæ remotionem prius deuenias, cum præcepto Galeni dicentis: Vnum commune præceptum habere oportet: efficientem vnamquamque causam abscindere, deinde & eam, quæ facta est, discrasiam. Fieri enim non potest ut morbus remoueatur, causa ipsius permanente, inquit Auicenna quarta primi. Phlebotomandus igitur est eger in principio morbi. Quod si fieri difficile est, propter impediens aliquod, digeratur & euacuetur pro morbi exigentia. Et quia communi omnium sententia, & præcipuè Galeni primo regiminis acutorum, humores raro simplices corrupti inueniuntur, sed commisti ut plurimum: hinc est quòd pharmaca adhibenda sunt
compo

composita. Quare huiusmodi cholericus humoris adustione, tale Socrati digestiuū præbeas, ne vacua (quod dicitur) manu in casu proposito procedere videamur. Recipe syrupi de succo boraginis vnciam vnam, syrupi de succo fumiterræ vnciam semis, aquæ fumiterræ vncias tres, digestâque materia, vt decet, tali minuenda est lenitio: Recipe cassiæ nouiter extractæ vnciam vnam, diacatholici Arnaldi drachmas sex, sacchari violati vel mannæ vncias duas, aquæ fumiterræ, decoctionis myrobalanorum & tamarindorum, vel quo malueris, quantum sufficit. Fiat potio vel bolus cum saccharo, qua diminuta materia, denuò digeratur & euacuetur. Nam, vt Hippocrates asserit secunda Aphorismorum, ægritudines, quæ ex repletionibus fiunt, euacuatio sanat, cuius syrupus sit: Recipe syrupi de succo cichoreæ vnciam vnam, syrupi lupulorum vnciam semis, aquæ cichoreæ vncias tres: misce, & euacuetur cum syrupo composito Augustini Sueffani dicto, posito à Guidone de Cauliaco, cap. de lepra, cuius forma talis est: Recipe myrobalanorum omnium, singulorum vncias tres, rheupontici, foliorum senæ, epithymi, singulorum vnciam vnam, poly-podii quercini recentis libram vnam, foliorum fumiterræ, & lupulorum recentium,

H 5

singulorum libram vnam, & semis, iuxta ar-
thritice recentis vnciam vnam & semis, gly-
cyrrhizæ munda drachmas quatuor, flo-
rum boraginis, florum buglossæ, & viola-
rum, singulorum vnciam semis: omnium
fiat decoctio & colatura vsque ad libras
duas, in qua misceatur succi sumiterræ &
lupulorum recetium, singulorum libra vna,
sacchari optimi quantum sufficit. Fiat syru-
pus secundum artem & aromatizetur, &
cum musci & ambræ pauco, ligatorum in
panno lineo raro suspensorum in dicto sy-
rupo, cuius dosis est vnciarum quatuor vsque
ad quinque cum aqua lupulorum. Aliqui
addunt vnciam vnam vel duas confectionis
amech, vel electuarii de succo rosarum, pro
humoris & morbi exigentia, vel cum syru-
po nostro expertissimo. Recipe succi bora-
ginis, succi rosarum rubearum, singulorum
libram vnam, myrobalanorum citrinorum,
chebulorum, & Indorum, & in dictis succis
infusorum per diem, singulorum vncias duas
cum dimidia. Exinde leniter bulliant & co-
lentur. Deinde accipe polypodii quercini re-
centis libram vnam, radicis acori vnciam
vnam, seminis fœniculi drachmas duas, se-
cundum artem fiat decoctio in aqua fontis,
de cuius colatura & præfata infusione cum
sufficientia sacchari tabarzet fiat syrupus.

De

*De Secratu curatione virgæ
vlcera patientis.*

CAP. II.

FActa diminutione causæ antecedentis,
ad causam ipsam coniunctam deuenias, & primum ad vlcera priapi, quæ cum fuerint in principio, & siccam membrilæsi complexionem intueri volueris, vt præcipit Auicen. quarta quarti, hac medicina vtaris ex descriptione nostra: Recipe thutix præparatæ cum vino albo, viridis æris bene combusti, singulorum drachmas duas, aquæ plantaginis vncias duas: ferueant vnâ vnico feruore, & ea vtaris aqua cum fuerit intentio mundandi pariter & consolidandi: nam si consolidandi intentio fuerit tantum, tunc thutix drachmarum duarum sit dosis, & viridis æris drachma semis, nec aliud in huius morbi cura medicamen adhibere tentes. Est enim bezoarticum medicamen omnium vlcera, quæ in virga fiunt. Et ego tibi propono medicamina magis approbata in arte & mea praxi. Quod si mundandi tantum intentio sit, supra dicta aqua sic fiat: Recipe viridis æris bene combusti drachmas tres, thutix præparatæ cum vino albo drachmam vnâ, vini albi aromatici vnciam semis, aquæ plantaginis vnciam vnâ & semis, ferueant simul vnico feruore.

Et in

Et in administratione aquæ vas seu aquam ipsam agites, pro maximo secreto. Si autem vlcera ad corrosionem, ac latetem fraudem tendere videbuntur, cum Aegyptiaco mundentur totius cōmunitatis. Quòd si in mundando huiusmodi vlcera inobedientia fuerint, hanc in mea praxi vsitatam mistionem conficias: Recipe sublimati grana quinque, vnguenti albi camphorati drachmas tres, opii grana duo: misce, ac ita bene confecto tantundem Aegyptiaci prædicti addatur: & eo in vlcere sordido, corrosiuo, ac fraudulento vtaris. nam mirum in modum operabitur. Deinde facta vlceris mundatione, ad aquam prædictam mundantem, & pro tuæ intentionis curatiuæ exigentia, redeas. Quòd si frequens prædictæ aquæ administratio est in causa, vt membra malè affecta, & vlcera nullam denique suscipiant leuationem, tunc puluis ex descriptione nostra nobilis, & in nostra longa praxi expertissimus, inspergatur. Recipe thuriæ præparatæ cum aqua plātaginis, antimonii, plumbi vsti, lithargyrii aurei, cerussæ, singulorum drachmas quatuor: in puluerem quàm minutissimè redigantur, & decies in aqua rosarum præparentur, ac in vmbra exiccantur: deinde adde sanguinis draconis electi, aloes hepaticæ singulorum drachmas duas & semis, cariei ligni drachmas

drachmas tres : conficiantur simul minutis-
simè in formam alcohol, & eo vtaris pulue-
re recentibus & antiquis vlceribus consoli-
dandis, ac ad quācunque virgæ excoriatio-
nem : mirabiles enim effectus videbis. Nec
ignoramus quidem quin puluis minus effi-
cax sit, quàm illud, quod ex eis est cum oleis
& ceratis. nam necessitas producēs ad olea,
hinc est quòd materiæ sicca & propriæ quæ
sunt, vt merdasengi, non submergantur vs-
que ad profundum, neque penetrant in po-
ros, vt inquit Auicenna vbi suprà. Quòd si
volueris aliquod experiri in cicatrizando
vlcera priapi, & si in tali membro neruoso
vnctiosa abhorream, tamen ob prædictam
Auicē. rationē vnguentū hoc expertus sum,
& in magnatibus quotidie vtor in hyeme.
Recipe olei antiqui centum annorum vel cir-
ca libram vnā, cerussæ cribellatæ vncias
tres cum dimidia, ceræ citrinæ q. semis. fer-
ueant lento igne semper agitando, donec ad
fuscedinem & colorē corticis castaneæ ma-
turæ deueniat : ac eo vnguento vtaris, cū
non solū vlcera virgæ, sed etiam quorum-
cunque membrorum consolidare volueris.
Est enim principum medicamen. & animad-
uertas quòd velamine & propriè clausura
ipsius mentulæ tumefacta existente, si eius
inuersatio acquiri non potest, ac sui inepti-
tudo

tudo ad alia medicamina te deuenire cogit,
lotionem hanc intrinsecus mundificantem
adhibeas: Recipe hordei pugillum vnum,
plantaginis manipulum vnum, absynthii ma-
nipulum semis, balauftiarum contusarum
numero tres, ferueant in aqua pluuiali & vi-
no albo, & colaturæ adde viridis aris bene
combusti drachmas tres, rhodomellis vn-
cias tres: misce, & fiat lotio, & cum oricula-
rio sæpius lauetur actu calido. Et si extra
mala complexio ac durities aliqua phleg-
monodes affuerint, hac lotionem membrum
foueatur: Recipe folia maluarum cum ra-
dicibus suis, plantaginis violarum, singulo-
rum manipulos tres, ferueant in aqua fon-
tana, & actu calida membrum epitheme-
tur, deinde cum eisdem herbis calidis cata-
plasmetur. Facta autem resolutione & mun-
dificatione causæ coniunctæ, tali lotionem
ipsius vlcera consolidabis in declinatione:
Recipe nucum cupressi, balauftiarum, singu-
lorum numero sex, rosarum, myrtorum, sin-
gulorum pugillum vnum. ferueant in vino
rubeo & aqua plantaginis, partes æquales.
In quorum colatura & sufficientia libræ
¶nius dissolue thutix præparatæ cum vino
albo vnciam semis, viridis aris bene com-
busti drachmam vnam cum dimidia: misce,
& cum oriculario administretur, & petiæ
cum

cum prædicto vnguento fusco ponantur in-
tus, more experti chirurgi. Quòd si durities
aliqua gummosa aderit in mentula, fuerit-
que inepta resolutioni, tale apponas empla-
strum: Recipe emplastri diachilon minoris
vncias tres, axungia vrsi drachmas tres, mu-
cilaginis althææ, fœnigræci, & seminis lini,
singulorum vnciam semis, conficiantur len-
to igne ad formam emplastri, secundum ar-
tem: & si durities non resoluitur, fiat hoc
aliud: Recipe emplastri diachilon maioris
cum gummi, & minoris, singulorum vncias
tres, axungia vrsi, mucilaginis, fœnigræci, &
seminis lini, & radicum althææ, singulorum
vnciam, conficiantur simul lento igne ad
formam emplastri secundum artem. Quòd
si mentula inuersatio demum acquiri non
potest, tunc ad incisionem secundum longi-
tudinem virgæ deuenias, incisioque in sini-
stro latere fiat ob venarum carentiam: &
vltus cures more aliorum vlcum, digeren-
do scilicet, mundificando, & consolidando,
pro morbi exigentia. Ne obliuiscaris tamen
digestionis materiei & eius eradicationis:
reminiscaris etiam regimen in sex re-
bus non naturalibus, quod gra-
tia breuitatis omitto, quum
de eo abundè alii
dixerint.

De

De curatione Socratis morbi Gallici pustulas patientis.

CAP. III.

Postquam vniuersalia non oblitus es, vt valeas particularia operari, pustulis frequenter corpus inficitur, quæ diuersæ pro diuersitate humoris peccâtis existunt. Nam quæ cholericæ sunt, citrinæ ac magis extrinsecæ apparent: & quantò calidior & adustior cholera fuerit, tantò nigrior, & magis fusca ac crustosa eorum superficies apparebit. Sin autem sanguinæ sunt, quodammodo saniosæ, & in toto eorum circuitu, vel in aliqua parte tantùm, rubicundæ videntur, ac si phlegmaticæ sint, baurachinæ, subalbida, & profundæ, membrumque quadam cum tenacitate amplectuntur. Si melancholicæ, cū duritie quadam & tensione in membro fixa profundantur, & liuiditate quadam associantur carnosæ & callosæ, qua atra bilis dignoscitur manifestè, qua mediante pustula tardæ difficilisque curationis efficiuntur. Hac de causa inter istas pustulas quidam sunt gradus: nam melancholicæ difficilius quàm phlegmaticæ sanantur, & phlegmaticæ difficilius quàm cholericæ: & sic de aliis dicendum est, etiam si ex pluribus humoribus cõpositæ videantur. Et quia huiusmodi pustula interdum facîle, interdum difficulter curantur,

rantur, ac etiam frequenter recidiuam petunt, quum in facie apparent: tunc ne foedis cicatricibus facies deturpetur, singulas pustulas singulis remediis exiccare tutissimè poteris, tū quia vniuersalia præcessere, tum ob prædictas rationes bis in die illas mæd-facito cum aqua nostræ descriptionis. Recipe sumach, fructus tamarisci, thuris, mastiches, singulorum drachmam vnam, tartari vini rubei drachmas duas cum dimidia, cerussæ drachmas duas, sublimati puluerizati grana tria, vel loco ipsius sublimati ponatur aluminis drachma semis, aquæ plantaginis, & rosarum, singulorum vnciam vnam cum dimidia, succi limonum maiorum vnciam vnam: bulliant simul lento igne in vase vitreo ad vnius quartæ partis consumptionem, & clarificetur, & coletur, & ea vtaris aqua audacter. Vniuersas enim pustulas in quocunque membro existentes exiccabit, & curabit. Si verò hæc aqua non sufficiat pustulis curandis, citiùsque te expedire volueris, ob ægrotantis morositatem, condimentum ex nostra descriptione adhibeas: Recipe albumen vnius oui recentis: agitetur, deinde adde sublimati in puluerem redacti grana tria, agitentur iterum simul, donec vnguenti formam susceperint: tum pustulas illinito bi duo, vel ad summum triduo, & curabuntur.

& cū in declinatione fuerint, hoc oleo in-
ungantur, tum pustulæ, tum partes circun-
stantes. nam maculas fœdas in membro fie-
ri prohibebit. Et si quæ sunt in cute, destruet,
ita vt nullum earum in cute vestigium rema-
neat. Recipe tartari combusti, & in pulue-
rem redacti libras duas: ponatur in panno
lineo, suspendaturque in loco humido subter-
raneo: suppositoque vase, in quod decidant
gutta destillantes ex ipso panno lineo, & o-
leum in vase vitreo seruato, bisque in die ma-
culas ac vestigia à pustulis derelicta illinias:
necnon & ipsas pustulas, quæ quoties recidi-
uantur, toties eisdem remediis curentur.
Quòd si vtilius videbitur vt pustulæ extra
cutem pellantur, humoresque ad cutem
ipsam attrahere cupis, vescatur æger assi-
duè herba stellari satis nota, vel in ferculis,
vel ex ea succum bibat, vel crudam mandu-
cet cum aceto passulato, vel quouis alio mo-
do, semper aliquibus euacuationibus inter-
mediis. Quòd si copiam varietatēque me-
dicinarum abhorreat, talem præbeas infu-
sionem vsitatam, & à communi medicorum
schola approbatam: Recipe quatuor florum
cordialium, senæ, florum fumiterræ, singulo-
rum pugillum semis, polypodii quercini con-
quassati drachmam vnā: infundantur in a-
qua lactis libræ vnus, succi cichoreæ, lupu-
lorum

lorum & sumiteræ purificatorum, singulorum vnciam semis, vel ferueant simul, & dos sit semilibra in mane semel vel bis in hebdomada.

De curatione Socratis oris vlcera patientis.

CAP. IIII.

VLcera oris, quæ per sua dignosces signa, difficillimæ curationis existunt, vt refert Galenus, quia locus calidus est & humidus, putrediniquæ paratus & corrosio- nitum etiam quia loci ineptitudo medica- minum coherentiam prohibet, & ob saluæ commissionem vlcera profundiora fiunt: quæ cum fixam habeant causam, eorûmque corrosionem ac deambulationem cum duri- tie, & liuiditate baurachina, siue melancho- lica, conspicias, his vtaris vniuersalibus pilu- lis, scilicet sumiteræ, aggregatiuis, foetidis, & similibus. exempli gratia: Recipe pilula- rum sumiterre drachmam vnâ, pilularum aggregatiuarû ex inuentione nostra drach- mam semis, formentur pilulæ septem cum confectioe hamech, & deurentur, & post duas horas assumptionis pilularû accipiatur apozema. Recipe diabuglossati, vel mannae electæ vncias duas, aquæ hordei vel buglos- sæ quantum sufficit: dissoluantur, & fiat po- tio. Quodd si causæ coniunctæ mala comple- xio calida cum durtie viget, tunc venæ sub

lingua incidenda sunt. Mala autem complexio calida duritiesque illa remittenda & resoluenda est tali gargarismo: Recipe quatuor florum cordialium, hordei, singulorum pugillum vnum: sebesten, iuiubarum, singulorum numero decem, passularum enucleatarum vnciam vnam: ferueant in aqua pluuiali, & aqua plantaginis partes æquales, in quarum colatura & sufficientia libræ vnius cum dimidia, dissolue pulpæ casie nouiter extractæ per setam drachmas duas cum dimidia, rhodomellis saccharini, diamoron, singulorum vncias duas, misce, & fiat gargarismus. Facta digestionē causæ coniunctæ, ac remota mala complexione aliqua ex parte, ad fortiora mundificantia deuenias. Recipe fructus tamaricis, cupulorum glandium, rosarum incompletarum cum suis ramis, myrtorum, singulorum drachmas quatuor, hordei pugillum vnum, teneritatum rubi, & cliuarum, singulorum manipulum vnum cum dimidio: feruefiant in aqua pluuiali & vino albo aromatico, in quorum colatura & sufficientia librarum duarum dissolue aceti scillitici vnciam vnam, oxymellis scillitici vnciam vnam cum dimidia, rhodomellis vncias duas: misce, & fiat gargarismus. Quæ si in mundificando minimè sufficiunt, inuolue cotum in cuspide instrumenti argentei vel lignei,

gnei, & dictum cotum ita inuolutum madesac in aqua nostra dicta in Capitulo de Socrate patiente pustulas morbi Gallici, bis vel ter in die oris vlcera tangendo. Tali nanque aquæ administratione tutè ac celeriter vlcera mundificabis. In declinatione autem vlcercum oris talem adhibeas gargarismum exiccantem ac consolidantē, & membrum suscipiens confortantem: Recipe sumach vnciam vnam cum dimidia, nucum cupressi viridium, balaustiarum Arabicarum conquassatarum, singulorum numero quinque, aluminis drachmam semis, rosarum, myrtorum, singulorum pugillum vnum: bulliant in vino rubeo aromatico & aqua pluuialivel aqua plantaginis, partes equales, in quorum colatura & sufficientia librarum duarum dissolue diacarydion, Syrupi myrtorum, singulorum vncias duas cum dimidia: misce, & fiat gargarismus. Si verò puluerem aliquem in vlcus cum cannulo iniicere velis, hunc per me probatum puluerē mundificantem adhibeas: Recipe aluminis saccharini drachmā vnam, sanguinis draconis drachmas duas, balaustiarum drachmas quatuor: in puluerem minutissimè redigantur, & misce.

Quoniam ab hoc morbo alienum non est, sæpe pilorum casus inducere, corporaque humana molestissime deturpare, consentaneum pro communi omnium salute fore censui, membris ab huiusmodi morbo male affectis, ab eorumque pilis denudatis, aliqua præsentanea medicamenta adhibere, hanc videlicet infra scriptam decoctionem: Recipe senę manipulum vnum, radicis lapathi acuti vnciam vnam, florum rorismarini manipulum vnum cum dimidio: omnium simul fiat decoctio. Aqua etiam decoctionis fœnigræci calida actu adhibita & embrochata, necnon & lixiuium cum eodem fœnogræco decoctum mirifice conferunt. Pinguedo item serpentis, vel talpæ, leprosos illos succos lenit & curat, capillorumque casum prohibet, & delapsorum ortum accelerat: vel vinum nigrum cum aloe decoctum idem operatur. Medicamen insuper capillorum casum prohibens euulsosque regenerans. Recipe ladani, succi myrtillorum, singulorum vnciam vnam, papaueris nigri, spicæ nardi, capillorum Veneris, singulorum manipulū vnum, cyperi, corticis pini, seminis apii, singulorum semiunciam, olei sesamini, olei myrtini,

ni, singulorum libram vnam, terantur & ferueant in duplici vase, & colentur, & colatura vsui referuetur. Aliud idem obtinens: Recipe absynthii viridis manipulum vnum, corticum auellandarum vstarū vncias duas, cum oleo myrtino ferueant & colentur, locūque à pilis denudatus actu calido inungatur. Neque prætermittatur regimen dieteticum & pharmaceuticum aut phlebotomia pro noxii humoris exigentia. Syrupūque noster de polypodio prædictus mirificè confert frequenter sumptus.

De fissuris serpiginosis manuum & pedum.

CAP. VI.

Serpiginosæ manuum ac pedum fissuræ, quæ à baurachina pituita vel adusta cholera frequenter ortum habent, ob fortem hepatis, aliorūque membrorum virtutem expulsiuam, hepatis ipsius mala complexione prius alterata, ac pro noxii humoris exigentia, digestionē euacuationēq; adhibita, cū nostro præcipuè syrupo de polypodio dicto in capitulo primo, necnō optimo regimine dietetico, fissuras & callosas squamas tali decoctione bis in die madefacies: Recipe radicū althææ præparatarum, maluarū cum radicibus suis, foliorum violarum, singulorum manipulum vnū, cum capite arietis & seui arietini semilibra; ferueant secundū artem:

& colatura vtaris modo prædicto. Post verò dictam balneationem, cum panno valde aspero tandiu fissuræ fricentur, donec sanguis excaturiat. Hoc autem peracto, singulas fissuras cum aqua dicta in capitulo de Socrate patiente pustulas, madefacito, eundem scilicet modum applicationis aquæ obseruando: sic enim digestionem ac mundificationem per mensem perficies. In declinatione autem, tali lauacro fissuras ipsas lauabis: Recipe stipitum caulium veterum manipulos duos, auripigmenti subtiliter cribrati vncias duas, pinguedinis equi semilibram ferueant in aqua fontis secundum artem. Post autem egressionem à balneo tali, pustulæ linimento inungantur: Recipe olei sesamini semilibram, vel olei amygdalarum dulcium, polypodii quercini recentis & conquassati vncias duas cum dimidia: ferueant secundum artem, & colentur. Deinde recipe lithargyrii aurei, antimonii, plumbi vsti, cerussæ, thutæ præparatæ cum vino albo, singulorum semiunciam, succi radicis lapathi acuti, succi chelidonis, singulorum vnciam vnā cum prædicto oleo in mortario plumbeo ad formam vnguenti redigantur. Quòd si dicto vnguento sublimati grana quinque vel sex addantur, tutissimè curabit, fissuræque penitus delebit. Et quoniam huiusmodi fissuræ paratam

tam habent recidiuam, quoties recidiuntur, toties cura hæc & vniuersalis & particularis reiteretur, donec ad optimam valetudinem ægrotus reducatur.

De curatione Socratis prædicta symptomata recentis morbi Gallici patientis, quæ curationem non suscipiunt à prædictis medicinis.

CAP. VII.

QVum verò vlcera oris, & mentula, seu pustula, à præfatis medicinis alleuiationem non suscipiunt, cum morbus recens existat, imò in deterius in dies labuntur, & capitis aliorumque membrorum dolor aduenerit, tunc ad curam ligni sancti confugas. Cholericus iuuenis, vel sanguineus, cibetur initio curationis diæta regulari: à statu autem vsque ad finem diæta sit resumptiua: ab initio vsque ad augmentum, fiat pro eo syrupus ex ligni semilibra, aquæ libris decem: ferueat infusio in fictili vase, donec ad libras quinque redeat decoctio. Aqua secunda in potu ex duodecim libris ad octo redigatur. Ex sola huius aquæ secundæ potatione curauimus puellâ ab hoc prauo morbo cruciatam, ætatis duorum annorum in pristinam salutem restitutam. Ab incremento ad finem curationis, fiat syrupus ex libra vna ligni, duodecimque libris aquæ, redeat-

que decoctio ad octo. Aqua secunda in potu ex quindecim ad nouem redeat. Ex syrupo sumatur semilibra, tam manè quàm vespèri, tota curatione. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari diætâ vtatur tota curatione. Pro eo syrupus fiat vsque ad statum ex vna libra ligni, & duodecim aquæ, redeâtque decoctio ad libras quinque. Aqua secunda in potu fiat ex libris aquæ quindecim, quæ decoctæ redeant ad decem. In statu autem vsque ad finem curationis, in syrupo sit vna quoque libra ligni, decoctioque in fictili vase feruens, ad tres tantum libras redigatur. Aqua item secunda fiat ex libris aquæ quindecim, quæ decoctæ redeant ad decem. Quòd si Socrates calidæ vel frigidæ complexionis, in declinatione curæ aliqua hepatis, vel alterius membri, super calefactione male affectus fuerit, tunc ei syrupus & aqua secunda ad frigidum alterentur, scilicet augendo dosim aquæ, & ligni diminuendo. Vt de Socrate calidæ vel frigidæ complexionis dico ætate iuuentutis, ita etiam & de sene, nisi quòd propter debilem digestiuam & dosim syrupi minuere, & resumptiuâ diætâ præbere, audacius poteris. Hoc etiam animaduertendum est, quòd in curatione prædictorum accidentium, per lignum sanctum, tali mercuriali vnguento vti potes in curandis
vulceribus

ulceribus virgæ, hac serie: Facta prius cura-
tione & mundificatione ulcerum, mentulam
ipsam, inguina ac pecten inungito actu cali-
do, necnon & in ulceribus oris, collum vnâ
cum spatulis, septies de tertio in tertium
diem. Et cum gingivarum excoriatio ac co-
piosus salivæ fluxus affuerit, & si in tertio
die hoc contingat, ab ipsa vntione desistere
debes. Prædictique vnguenti forma talis est:
Recipe olei chamæmelini, anethini, laurini, li-
liorum cœlestium, & rosati, singulorum vn-
cias duas, terebinthinæ Venetæ vnciam v-
nam, axungię porcine sine sale clarificatæ li-
bram semis, lithargyrii aurei, cerussę, subtilis-
simè puluerizatarum, singulorum vncias
duas: ferueant simul vnico feruore: & in re-
mouendo ab igne adde cineris vitis, thuris,
mastiches, singulorum semiunciam. Confi-
ciantur omnia simul ad formam vnguenti,
deinde accipe argenti viui purificati ex no-
stra descriptione, & extincti in mortario la-
pideo cum terebinthina vel oleo rosaceo, do-
nec nullum extet vestigium, vncias tres, sty-
racis liquidæ vnciam vnâ: hoc autem per-
acto, ipsum vnguentum in dicto mortario
ponatur, & tandiu agitetur, donec omnia be-
ne conficiantur, & eo vtaris more artis: vel
cum ceræ quantitate ad formam ceroti redi-
gatur, eoque vtaris more artis.

Qua

∴ Galenus

de hydrar=

gyro sic scri

bit: hydrar

gyrus non

est ex spon=

te nascenti

bus medica

us, sed ex

is, quæ præ

parantur,

velat psim=

mythiis, &

rugo, psori=

cum, lithar

gyros. Nul=

lum autem

eius feci pe

riculum ne

que quod

interimat

si deuore=

tur, neque

vbi foris ad

nota sit.

Quæ sit argenti viui complexio.

CAP. VIII.

Naturam huius metalli perscrutaturus, non paruas apud antiquos reperio digyris non uersitates. Quidam nanque authorum antiquissimi, frigidum & humidum argentum esse asserunt, alii autem calidum & siccum. ∴ Galenus nanque, nono de simplicibus medica-
tis, sed ex medicina, nullam de eo refert habere experientiam, nisi occidentis, si extrâ apponatur parantur, vel bibatur, sortitum tamen lithargyrium. velat psim= Auicenna præterea secundo canone, capite mythiis, & proprio, frigidum inquit & humidum esse in secundo gradu. Albertus tamen Magnus cum, lithar libro tertio Meteororum refert quod processus ex materia à generatione mistorum est, quod vapor cōmixtus humido aqueo, quod in se subtile terreum habet, resoluitur & intricatur in ipso, & de substantia spirituali fit corpus grossum, & fit quasi aqua, sicut est argentum viuum: in illo enim humidum aqueum est. & quæ sequuntur. Insuper Gulielmus Placentinus, frigidum & humidum cum cæteris argentum viuum esse asseuerat, libro quarto. Hermen Alchimistarum primum de eo scripsisse referunt antiqui, ipsumque frigidum & humidum reponere. Arnaldus de Villanova in Rosario philosophorum, refert argentum viuum compositum esse

esse ex terra alba, sulphurea, cum aqua clara. Platearius similiter capite de argento viuo: in quibusdam tamen libris subdit, Reperitur quod frigidum est in quarto gradu. Ex effectu quidem eius tale esse probatur, quia est valde actualiter frigidum. Geber, argentum viuum, inquit, manifestum quod mercurius appellatur, antiquorum usu est aqua viscosa in visceribus terræ, substantiæ subtilis, albæ, tinctæ per calorem temperatissimum, unita tali unione per minima, quousque humidum contemperatur à sicco, & siccum item ab humido: ideoque facile superficiem planam fugit, propter sui aquosam humiditatem. Qui quidem authores his fundantur mediis, & primò à denominatione argenti viui, *ἰδργόρυγος* enim dicitur Græcè ab *ἰδρω*, quod est aqua, & *ἀργύριον*, quod est argentum, quasi aqua argenti. Secundò, per eius substantiam ponderosam, quæ frigiditati magis, quàm caliditati testatur. Tertiò, quia in administratione vnguenti ex eo calor naturalis reuocatus ad interiora membrorum ob vnguenti narcoticam vim, fortis factus est ad sensibilibiter vel insensibilibiter resolvendum, ad maturandum, vel ad aliquam materiam congelandum, quæ deinde paratam recidiuam habet, vt luce clarius patet in actu practico. Præterea actualis eius frigidi-

tas ipsum esse frigidum demonstrat, per quam materiae de circumferentiis ad centrum repelluntur. Ergo eius natura narcotica est, ut per eius effectus indicatur, per paralyſim & tremorem. qui quidem calor unitus ac vigoratus, si per aliquam regionem non excerneret, membrum multitudine materiei proculdubio suffocaret. Quod calidum sit metallum istud, Aristo. *III. Meteor.* testatur: Incoagulabilia autem, inquit, quaecunque aut humiditate aquosa carent, aut non aqua sunt, sed plus calidi & terrae, puta mel & mustum: aut plus æris, sicut oleum & argentum viuum. Galenus nanque quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, ad hæc, inquit, arsenicum, *ὁ Ἀἰγύπτου*, & id genus, crassarum sunt partium, ac potestate calida. Isaac autem Israelita in secundo sue practicae de medicinis in quarto gradu refert, Argentum viuum calidissimum est, & humidissimum in quarto gradu. Et item Constantinus de virtutibus simplicium medicinarum, argentum viuum de his, quæ in quarto gradu calida sunt, enuntiat. Rasis autem ultimo Continentis tractatu primo cum Paulo Aegineta, refert calidum esse ac corrosivum. Platearius, calidum, inquit, & humidum est in quarto gradu. cap. de argento viuo. Aliabas, acutum & comburens est argentum

tum viuum, inquit. Hac enim ratione moti sunt veteres authores, vt Conciliator differentia clx. quod corrodit & mordicat, calidum est: argentum viuum est huiusmodi: igitur, & cætera. Præterea dissoluit, incidit & penetrat. Hæc autem caliditatem testantur per se primò: iure igitur calidum argentum viuum esse putarunt veteres. Accedit, quòd humores subtiliat atque calefacit, illòsque mobiles redditos, sua acuitate expellit, nunc per os facile sputum habentibus, nunc per secessum mollem habentibus aluum. Et si difficillimum sit hos conciliare authores, cum doctorum discordantia difficultatē arguat, quod vel ex parte rei, vel ex parte nostri modi cognoscendi (vt Philosophus inquit) contingit: est enim hæc difficultas veluti pelagus. Verùm pro nunc in re tam ardua, vnà cum Conciliatore dicamus, quòd argentum viuum dupliciter potest considerari penes eius substantiam duplicem, differentem: quarum vna quidem aquea est, altera verò terrea sulphureaque. Quantum igitur ad partem terream, sulphuream, calidum dicitur & siccum, qua sublimatione eius humidum resoluitur. & sic ritè sentiunt, qui calidum argentum viuum posuerunt. Quantum autē ad eius substantiā aquosam, quæ sicut eius materia existit, quæ statim calido

lido concitato, ob imperf: ctam eius cum terrestri sulphureo miftionem, in fumos euaporat, morbos inducit frigidos. Hæc pro nunc in tanta controuersia fufficient: nam aliâs, Deo dante, conabimur dicato opere veritatem magis inuestigare.

Nunquid cinaprum idem fit quod argentum viuum, vt quidam existimant.

CAP. IX.

QVoniam aliqui aberrare possunt, vt quidam parum eruditus manifestè errauit, dicens cinaprum argentum viuum non esse, fortasse ignorans ex quibus conficiatur simplicibus: idoneum itaque putavi in medium veritatem adducere, & enucleare, atque vt cæteri veritatem agnoscant. Et quia in libro Seruitoris patet zinzi fur, id est, cinaprum ex argenti viui & sulphuris partibus equalibus fieri: quod argentum viuum ex vero sulphure non vrente fit, vt Arnaldus de Villanoua in Rosario philosophorum refert, ibidémque inquit: Manifestum igitur est, quòd argentum viuum in se sulphur suum bonũ ac fixum continet, quo coagulatur. Et cum omne simile adaugeat, illud dicendum puto, ob talem sulphuris commiftionem argentiuiui, non mutari formam intrinsecam, imò eam fortius acui: quia

quia sulphur, quoquo modo praparetur per artificium, semper comburit & comburitur, omnique in opere nigredinem præstat. Quare denigratur argentum viuum per talem sublimationem, non tamen eius forma mutatur. Et quod argenti viui forma non deleatur, nota quæ Arnaldus enuntiat: Argentum viuum est solum, quod ignem superat, & ab igne non superatur, sed in eo gaudens, amicè quiescit: est nanque fortissimæ compositionis, & naturæ vniformis, quia non separatur in partes, vt nullatenus se diuidi permittat: quia aut cum tota sui substantiâ in igne permanet, aut cum tota ipsa ab igne recedit: quoniam in sua densitate, ac adustionis carentia, sui diuisionem non patitur, quæ per sulphureitatem, intellige tu combustibilem, quam non habet, perficitur. Et Albertus Magnus *iiii. Meteororum* refert, *ὁ δὲ ἀργυρον*, id est, argentum viuum, incoagulabile esse, magis tamen oleum. Siccat tamen per multam sulphuris adustionem, & misionem cum ipso factam, ipsum omnino non adurentis, nisi cum corylo aduratur, vt experientia docuit Albertum Magnum. Quamobrem dicendum puto, quod cum cinaprum constet ex argento viuo & sulphure, sulphur autem asseruet potius, quàm vt deleat argentum viuum: erit in ci-

K

napro argentum viuum actu, & in propria forma, licet aspectum eius sulphuris infectio occultet. Nullam igitur esse inter illa intrinsecam & formalem distinctionem asseritur. Nec refert si aduersarius adduceret Albertum Magnum quarto Meteor. innuentem: Nota autem, quod si *ὁ ἀργυρος* ita per calidum exiccetur, postea per calidum non soluetur. Et ideo hæc exiccatio potius est corruptio argenti viui, quam coagulatio. Exiccatur enim tunc terrestre, quod in ipso est, & ad lateris naturam deducitur. & ideo calumnia de prædicto exemplo adducta, locum non habet, scilicet quod coagulata quando soluantur, & soluta quando coagulantur, in eadem specie manent, sicut as coagulatum & liquidum in vna est specie: *ὁ ἀργυρος* autem prædicto modo constans, non manet specie vna, neque in eisdem componentibus. Et notaly, non manet specie vna: illud autem totum quantum ad Alchimistas dicitur, non quantum ad medicam artem attinet: quia paulò supra in hoc eodem capitulo, si bene ponderas, dictum fuit, in operibus autem alchimis, & ea quæ sequuntur.

De

*De malis affectibus & substi-
dis argenti viui.*

CAP. X.

Quoniam argenti viui nocumentum,
vt plurimum iuuamento est maius:
Exordiendum igitur est, quæ de
eius nocumento antiqui sentiunt. Galenus
quidem vbi supra dixit, quod si extra appo-
natur, vel bibatur, occidit. & Auicen. vbi su-
pra refert, quod frigiditate & grauitate sua
paralyfim, tremoremque inducit, membrâ-
que recta permanent & inflexibilia: auditui
obest, oris fetorem parit, visum obtene-
brat, & cum sublimatum est, interficit. quæ
sublimatio pro cinapro intelligi potest in
suo genere, vt intelligitur de albificatione
argenti viui cum chalcantho, vt à Seruitore
ponitur, & tandem extinctum sua grauitate
interficit. Ipsum enim, quod sibi obuiat, sua
grauitate corrodit. Vltimum tamen dictum
animaduertas, quia tam extrâ, quàm intus
intelligi debet: quod à Dioscoride apertius
declaratur. Si enim in igne ponatur, destrue-
tur, & fumum faciet, qui omnibus animalibus
pessimus est. In hominibus autem sen-
sus & voluntarium motum destruit: ex quo
surditas, paralyfis, tremor, vel epilepsia, &
per consequens mors sequitur: cui fumo
quicunque proximus fiet, mox nervorum &

laceratorum, omniumque membrorum, quæ
per motum voluntarium sunt composita,
relaxationē sentiet. unde plerique in paraly-
sim, tremorem, surditatem, animataque
actionis corruptionem incidunt, necnon &
pessimum colorem ac putridum os, cerebrī-
que siccitatem habent. Hæc Isaac ubi suprā.
Et nota ly, cui fumo quicumque proximus
erit: quia de cinapro intelligitur. Quod si
quis obiiceret, cur à cinapro accidentia in-
ducta sæuiora sunt accidentibus ab argento
viuo, in sputo scilicet & oris ulceratione, at-
que ventris solutione, si per se subtiliatur, &
acuitur argenti viui virtus per sulphuris ad-
missionem? Ad quod dico cum Galeno, no-
no de simplici medicina, quod cinaprum in
se aliquid stypticitatis habet, per quam ma-
terierum excreatio atque exitus prohiben-
tur, qua mediante stypticitate sæuius est me-
dicamen. Quod fit, cum duplex sit in argen-
to viuo superfluitas, vna quidem in ipsius
profunditate inclusa in principio suæ admi-
ssionis superueniens: altera verò extra natu-
ram suæ naturæ, & corruptibilis: quarum
ista non absque labore tollitur, altera verò
nullo artificis ingenio tolli potest. Quare
sulphureitas eius adustibilis ignis calcina-
tione tollitur, atque à corporibus deletur: &
illud ideo, quia argentum viuum resistit, &
illud

illud quod sui natura est, ab adustione defendit. Hæc Arnaldus de Villanoua in suo Rosario philosophorum: qui mali affectus à Guilielmo Placentino libro quarto describuntur. Plinius autem libro tricesimotertio, cap. vi. vomica liquoris æterni argentum viuum appellatur, omnium rerum venenum est. Et Auicenna fen vii. quarti canonis: Elonga, inquit, illud, in quo ponitur argētum viuum extinctum, quantum poteris à partibus stomachi & membrorum nobilium. quare non absque ingenti timore propinatur. Platearius præterea capite proprio: fumus, inquit, argenti viui astantibus obest, quia nervos remolliendo, paralyſim operatur. Serapio autem de simplici medicina: Fumus verò eius, inquit, est valde nociuus: nam frequens eius vsus nervos destruit, paralyſim inducit, sensum aufert, & motum corrumpit. Quibus sanè patet, assiduus argēti viui fumus quantum obest. Quod autem argentum viuum bezoarticum sit medicamen in prauum hūc morbum Gallicum, eiusque mortifera accidentia, moderni his rationibus eorum infamiam tegere nituntur, nec alium habent modum aliquid perficiendi, nisi argentum viuum tam in occulto, quàm in manifesto fraudulenter adhibere, dicentes, Quòd etsi argenti viui nocumenta longè plura sint, quàm

K 3

dicendi copia, tamen eo utimur, tanquam omnium intentionum curatiuarum vltima: ad vltimas enim ægitudines, vltimæ intentiones curatiuæ sunt potentes, vt Hippocrates primo Aphorismorum vii. quod Galenus nono & decimo Therapeutices vberius declarauit: Aegritudo, inquit, quæ non habet præter vnā viam ad salutem, licet cui libet ægrotanti ardua sit & difficilis, tamen ipso inuito, oportet quod per illam in omnibus etiam casibus transeat. Multoties enim medicus rebus contra naturam patientis particulæ utitur, vt bonam valetudinem inducat. Utitur nanque actuali cauterio ac potèntiali, crebrisque incisionibus, & similibus, pharmaco etiam venenoso & solutiuo: ergo & argento viuo utendum est. quod fugias quantum potes, crede mihi. Quod si coactus à natura entis, secus fieri non potest, illud adhibeas, vt sæpius per multos annos exercui, sicut vnctiones, suffumigia, & similia, quæ sunt fugienda, ligno sancto subueniente. Hæc de verbo ad verbum de mente antiquorum, de natura argenti viui, atque de cinapro, necnon & de bonis & malis eorum affectibus volui dixisse.

De

De mundatione argenti viui, vt minorem
membris inferat lesionem.

CAP. XI.

VNaquæque profectò medicina, & quæ
sordida præsertim est & sculēta, acui-
tatēque non carens, ab extranea, si qua in ea
est, qualitate, penitus mundari debet. Ab ar-
gento igitur viuo omnem sulphureitatem.
omnēque plumbeam terreitatem auferri,
ipsūque ab omni imperfectione, præpara-
tione quadam expoliari fas esse iudico, vt
validiorem ab ipso subtiliationem ac pene-
trationem in curandis morbis expectemus,
minorique ipsius dosi eos commodius cura-
re valeamus. Hæc autem mundatio duplici-
ter, sublimatione scilicet, aut aceti lauacro
fieri potest. Non enim eodē modo argentū
viuū sublimatur, vt ab Alchimistis fieri so-
let: sed solū ac impermistū argentū viuum in
vasē vitreo reponatur, bocciaq; desuper tor-
tuosa remittatur: obturatisque fissuris luto
sapientiæ, lentoque igne calefaciēdo, partes
ipsius subtiles, veluti fumus volādo diuiden-
tur, lateribusque boccie remittētur. Deposi-
to deinde vase ab igne, iūcturæ ipsæ aperiā-
tur, eaque argēti viui pars, boccie lateribus
coadharēs, diligēter remoueatur, vsuq; re-
feruetur. Id autem ego matellis vitreis, vt de
boccia dictū est, effeci. Mūdicatur autē &

secundò argētum viuū per aceti lauacrum, vt Geber libro tertio, in parella scilicet vitrea vel lapidea fundatur, acetóque fortissimo cooperiatur, atque lento igne calefiat, digitisque tandiu agitando, donec in partes diuidatur minutissimas, acetúmque euaporatione consumatur: deinde toties cum aceto abluatur, donec terreitatis vestigium non appareat, ac in cœlestem colorem deueniat. Huiusmodi enim argentum viuum eligas: nam mea quidem sententia, vnica istius argenti viui vncia ita depurati, alterius non depurati duabus æquiualeat vnciis.

De artuum dolore morbi Gallici inueterati.

CAP. XII.

Cap. 2. **D**olor, qui tristis est sensatio, vt Galenus de interioribus secundo, facta ab aliquo solvente continuum: qui siue morbus sit materialiter, id est, quandam fixationem habens, & permanentiam suscipiens, siue formaliter accidentis nomen sibi vendicet, in alteratione omnimoda existit, ad quem scilicet sequatur torpor, stupor, dormitatio, cōgelatióve. Quæ omnia in speciebus omnibus doloris Gallici morbi cōperta esse vidimus: cuius causa medicè loquendo duplex est, Cū Gal. secundo regiminis acutorum, subita scilicet complexionis alteratio & solutio continui. Cū igitur is morbus iam inueterauit,

nec

nec alia illi remedia subuenerint, & auulsa,
quantum fieri potuit, causa morbi & noxio
humore, ligni sancti curatio adhibeatur ad
hunc modum: Cholericus iuuenis vel sangui-
neus cibetur tota curatione diata regulari.
Pro eo syrupus fiat tota curatione ex ligni *Ordinatio*
libra vna, aquæ libris duodecim: fiat infusio *aqua.*
per diem naturalem, ferueatque in fictili
vase, donec ad libras quinque redeat deco-
ctio, ex qua sumatur semilibra tam mane
quàm vesperi. Aqua secunda in potu ex vi-
ginti libris aquæ ad decem redigatur. Phleg-
maticus vel melancholicus iuuenis diata re-
gulari vtatur tota curatione. Pro eo syrupus
fiat ex libra vna cum dimidia ligni, aquæ
quatuordecim: fiat infusio, redeatque deco-
ctio ad libras quinque, sumaturque vtraque
potione semilibra tota curatione. Aqua in
potu fiat ex libris aquæ vigintiquinque, quæ
decoctæ redeant ad quindecim. In sene ca-
dem seruanda sunt, præterquam diata resum-
ptiua cibari debet. Extrinsecus tamen in de-
clinatione curæ, membra malè affecta hoc
vnguento linienda sunt: quod mirum in mo-
dum confert. Recipe stæchados Arabicæ, sal *Ceratum.*
uia, iux arthritica, betonica, perforatæ, cha-
mædryos, singulorum manipulū vnum cum
dimidio, radicis acori vnciā vnam: ferueat
in vino albo aromatico secundum artem, &

colaturæ adde vermiū terrestriū lotorū cū vino albo librā semis, styracis calamitæ cōtusi vncias tres, axūgiæ porci depuratæ & sine sale librā vnā, olei laurini, olei anethini, mastichini, olei thuris, spicæ, olei antiqui centū annorū, singulorū vncias tres cū dimidia: olei rosati, butyri recētis, singulorum vncias quatuor: thuris vncias duas, euphorbii vnciā semis. ferueāt lento igne ad vini consumptionē: deinde adde terebinthinæ Venetæ, olei abietis, singulorū vncias duas, lithargyrū aurei subtiliter cribrati libram semis, styracis liquidæ vncias duas, theriacæ antiquissimæ vnciā vnā, cineris vitis vnciā semis, minii vncias duas & semis, argēti viui colati, vt capituli descriptio exposcit, & extincti cum oleo rosaceo in mortario lapideo vncias duas, cōficiātūrque ex arte, & fiat vnguētū.

De scirrosis tumoribus.

CAP. XIII.

DVrities, quæ ex materia cōtingit melancholica vel aliunde, aliquādo in carne tantū, aliquādo in osse tantū existit, vel ex his cōposita. Quæ ossuosa est & difficilior vëtofitas spinæ in potentia denominatur, prout sub forma permanet apostematis, cuius finis est ossis corruptio: quæ tripliciter fieri cōtingit, vt triplex est dimensio. Alia nāq; ossis corruptio superficialis tantū, alia profunda tantū,

tum, & quadā superficialis est & profunda simul. Cuius additio vnā ossis partē post aliā corrūpit, vt Auicēna quarta quarti. Cuius si *Tract. 4.* *cap. 2.* gnum est, quōd resolutis paribus subtilibus circūferētiarū ossis alterati, asperitas in tactu, & inæqualitas scopulosa sentitur, cute sana existēte ac suā cōtinuitatē seruāte. Necnō & dolor pūgitiuus adest in cōpressionē cum digito, propter ossis asperitatis mordicationē. Cū igitur durities ista inueterauerit, nec alia illi subuenerint remedia, diminuto prius humore noxio & causa ipsū morbi, curetur per lignū sanctū, vt de artū dolore morbi Gallici inueterati dictū est: liniātūq; tuberositates per quindecim dies vnguēto dicto in capite de strumulis seu scrophulis puerorū.

De alguatui curatione.

CAP. XIII.

EAdē est ratio curationis alguatui, prout est separatio contiguitatis ossis integra, secundū locū, & non secundū sitū, à suo naturali loco descendēdo secundū lōgitudinē mēbri, vt de sclerotis tumoribus dicitur.

De vlcerebus corrosiuis, sordidis, fraudulētis, & ossis corruptione, morbi Gallici inueterati.

CAP. XV.

DE ea propria solutione cōtinui carnosā & saniosa intelligo, prout morbus cōpositus dicitur, in qua vna vel plures dispositiones existūt, quæ vlcerū cōsolidationē impediunt;

pediūt: cuius compositio siue à causa sit, siue ab accidēte, vel à morbo præcedēte, discurrendo per singulas species vlcerū essēntiales vel accidētales, quātū fieri poterit, amoueatur à perito chirugo causa illa cōiuncta cauterio actuali vel potētiāli, pro corrosionis vel corruptionis exigētia, vel quouis alio instrumēto artis, diminuto semper prius humore noxio, ligni sancti curatio adhibeatur, vt de artuū dolore morbi Gallici inueterati dictum est: & vt vlcerata mēbra curationē suscipiāt certiorē, foueātur liniātūrq; vnguēto dicto cap. septimo huius tertii libri. Quòd si ossis corruptio appareat, abradatur vsq; ad ossa sana, opportunis instrumentis raspatoriis. Nec te terreāt dicta insciorū, dicentiū cum principe, Melius est vt nō festinetur in extractione ossiū violēta. & quę sequūtur. Verba, inquā, Auic. intelligi debēt de illa praua extractione & violēta ossiū vulneris, dilacerando scilicet neruos & venas, & ossis maiorem partē sanā, quā corruptā, dissipando, quę incōgrua dicitur operatio. Quare melius est cū Auic. vbi suprā, corruptiōis ossis curatio, quę est eius fricatio, & ipsius destructio, aut eius abscissio, & ipsi⁹ ferratura. Præstatiōrq; mod⁹, fricatio cū raspatorio dicitur: qua ablata, per lignū sanctū curetur curatione prædicta vlcerū vniuersalibus & particularibus.

De

De vini exhibitione à neoter- ricis nuper comperta,

LIBER QVARTVS.

CAP. I.



VM scientiæ atque artes per
additionē augeantur, ac quo-
tidie vtilissimarum rerū in-
uentione perfectiores fiant,
ad idque iudiciū & studiū
hominis plurimū valeat, propterea mul-
tum operæ curæque ponendum est, quo ea
inuestigari possint, quæ læsis corporibus ali-
qua ex parte profutura sint. Eiusmodi est li-
gnum, quod vocant sanctum, cuius viribus
indagandis insistimus, huicque rei omni stu-
dio operam damus, quāuis eius vires longē
plures sint, quā quisquam dicendo scribē-
dōque consequi possit. Et quoniam experi-
mentū si ratione cōprobetur, ad verā rerum
ipsarū cognitionē nos ducit, non inutile fore
existimauius, si cū vini administratione, li-
gni quoq; decoctionē miscebimus. Cōpertū
est enim multoties, penetrationē efficacius
fieri, ac vinū nō modò ligni huius, sed multo-
rū quoq; medicamentorū, tanquā vehiculū
esse. Quamobrē operæ pretiū duxi in calce
huius opusculi pertractare, vtrum vinum an
aqua humanis corporibus magis conferat:
tum

tum si quis ex veteribus medicis in alicuius morbi curatione, vino, in quo simplicia aliqua sint decocta, usus fuerit: præterea vtrum vinū aquæ anteponendū sit, necnō quod vinum sit eligendum: atque alia eius generis, quæ à præsentī materia non fuerint aliena.

Quod curandis morbis vinum conferat, & ab antiquis vsitatum sit. CAP. II.

Medicinæ, quæ tardæ sunt operationis, si in vinū infundātur, vigorem sumunt, acuunturq;. Neq; ab re sapiēs Abinzoart dixit, nec cibū nec medicinā vino vnquā priuari debere. Mesue etiā pro meliori præparatione rheubarbarū molliendū iussit. Ingeniū, inquit, medici sit vt sapor medicinæ in cibariorū gustū cōuertatur: tunc enim natura avidius medicinā amplexabitur: cuiusmodi est vinū. Quapropter nō temere recentiorū nōnulli ægrotis multifariam vinum, in quo simplex aliquod sit decoctum, propinant. Nam sicuti Auicenna i. i. canone, vinum ex hyperico cōfectum, perforatū vocāt, vel ex chamædry artuū passionibus conferre asserit: sic nonnulli etiam nostrorum temporum docti viri vinū præbent, interdum ex salvia, vel ex enula, vel ex buglossā, vel quod ex rosis, ex ebulis, ex gramine, ex caryophyllis, ex absynthio conficitur, aliāque eius generis quā plurima, quæ laxandi vim habeant.

Nam quid

*Nunquid vinum an aqua magis cōferat: &
quibus egrotantibus præbendum sit.*

CAP. III.

NAm vinum cum primis simile est, calorique innato maximè conuenit in administrandis nutrimentis naturæ hominum: aquam verò corpus nō tolerat, nisi valde sanguineum, vt Auicenna tertia primi. Præterea quis neget vinum sua penetratio- re, spirituumque viuificatione confortatiuū esse? frigiditas enim & siccitas spiritibus eos debilitando aduersantur. Vini verò caliditas roborando non mediocre ipsis affert auxilium. Ad transmittendas autem rerum in eo incorporatarum virtutes, per singula membra cum quadam naturæ delectatione & apprehensione, nec sine vehementi fortitudine qualitates actiuas earum medicinarum, quæ in vino exqualificantur, ad resolutionem preparat, quum sua subtilitate partes adeat longinquas, aquam secum trahens ad membra refrigeratione pariterque humectatione indigentia: & receptiuum est omnis infusionis bonarum qualitatū in rectificatione vt plurimum malarum, cum per eius essentiam ad spiritum habeat conuer- ti, magisque penetratiuum sit, ac spiritibus proportionatum. Qua de re vbi virtutis imbecillitas, appetitusque deiectio assue- rint,

rint, & grēque vētriculus cōcoquat, vinū eligendū est. Insuper si agrotans phlegmatica sit cōplexionis, humórque pituitosus vel melācholicus sit, vel si inueteratā morbus radicē habeat, in his omnibus vinū vtile admodum est. Quòd si cholerica ac sanguinea cōplexionis calidi que hepatis fuerit, atq; etiā sanguis vel succus biliosus fortis que habitudinis sit, in tempore præsertim calido, tunc aquæ decoctum, lignūque simpliciter exhibitum, mirum in modum proderit.

Quòd in ligni sancti decoctione cum vino miscenda sint alia simplicia.

CAP. IIII.

Medicæ artis peritis omnibus patet, singulis membris suum esse appropriatum ac determinatum pharmacū: cūque ab eiusmodi morbi prauitate complura mēbra lædantur, ac vitium contrahant, credibile quidem erit solam ac impermixtam ligni sancti decoctionem tot membrorum læsiones adimere non posse. Quare vt ligni sancti virtus ad huiusmodi membra dirigatur, medicinae membra infecta respicientes commiscendæ sunt, vt ligni sancti virtus ipsarū medicinarum suffragio, validius salubriusque suas imprimat vires, digerendo scilicet, mundificando, resoluendo, confortando & desiccando, vt decet, morbum.

Quod

Quod vinum eligendum sit.

CAP. V.

CUm diuersa operationis sit vinum, diuersarumque qualitatum: infrigidata enim corpora senum & iuuenum calefacit, calefactaque infrigidat, exiccata humectat, & humectata exiccat: eiusmodi eligendum erit, quale mox dicam. Anni vnus vinum, frigidum est & humidum. Vetus verò, quod à quarto in septimum transcendit annum, calidum & siccum in tertio reponitur gradu. Inter hæc autem medium calidum est & siccum temperatè: & huiusmodi quidem vinū cholera nigrā sua calefactione & humectatione temperat, & præsertim si secundū non excedat annum. Resistit etiam melancholicis à tota specie, calefactisque non obest. Vinū, inquit Auicenna, album & subtile calefactis confert: capitis enim dolorē non efficit. Id præterea vinum cholera abundantibus rubea melius est, eo quòd cholera rubeam vrinam prouocando expellit: & humidis, eò quòd humiditates maturat. Huiusmodi etiā vinum non modò naturalem calorem cōfortando iuuat, verū etiam turbidi sanguinis claritatem reducit. Quamobrem album & subtile eligatur, ætate quidem medium, colore verò purum ac lucidum, odore verò suauē, in gustu non aquosum omnino, nec ali-

L.

quam vehementem ostendens qualitatem stypticam vel amarā vel dulcem. Quod si morbus frigidus est & antiquus, corpusque frigidum, ac oppilationibus malè affectum, & maiori penetratione ac incisione indigens, tunc vetus vinum eligatur.

*De vini preparatione, & regulis
in ea observandis.*

CAP. VI.

EAdem quoque ratione vini præparatio canonicè conficienda est, ut de decoctionis exhibitione diximus: eamque in omnibus seriem observabis. vnum enim pharmacum omnibus nequaquam convenire potest. Qua de re cum vini decoctionem præbere institues, decoctionis ligni sancti aquam, illiusque morbi curationem & capitulum à capite ad pedes inuenies, ac illius aquæ & ligni graduationem, quam ibi descripsimus, exequere. in fine cocturæ opportunas medicinas arteq; decoctas, ac pro illius morbi & membri læsi exigentia adhibebis, ut exemplariter illas diuissim connumerabo in secunda consideratione. Hoc autem peracto, in vase fictili vitreato ligni abradi libram pones, ibique vini albi clari libras decem iniicies: quibus mistis decoctionem prædictam pro morbi & indiuidualis complexionis exigentia, partibus æqualibus cum vini quantitate calidā, ut ab igne defers, adicies: factaque

factaque mistura nec aliter ferueant, sed per diem naturalem infusio fiat, & colaturam vsui reserua in curatione, pro syrupo scilicet mane & vesperi, & pro potu in prandio & in cœna. remissa enim decoctionis caliditas, ipsorumque ligni & aquæ, iam tēperata graduatio igneas vini, si quæ sunt, qualitates extinguet, ne humanis calidæ cōplexionis corporibus obsit. Et vt lucidior tyronibus doctrina sit, sequētes ponūtur considerationes.

Consideratio prima est, quod in vini assumptione, in qualibet decoctione corticis ligni sancti subtiliter cribellati, quatuor adhibeantur vnciæ, ac simul cū ligni sancti dosi adnotata ferueat, vt capituli descriptio exposcit.

Secunda. Quod si hepatis vitium in causa morbi sit calidū, simplicia eius caliditatem adimentia eliges, endiuia scilicet, cichoream, fumum terræ, santalos omnes, & id genus eligendos, eaque in fine cocturæ semper appones: & si aliqua obesset oppilatio, aperitiua eodem modo adhibeantur.

Si autem cerebri læsio frigiditatisque mala affectio adsit, stœchas Arabica, vel non Arabica, betonica, & huiusmodi calida frigidæque pro morbi exigentia apponantur.

Quod si iuncturæ dolore, vel aliqua habentur duritie, iua arthritica, radix acori, stœchados ac perforata adhibeantur.

Si verò præcordia malè affecta sint, buglossa, borago, ipsarumq; radices, enula campana, scabiosa, & id genus, in fine cocturæ sunt admiscendæ decoquendæque, deinde ipsa decoctio in vino prædicto iniiciatur.

Tertia. In qualibet vini præparatione, in morbo quolibet Gallico, præsertim curando ob sui antiquam contagionem cardui benedicti manipulus, cum reliquis simplicibus membra confortantibus infecta, addatur.

Quarta. In vnaquaque ipsius vini administratione suprâ dictæ decoctionis eadem sit dosis cum vini quantitate.

Quinta. Quòd in ipsius vini exhibitione morbi nō vniformiter in eodē tēporis spatio curatur: quidā enim quindecim aut viginti dierū spatiū exigunt, nonnulli quadraginta inclusivè, multi etiā spatium hoc transcendunt. Huiusmodi autem diversitas contingit iuxta morborū qualitates: multum enim interest, utrū morbus calidus vel frigidus sit, antiquus vel recēs. Parīq; modo cōsiderāda sunt ea corpora, quæ mediocriter se habēt.

Sexta. Quòd in hac vini assumptione tempus purū ac temperatū est eligendū. Ver quidem optimū erit: huicque proximus est autumnus. Aestas enim nimis calefacit. Hyems nullā admittit penetrationem. minor itaque operatio & in æstate & hyeme expectatur.

Septima.

Septima. Quòd diata semper vtatur re-
sumptiua, cùm vini caliditas innatū exciter
calorē, eiúsque digestio celerior, ac penetra-
tio velocior efficiatur, humiditatibúsque re-
sistat, nec aliter cibū appetes: isto nāq; cura-
tionis modo carne vesceris mane & vesperi.

Octaua. Quòd si aëri eger exponatur, in-
commodum aliquod non subsequitur, vt in
decocti assumptione cōtingit, cùm vini præ-
sentia vnicuique putrefactioni extrinsecē re-
sistere videatur, cuius præsidio sudandi mo-
lestiam perpeti non cogeris, ad peragendā-
que negotia tutius libentiúsque te cōmittes.

Nona. Si hora cibi & potus æger huius-
modi vinum abhorreat, ob medicinarum di-
uersarum commistionem, sic confectam de-
coctionem, aliàs syrupū, per lambycchum
æreum distilla, distillatióque cum vino albo
partibus æqualibus commisceatur, vsuque
hora cibi & potus reseruetur. Si verò pau-
per ac egens fuerit æger, aquam secundam
pro capituli descriptione absq; aliis medici-
nis administres, eamque vino partibus æqua-
libus commiscebis. Et hoc quidem vinum
æger ab aliis penitus, liquoribus se abstinen-
do, hora cibi, & potus bibat.

Decima suppositio est. Si verò cholericus
vel sanguineus fuerit æger, & ob eius ventri-
culi imbecillitatem huiusmodi vinum exhi-

bendū est, in vna tantū parte vini quinque decoctionis ligni sancti partes commisceantur, idēque fiat in morbo Gallico recenti.

Vndecima. Quòd in principio exhibitionis vini mēbra dolore tuberculis nodositatibusque affecta, præcipuè vini prædicti decoctione epithemāda sunt assiduè: sin autem epithematio non conferat, in statu curæ dolores lenire, membræque malè affecta nostræ descriptionis vnguento inungere poteris, in capitulo de artuum doloribus enarrato. Vlcera quoq; vnguento mercuriali curare tutissimè poteris, vt de prauis vlceribus dictū fuit.

Duodecima. Quòd in vini assumptione humor qualibet hebdomada, vt expedit morbo & ægrotanti, minorandus est, bisque die syrupū capiat, mane scilicet semilibram, calidum, tantundēque vesperi quatuor horas ante cibum, eadēque hora in lecto quiescat, sudorēque obseruet, vt suprā de decoctione dictum fuit.

Decimatertia. Quòd si in vini exhibitione aluū ducere volueris, in decoctione cū aliis medicinis Damascena pruna decē numero iniiciantur vnā cū folliculorū senæ ac polypodii quercini, singulorū semiuncia: quæ omnia morbi præsertim Gallici curationi perniciosi nō aduersantur. Colocynthidē autē, agaricū ac dacrydiū, & id genus, non commisceas

ſceas, vt ignari ab omnique veritate deuii cum magno ægrotantium periculo faciunt.

Decimaquarta ſuppoſitio eſt. Quòd ſi in declinatione curæ Socratis, præſertim ſanguineæ complexionis, hepar ob vini exhibitionem nimis calefactum eſſet, ipſius hepatis venæ vel hæmorrhoidum incifio fiat.

Decimaquinta. Quòd ſi aliquando morbus vnica decoctionis viniq; exhibitione curationē non ſuſcipit, huius quidem cauſa eſt, quoniā nonnullæ ſunt medicinae calide, quarum caliditas ab alicuius ægri tudinis frigidi tate minoratur, quare penitus in eā nō agit: & quandoq; cū in aliqua inſrigidatione adminiſtratur, leuiorē illa inducit calefactionem. Et quoniā in debiliiori iam expertū eſt prius, proceſſioque ſecundum gradus paulatim facta fuit, medicinae virtus cognita eſt: quare frequens vini atque decoctionis reiterationo fiat, donec praua morbi qualitas adimatur, ac à medicina morbus ſuperetur. Nec dubites ſi huiusmodi medicina interdū refrigerare, nunc verò calefacere oporteat, cū iſta inter ſe ad inuicem contrarientur: medicina enim, inquit Auicenna, in duobus contrariis experta, alteri eorum per ſe, alteri verò per accidens confert, vel alicuius eorum complexionis contraria non exiſtit.

Et ne aliquid contingat erroris, exēplum

L 4

habes practicū. Si enim Socrates capitis artuumque dolore affectus fuerit, & vlceribus insuper maleficis atq; ossis corruptione, nodosisq; tuberculis crucietur, siue dolore ischi adico vel podagrico, eradicata causa antecedente, vt conuenit morbo, prauaq; vlcerum dispositione semota, atq; ossis corruptione, hac serie ad ipsius vini decoctionē accedendum est: In vase scilicet fictilis ligni abrafi libram vnā cum dimidia, ac eiusdem corticis subtiliter cribellati quatuor vncias, ac aquæ libras duodecim apponito. Lentóq; igne ferueant ad quatuor librarū consumptionem. Exinde verò betonicam, iuam arthriticam, carduum benedictum, stœchados, hypericon, singulorum manipulum, radiceis acori vnciam semis adhibebis, ferueantque ad vnius libræ aquæ consumptionē. Deinde in fictili vase ac nouo iniciantur, in quo ligni abrafi libra, viniq; albi optimi libræ septem: factaque mistura vase obturato per diem infundantur. Et facta colatura per lineum pannum strictum, patiēti mane ac sero phlegmatico vel melancholico semilibra pro syrupo tribuatur, & hora cibi & potus. In cholerico verò & sanguineo ligni decoctio adhibeatur, vt in capitulo de artuum dolore morbi Gallici inueterati dictum est.


FINIS.

Ad milites Cupidinis.

*Sustulerat quondam Veneris solatia quædam
Inuisa, immanis, pernicioſa lues.
Quam vocat Hispanus Gallæ, quæ Gallus Iberæ,
Imperium toto quæ tamen orbe tenet.
Sensit Arabs, sensûque Geta extremusq; Britænus.
Hanc scibiem, sensit qui tua furtiva Venus.
Non puero parcensve seni, te fœmina læsit,
Fœmina, quam minimùm lædere, græde nefas.
Et iuuenile decus nullo prohibente peribat,
Cùmque suo nato est penè relicta Venus.
Ante oculos cernebat amans sua gaudia, quæ vix
Audebat timida sollicitare manu.
Sic sua lugebant miseri solatia amantes,
Donec quæ morbum, pharmaca terra dedit.
En tibi iam præsens medicina, Neapolis olim
Quæ peperit morbum, nunc tibi promit opem.
Hoc sancto ligno certa, pugnâque capeſſe,
Ereclâmque hastam miles in arma tene.*

² Hieronymi Fracastorii
Syphilis, siue morbus Gallicus,

AD PETRVM BEMBVM.



Vi casus rerum vari, quæ semina
morbum

Insuetum, nec longa vlli per secu-
la visum

Attulerint: nostra qui tempestate

per omnem

Europam, partimque Asiæ, Libyæq; per vrbes

Seuq; in Latium verò per tristia bella

Gallorum irrupit, nomēque à gente recepit:

Nec non & quæ cura, & opus quid comperit vsus,

Magnæque in angustis hominum solertia rebus,

Et monstrata deum auxilia, & data munera cæli,

Hinc canere, & longè secretas quærere causas

Aera per liquidum, & vasti per sydera Olympi

Incipiam, dulci quando mouit amoris amore

Correptum placidi naturæ suauibus horti

Floribus inuuant, & amantes intra Camœnæ.

Bembe decus clarum Ausoniæ, si foriè vacare

Consultis Leo te à magnis paulisper, & alta

Rerum mole finit, totum qua sustinet orbem:

Et iuuat ad dulces paulùm secedere Musas:

Ne nostros contemne orsus, modicumque laborem,

Quicquid id est, deus hæc quodā dignauit Apollo ē:

Et paruis quoque rebus inest sua sepe voluptas.

Scilicet hac tenui rerum sub imagine multum

Naturæ,

Natura, satique subest, & grandis origo.
Tu mihi, quæ rerum causas, quæ sidera noctis
Et cæli effectus varios, atque æris oras,
Vrame, (sic dum puto spatiaris Olympo,
Metirisque vagi lucentes ætheris ignes,
Conceniunt tibi diuino cita sidera plaudant)
Ipsa ades, & mecum placidas Dea lude per umbras,
Dum tenues auræ, dum myrtea sylua canenti
Aspirat, resonantque canis Benacus ab antris.
Dic Dea, quæ cause nobis post secula tanta
Insolitam peperere luem? num tempore ab illo
Vecta mari occiduo, nostrum peruenit in orbem,
Ex quo lecta manus soluens de littore Ibero
Ausâ fretum tentare, vagique incognita ponti est
Aequora, & orbe alio positas perquirere terras?
Illic nanque ferunt æterna labe per omnes
Id morbi regnare vrbes, passimque vagari
Perpetuo cæli vitio, atque ignoscere paucis.
Commerci ne igitur causa accessisse putandum est
Delatam contagem ad nos: quæ parua sub ipsis
Principijs, mox & vires & pabula sensim
Suscipiens, sese in terras diffuderit omnes?
Vt sæpe in stipulas cecidit, quum fortè fauilla
De face, neglectam pastor quam liquit in aruo.
Illa quidem tenuit primum, similisque moranti
Incedit: mox ut paulatim increuit eundo,
Tollitur, & victrix messem populatur & agros,
Viciniq; nemus flammâsque sub æthera iactat,
Dat sonitum longe, crepitant Iouis ania sylua.

Et

Et cœlum latè circum, campique relucet.

At verò si ritè fidem observata merentur,
Non ita censendum: nec certè credere par est
Esse peregrinam nobis, trānsque aquora vectam
Contagem: quoniam in primis ostendere multos
Possumus, attactu qui nullius hanc tamen ipsam
Sponte sua sensere luem, primique tulere.

Præterea & tantum terrarum tempore paruo
Contages non una simul potuisset obire.

Aspice per Latij populos, quique herbida Sagra
Pascua, & Ausonios saltus, & Iapygis oræ
Arva colunt: spectata Tyberis qualabatur, & qua
Eridanus centum fluvius comitatus in æquor,
Centum vrbes rigat, & placidis interfluit undis.

Vno nonne vides ut tempore pestis in omnes
Seuigi? ut sortem pariter transsegimus vnā?

Quinetiam externos eadem per tempora primum
Excepisse ferunt, nec eam cognouit Ibera

Gens prius, ignotumque scindere puppibus æquor
Ausā fuit, quam quos disternat alta Pyrene,
Atq; freta, atq; Alpes cingūt, Rhēnisque bicornis,
Quam reliqui, quos lata tenet gelida ora sub arcto
Tempore non alto Pœni sensistis, & omnes

Qui lætam Aegyptum meritis, fecundāque Nilo
Arva, & palmiferæ sylvas tondetis Idumes:

Quæ quum sic habeant sese, nempe altius isti
Principium labi, rerumque latentior ordo

(Ni fallor) grauior que subest, & maior origo.

Principio quæque in terris, quæq; æthere in alto

Atque

Atque mari in magno. Natura educit in auras,
 Cuncta quidem nec sorte una, nec legibus iisdem
 Proueniunt: sed enim quorum primordia constant
 E paucis, crebro ac passim pars magna creantur.
 Rarius est alia apparent, & non nisi certis
 Temporibusve, locisve, quibus violentior ortus,
 Et longè sita principia: ac nonnulla, prius quàm
 Erumpant tenebris, & opaco carcere noctis,
 Mille trahunt annos, spatiosaque secula poscunt.
 Tanta vi coeunt genitalia semina in vnum.
 Ergo & morborum quoniam non omnibus una
 Nascendi est ratio, facilis pars maxima visu est,
 Et faciles ortus habet, & primordia præsto.
 Rarius emergunt alij, & post tempore longo
 Difficiles causas, & inextricabile fatum,
 Et sero potuere altas superare tenebras.
 Sic Elephas sacer Ausonijs incognitus oris,
 Sic Lichen latuere diu, quibus incola Nili
 Genstantum, regioque omnis vicina laborat.
 De genere hoc est dira lues, quæ nuper in auras
 Exiit, & tandem sese caligine ab atra
 Exemit, duròsque ortus, & vincula rupit.
 Quam tamen (eternum quoniam dilabitur æuum)
 Non semel in terris visam, sed sepe fuisse,
 Ducendum est, quanquam nobis nec nomine nota
 Hactenus illa fuit: quoniam longaeva vetustis
 Cuncta situ inuoluens, & res, & nomina delet:
 Nec monumenta patrum seri videre nepotes.
 Oceano tamen in magno sub sole cadente,

Qua

Quam misera inuentum nuper gens accolit orbem,
 Passim oritur, nullisq[ue] locus nō cognita vulgo est.
 Vsq[ue] adeo rerum cause, atq[ue] exordia prima,
 Et cælo variare, & longo tempore possunt.
 Quodq[ue] illic fert sponte aer, & idonea tellus,
 Huc tandem amorum nobis longa attulit ætas.
 Cuius fortè suo si cunctas ordine causas
 Nōsse cupis, magni primū circumspice mundi
 Quantum hoc infecit vinum, quot aduerit vrbes.
 Quinq[ue] animaduertas, tam vastæ semina labis
 Esse nec in terræ gremio, nec in æquore posse,
 Haud dubiè tecum statuas, repuesq[ue] necesse est,
 Principium, sedemq[ue] mali consistere in ipso
 Aere, qui terras circum diffunditur omnes,
 Qui nobis sese insinuat per corpora vbiq[ue],
 Suetus & has generi viuendum immittere pestes.
 Aer quippe pater rerum est, & originis auctor,
 Idem sæpe graues morbos mortalibus affert,
 Multimodè natus tabescere corpore molli,
 Et facile affectus capere, atq[ue] inferre receptos.
 Nunc verò quoniam ille modo contagia traxit,
 Accipe: quid mutare queant labentia secla.

In primis tum sol rutilus, tum sydera cuncta
 Tellurem, liquidasq[ue] auras, atq[ue] æquora ponti
 Immutant, agitantq[ue]: vique ipso sydera cælo
 Mutauere vicem & sedes liquore priores,
 Sic elementa modis varijs se grandia vertunt.
 Aspice ut hybernus rapidos vbi flexit in Austrum
 Phæbus equos, nistriumq[ue] videt depressior orbē,

Bruma

Bruma riget, durâque gelu spargitque pruina
 Tellurem, & gelida glacie vaga flumina sistit.
 Idem ubi nos Cancro propior spectauit ab alto,
 Vrit agros, arent nemora, & sitientia prata,
 Siccâque puluereis aestas squallescit in aruis.
 Nec dubium, quin & noctis mitor, aurea Luna,
 Quin maria alta, omnis cui rerû obiēperat humor:
 Quin & Saturni graue sydus, & equior orbi
 Stella Iouis, quin pulchra Venusq; & Marti⁹ ignis
 Ac reliqua astra etiâ mutant elemēta, trahântque
 Perpetuum, & latè magnos dent undique motus,
 Præcipuè sedem si quando plurima in vnam
 Conuenere, suo vel multum denia cursu,
 Longè alias tenuere vias. hæc scilicet annis
 Pluribus, & rapidi post multa volumina cœli
 Eueniunt, Dijs fata modis voluentibus: stis.
 Ut verò euenisse datum est, numerumque diēsque
 Exegere suos, præfixâque tempora fati:
 Proli quanta Acrios tractus, falsa equora quanta,
 Tellurēque manent alibi quippe omnia latè
 Cogentur spatia in nubes: cœlum imbribus omne
 Solue:ur, summisq; voluti montibus amnes
 Præcipientes secum sylvas, secum aspera saxa,
 Secū armēta trahent: medius pater impete magnus
 Aut Padus, aut Gæges sup & nemora alta, domosq;
 Turbidus equabit pelago freta lata sonante,
 Aestates alibi magnæ condentur, & ipsæ
 Flumina speluncis flebunt arenia Nymphæ,
 Aut venti cuncta inuertent, aut obice clausi
 Excitant

Excutient tellurem iniam, & cum turribus vrbes.
 Forsitan & tempus veniet, poscentibus olim
 Natura fatisque Deum, quum non modo tellus
 Nunc culta, aut obducta mari, aut deserta iacebit,
 Verum etiam sol ipse, nouum (quis credere possit)
 Curreret iter, sua nec per tempora diffluet annus.
 Ast insueti æstus, insuetæque frigora Mundo
 Insurgent, & certa dies animalia terris
 Monstrabit noua, nascentur pecudésque ferae que
 Sponte sua, primæque animas ab origine sument.
 Forsitan & maiora audens producere tellus
 Cæcumque Enceladumque; feret, magnūque Typhoea
 Ausuros patrio superos detrudere cælo,
 Conuulsūque Ossiam nemoroso imponere Olympo,
 Quæ quum perspicias, nihil est cur tempore certo
 Admirere, nouis magnum marcescere morbis
 Aera, contagésque nouas viuentibus ægris
 Sydere sub certo fieri, & per secula longa.

Bis centum fluxere anni, quum flammea Marte
 Lumina Saturno tristi immiscente, per omnes
 Auroræ populos, per quæ rigat æquora Ganges,
 Insolita exarsit febris, quæ pectore anhelos
 Sanguineum sputum exagitans (miserabile visu)
 Quarta luce frequens fato perdebat acerbo.
 Illa eadem Assyriæ gentes, & Persidos, & quæ
 Euphratem, Tigrimque bibunt, post tēpore paruo
 Corripuit, dutesque Arabas, mollēque Canopum:
 Inde Phrygas, inde & miserū trans æquora vecta
 Infecit Latium, atque Europa senyt omni.

Ergo

Ergo age iam mecum, semper sese æthera circum
Voluentem, superumq; domos, ardentiaq; astra
Cōtemplare, animumq; agitans per cūcta, require
Quis status illorum fuerit, quæ signa dedere
Sydera, quid nostris cœlum portenderit annus:
Hinc etenim tibi fortè nouæ contagis origo
Omnis, & euentus tanti via prima patefcet.
Aspice candentes magni qua Cancer Olympi
Excubat ante fores, & brachia pandit aperta,
Hinc diræ facies, hinc se diuersa malorum
Ostendent portenta: nam hac sub parte videbis
Magna coisse simul radijs ardentibus astra,
Et coniecturas sparsisse per aëra flammæ:
Flammæ, quas longè tumultu Sirenis ab alto
Prospiciens senior vates, quem diæ per omnes
Cœlicolumq; domos duxit, docuitq; futura
Vramæ: miseræ, inquit, defendite terras
O superi, insolitam video per inania ferri
Illuminem, & magnos cœli tabescere tractus.
Bella etiam Europæ miseræ, bella impia, & agros
Ausoniæ passim currentes sanguine cerno.
Dixit, & illa etiam scriptis ventura notauit.
Mos superum est, ubi seclæ vagus sil certa peregit,
Ab Ioue decerni fata, & cuncta ordine pandi,
Quæcunque euentura manent terrasq; polumq;
Quod tempus quum iam nostris venientibus annis
Instaret, rerum summus sator, & superum rex
Iuppiter, acciri socios in rebus agendis
Saturnum, Martemq; iubet, bipotentia Cancer

M

Limina portarum reſerat, diſq; atria pandit.
 Conueniunt quibus eſt futorum cura gerenda.
 Impiger ante alios ſlammis ferroque coruſans.
 Bellipotens Maiors, animus qui praelia & arma,
 Vindictæq; manent, & ouantes ſanguine cedes.
 Poſt placidus curru inuectus rex Iuppiter aureo
 Inſequitur (ni fata obſtent) pater omnibus æquus.
 Poſtremus, longæque via tardatus & annus,
 Falciſer accedit ſenior, qui haud inmemor ire
 In natum veteris, nato & parere recusans,
 Sæpe etiam ceſſit retro, & veſtigia torſit,
 Multa minās, multūmq; animo indignatus iniquæ.
 Iuppiter at ſolio ex alto, quo ſe ſolet vno
 Tollere, percenſet fata, & ventura reſoluit,
 Multum infelicis miſerans incommoda terræ,
 Bellæque, fortunæque virum, caſuræque rerum
 Imperia, & prædas, adaperiæque limina morti,
 In primis ignota noui contagia morbi:
 Morbi, qui humane nulla manſueſcat opis vi.
 Aſſenſere dei reliqui, concuſſus Olympus
 Intremuit, taçtūque nouis de fluxibus æther.
 Paulatim aërii tractus, & inania lata
 Accepere luem, vacuæque inſuetus in auras
 Macor iſt, cælumque tulit contagia in omne.
 Siue quod ardenti tot concurrentibus aſtris
 Cum ſole, è pelago multos terræque vapores
 Traxerit ignea vis, qui miſti tenuibus auris
 Correptæque nouo vitio, contagia viſa
 Perrara attulerint: aliud ſiue æthere ab alto
 Demiſſum, latè aërias corruperit oras.

Qua iquā animi haud fallor, quid agat, quove ordine
Dicere, & iunctis certas perquirere causas (cœli
Difficile esse, adeò interdum per tempora longa
Effectus trahit, interdum (quod fallere possit)
Miscentur fors, & varij per singula casus.
Nunc agè non id te lateas, super omnia mirans
Naturam, & longè variam contagibus esse.
Solis nam sæpe arboribus fit noxius aer,
Et tenerum germen, steriūque infecit honorem,
Interdum segetem, & sata læta, annique labores,
Corripuit, scabrāque insit rubigine culmos,
Et vitata parens produxit semina tellus,
Interdum pœnis animalia sola dedere,
Aut multa, aut certa ex ipsis, memini ipse malignā
Luxuriam vidisse animi, multoque madentem
Autumnū perflatum Austro, quo perditus omne
Caprigenū genus è cunctis animantibus unum
Corruit, à stabulis lætas ad pabula pastor
Ducebat: tum fortè alta securus in umbra
Dum caneret, tenuique gregem mulceret avena,
Ecce aliquam tussis subitò irrequie ta tenebat,
Nec longè mora mortis erat: namque acta repenè
Circum præcipiti lapsus, reuomēnsque supremam
Ore animam, socias inter moribunda cadebat.
Vere autem (dictū mirum) atque æstate sequenti
Infirmas pecudes, balantūque horrida vulgus
Pestis febre mala miserum penè abstulit omne.
Vsq̃ adeò varia affecti sumi semina cœli,
Et variæ rerum species, numerūsque vicissim

Inter mota subest, interq; mouentia certus.
 Nonne vides, quantum oculi sint pectore anhelos
 Expositi, mollesq; magis, non attamen ipsos
 Carpere tabem oculos, sed sese immergere in imū
 Pulmonem? & pomis quinquam sit mollior vna,
 Non tamen is vitiatur, at ipsa liuet ab vna.
 Nempe alibi vires, alibi sua pabula desunt:
 Ast alibi mora certa, nec ipsa foramina multum
 Non faciunt, hinc densa nimis, nimis inde soluta.

Ergo contagium quoniam natura genusq;
 Tam variū est, & multa modis sunt semina miris,
 Contemplator & hanc, cuius cœlestis origo est:
 Quæ, sicut desueta, ita mira erupit in auras,
 Illa quidem non muta maris, turbamq; natantum,
 Non volucres, non bruta altis errantia syluis,
 Non armenta bouum, pecudēsve, armētāve equorū
 Infecit, sed mente ingens ex omnibus vnum
 Humanum genus, & nostros est pasta sub artus.
 Porro homine è toto, quod in ipso sanguine crassum
 Et sordens lentore foret, fœdissima primum
 Corripuit, sese pascens vligine pingui:
 Tali se morbus ratione & sanguis habebant.
 Nunc ego te affectus omnes, & signa docebo
 Contagis miseræ: atque vlinam concedere tantum
 Musa queat, tantumq; velit defendere Apollo,
 Tempora qui longa euoluit, cui carmina curæ,
 Hæc multis monumenta dies vt nostra supersint.
 Fortè etenim nostros olim legisse nepotes,
 Et signa & faciem pestis nouisse, iuuabit.

Nanq;

Nanq; iterum, quum fata dabunt, labēibus annis
Tempus erit quum nocte atra sopita iacebit
Interitū data: mox iterum post secula longa
Illa eadem exurget, cœlumq; aurasq; remiset,
Atque iterum ventura illam mirabitur ætas.

In primis mirum illud erat, quòd labe recepta,
Sæpe tamen quater ipsa suum compleuerat orbem
Luna prius, quàm signa satis manifesta darentur.
Scilicet ex templo non sese prodit aperit,
Vt semel est excepta intus, sed tempore certo
Delitet, & sensim vires per pabula capiat.
Interea tamen insolito torpore grauari,
Sponteq; languentes animis, & munera obibant
Aegrius, & toto segnes se corpore agebant.
Ille etiam suus ex oculis vigor, & suus ore
Deiectus color haud læta de fronte cadebat.
Paulatim caries fœdis enata pudendis
Hinc atq; hinc inuicta locos, aut inguen edebat.
Tum manifesta magis vitæ se prodere signa.
Nam simul ac puræ fugiens lux alma diei
Cesserat, & noctis tristes induxerat umbras,
Innatusq; calor noctu petere intima suetus,
Liquerat extremum corpus, nec membra fouebat
Obsita mole pigra humorum: tum vellit artus
Brachiaq; scapulæq; graui suræq; dolore:
Quippe ubi per cunctas ierant contagia venas
Humoresq; ipsos, & nutrimenta futura
Polluerant, Natura malum secernere sueta
In fœclam partem pellebat corpore ab omni

Exterius, verum crasso quia corpore tarda
Hæc erat, & lentore tenax, multa inter eundem
Hærebat membris exanguib; atque lacertis:
Inde graues dabat articulis extenua dolores:
Parte tamen leniore, magisque erumpere nata,
Summa cuius pulsa, & membrorum extrema petebat.
Protinus informes totum per corpus achores
Rumpabant, faciemque horrendam, & pectora fœdè
Turpabant: species morbi noua, pustula summæ
Glandis ad effigiem, & pituita marcida pingui:
Tempore quæ multo non post ad aperta dehiscens,
Mucosa multum sanie, taboque fluebat.
Quænetiam erodens alitè, & se funditus abdens
Corpora pascebat miserè: nam sæpius ipsi
Carne sua exutos artus squallentiæque ossa
Vidimus, & fœdo rosea ora dehiscere hiatus,
Ora, atque exiles reddentia guttura voces.
Tum sæpe, aut cerasis, aut Phyllidis arbore tristi,
Vidisti pinguem ex vdis manare liquorem
Corticibus, mox in lentum durefcere gummi:
Haud secus ac sub labe solet per corpora mucor
Diffluere: hinc demum in turpè concrefcere callum.
Vnde aliquis per ætatis, pulchrâque iuuentam
Suspirans, & membra oculis deformia toruis
Prospiciens fœdâsque artus, turgentiæque ora,
Sæpe Deos, sæpe astra miser crudelia dixit.
Interea dulces somnos, noctisque soporem
Omnia per terras animalia fœssa trahebant:
Illis nulla quies aderat, sopor omnis in auras
Fugerat:

Fugerat: *ys* oriens ingrata Aurora rubebat:
 Iis inimica dies, inimicâque noctis imago.
 Nulla Ceres illos, Bacchi non vlla iuuabant
 Munera, non dulces epulae, non copia rerum,
 Non vrbis, non ruris opes, non vlla voluptas,
 Quamuis saepe amnes nitidos, iucundâque tempe,
 Et placidas summis quæssissent montibus auras.
 Dis etiam sparsæq; preces, incensâque templis
 Thura, & diuitibus decorata altaria donis,
 Dî nullas audire preces, donisve moueri.
 Ipse ego Canomanû memini quæ pinguia diues
 Pascua Sebina prætersiuit Olliis vnda,
 Vidisse insignem iuuenem, qui clarior alter
 Non fuit, Ansonia nec fortunatior omni:
 Vix pubescentis florebat vere iuuentæ,
 Diuitis, proauisq; potens, & corpore pulchro:
 Cui studia, aut pernicis equi compescere cursum,
 Aut galeâ induere, & piceis splendescere in armis,
 Aut iuvenile graui corpus durare palastra,
 Venatûque feras agere, & præuerrere cernos:
 Illum omnes Ollique Deæ, Eridanique puellæ,
 Optarunt, nemorumque Deæ, rurisq; puellæ,
 Omnes optatos suspirauere hymenæos.
 Forsan & vliores superos neglecta vocauit
 Nō nequicquā aliqua, & votis pia numina mouit:
 Nam nimium fidem animis, nec tanta timent
 Inuasit miserum labes, quæ senior vsquam
 Nulli fuit, nulla vnquam alijs spectabitur annis.
 Paulatim ver id nitidum, flos ille iuuentæ

Disperijt vis illa animi: tum squallida tabes
 Artus (horrendum) miseros obduxit, & aliè
 Grandia turgebant fœdis abscessibus ossa.
 Ulcera (proh diuum pietatem) informia pulchros
 Pascebant oculos, & diæ lucis, amorem,
 Pascebantq; acri corrosas vulnere nares,
 Illum Alpes vicinæ, illum vaga flumina flerunt,
 Illum omnes Olliq; Deæ Eridaniq; puellæ,
 Fleuerunt, nemorumq; Deæ, rurisq; puellæ,
 Sebinusq; alio gemitum lacus edidit amne.

Ergo hanc per miseris terras Saturnus agebat
 Pestem atrox: nec fieri minus crudelis & ipse
 Miscebat Maiores, coniunctaq; fata ferebat.

Qui ppe lue hac nascete, putem simul omnia diras
 Eumenidas cecinisse fera & crudelia nobis.
 Tartareos etiam barathro (dira omina) ab imo
 Excussisse lacus, Stygiæque ab sede laborem,
 Pestemque, horribilemque famem, bellumq; necemq;.

Dij p utrum, quorum Ausonia est sub numine, tuq;
 Tio Laty Saturne pater, quid gens tua tantum
 Est merita? an quicquid superest dirique grauiusq;
 Quod sit inexhaustum nobis? ecquod genus usquam
 Aversum usque adeo cœlum iuli? ipsa labores
 Periheno pe dic prima tuos, dic funera regum
 Et spolia, & prædas, captiuæque colla tuorum:
 An stragem insandam memorem, sparsimq; cruorem
 Gallorumque, Italumque pari discrimine, quum iam
 Sanguinem, & defuncta virum, defunctaq; equorum
 Corpora voluentem, cristasque atq; arma trahentem
 Erida

Eridanus pater acciperet rapido agmine Taurū?
 Te quoque spumantē, & nostrorū cade tumentem
 Abdua, non multo pōst tempore, te pater idem
 Eridanus gremio infelix suscepit, & altum
 Indoluit tecum, & fluuiō solatus amico est.

Ausonia infelix, en quō discordia priscam
 Virtutem, & Mundi imperium perduxit auitum.
 Angulus en ne tui est aliquis, qui barbara non sit
 Seruitia, & prædas, & tristia funera passus?
 Dicite vos, nullos soliti sentire tumultus,
 Vitiferi colles, qua flumine pulcher amano
 Erethenus fluit, & plenis lapsurus in æquor
 Cornubus, Euganeis properat se iungere lymphis.

O patria, ô longum felix, longūque quæta
 Ante alias patria, ô diuinū sanctissima tellus,
 Diues opum, fecunda viris, lætissima campis
 Vberibus, rapidoque Athesi, & Benacide lymphæ,
 Aerumnas memorare tuas, summamque malorū
 Quis queat? & dictis nostros æquare dolores,
 Et turpes ignominias, & barbara iussa?
 Abde caput Benace, tuo & te conde sub amne,
 Victrices nec iam Deus interlabere Lauros.

En etiam, ceu nos agerent crudelia nulla,
 Nec lacrymæ, planctusve forent, en dura tot inter,
 Spes Latij, spes & studiorum, & Palladis illa
 Occidit: ereptum Musarum ē dulcibus vlnis
 Te miserum ante diem crudeli funere Marce
 Antoni, ætatis primo sub flore cadentem
 Vidimus extrema positum Benacide ripa,

Quā media inter saxa sonās Sarca abluīt vnda.
 Te ripæ fleuere Aithēsis, te voce vocare
 Audite per noctem vmbra, manēsque Catulli,
 Et patrios mulcere noua dulcedine lucos.

Tempestate illa Ausoniam rex Gallus optimam
 Vertebat bello, & Ligurem ditione premebat.
 Parte alia Cæsar ferro superabat & igni
 Euganeos, placidūque Silim, Carnūque rebellē
 Et totum luctus Latium, mærorque tenebat.

Liber secundus.

NVnc agē quæ vitæ ratio, quæ cura adhibēda
 Perniciē aduersus tantā, quid tēpre quoq;
 Conueniat (nostri quæ pars est altera corp'i)
 Expediam, & mirāda hominum cōperta docebo.
 Quippe noua quā re attoniti, multa irrita primū
 Tentassent, tamen angustis solertia maior
 In rebus, crescēsq; vsu experientia longo
 Euicere: datūque homini protendere longē
 Auxilia, & certis pestem compescere vincis,
 Victorem, & sese claras attollere in auris.
 Credo equidem & quedam nobis diuinitus esse
 Inuenta, ignaros fati ducentibus ipsis.
 Nam quanquam fera tempestas, & iniqua fuerūt
 Sydera, non tamen omnino præsētia diuī
 Absuit à nobis, placidi & clementia cœli.
 Si morbum insolitum, si dura & tristia bella
 Vidimus, & sparsos dominorum cæde penates,
 Oppidāque,

Oppidâque, incensâsque vrbes, subuersâque regna,
Et templa, & rapis temerata altaria sacris:
Flumina deiectas si perumpentia ripas
Euertere sata, & medius nemora eruta in undis,
Et pecora, & domini, correptâque rura natarunt,
Obseditque inimica ipsas penuria terras.
Hæc eadem tamen hæc ætas (quod fata negarunt
Antiquis) totum potuit sulcare carinis
Id pelagi, immensum quod circuit Amphitrite.
Nec visum satis, extremo ex Atlante repostos
Hesperidum penetrare sinus, Præsumq; sub Arcto
Inspectare alia, præruptâque littora Rhapti:
Atq; Arabo aduehere, et Carmano ex æquore mer
Aurora sed itum in populos Titanidis vsq; est (ces:
Supra Indû, Gangemque supra, qua terminus olim
Catygare noti orbis erat: superata Cyambe,
Et dices hebeno, & felices macere syluæ.
Denique & à nostro diuersum gentibus orbem,
Diuersum cælo, & clarum maioribus astris
Remigio audaci attigimus ducentibus & dis.
Vidimus & vatem egregium, cui pulchra canenti
Parthenope, placidusque cauo Sebethus ab antro
Plauserunt, umbræq; sacri manesque Maronis,
Qui magnos stellarum orbes cantauit, & hortos
Hesperidum, cælique omnes variabilis oras.
Te verò vt taceam, atque alios, quos fama futura
Post mutos cineres, quos & venientia secla
Antiquis conferre volent: at Bembe tacendus
Inter dona deum nobis data non erit vnquam
Magnan

Magnanimus Leo, quo Latium, quo maxima Roma
 Attollit caput alta, patetque exaggere Tybris
 Assurgit, Romaeque fremens gratatur ouanti.
 Cuius ab auspicijs iam nunc mala sidera Mundo
 Cessere, & Leo regnat iam Iuppiter orbe,
 Puraque pacatum diffundit lumina caelum.
 Vnus qui arumnas post tot, longosque labores
 Dulcia iam profugas reuocauit ad otia Musas,
 Et leges Latio antiquas, relictumque, priumque
 Restituit, qui iusta animo iam concipit arma
 Pro re Romana, pro religione deorum.
 Vnde etiam Euphrates, etiam late ostia Nili,
 Et tantum Euxini nomen tremuit unda refusi,
 Atque Aegea suos confugit Doris in Isthmos.

Ergo alij dum tanta cauent, dumque illius acta
 Incluta component: dum forte accingeris & tu
 Condere, & aeternis victurum intexere chartis:
 Nos, quos fata vocant haud tanta ad munera, lusus
 Incipios, quantum tenuis fert Musa sequamur.

Principio, quoniam affecti non sanguinis una
 Est ratio, tibi sit morbo spes maior in illo,
 Sanguine qui insedit puro: verum quibus atra
 Bile tument, spissioque resultant sanguine vena,
 Maior in ijs labor est, perisque tenacius haeret.
 Quare operae pretium est validis atque acribus vi
 Omnibus hos contra, miseris nec parcere membris.
 Quinetiam meliora sibi promittere cuncta
 Ille potest, qui principis nouisse sub ipsis
 Serpentem tacite valuit per viscera labem.

Namque

Nanque ubi pasta diu, vires per pabula longa
 Auxerit, & iam se vitium firmaverit intra,
 Heu quanto tibi libertas speranda labore est.
 Ergo omnē impendes operam te opprimere paruis
 Principijs, memoriq; animo hæc præcepta recode.

In primis ego non omni te assuescere cælo
 Exhorter: fuge perpetuò quod flatur ab Austro,
 Quod cæno, immundaq; graue est sudore paludis.
 Protenti potius campi mihi liber & agri
 Tractus, & aprici placeant in collibus aura,
 Et molles zephyri, pulsusque Aquilonibus aer
 Hic (iubeo) tibi nulla quies, nulla otia sunt.
 Rumpe moras, agita assiduus venatibus apros
 Impiger, assiduus agita venatibus vrsos.
 Nec tibi sit labor aeris cursu ardua montis
 Vincenti, rapidum in valles deflectere ceruum,
 Et longa lustrare altos indagine saltus.
 Vidi ego sepe malum, qui iam sudoribus omne
 Finisset, sylvisque luem liquisset in altis.
 Sed nec turpe puta dextra summittere aratro,
 Et longum trahere incuruo sub vomere sulcum:
 Nève bidente solùm, & duras proscindere glebas,
 Et valida aeriam quercum exturbare bipenni,
 Atque imis altam eruere ab radicibus ornum:
 Quinetiam exercere domi quo te quoque possis,
 Paruam moue pilam versa mihi, vespere versa,
 Et saltu, & dura potes exudare palestra.
 Vince malum nec te fallat, quod desidis otii
 Assiduè desiderium, lectique sequetur.

Tu

HIERONY. FRACASTORII

Tu lecto ne crede, graui ne crede sopori:
 His alitur vitium, & placida sub imagine pacis
 Decipit, è dulciq; trahit fomenta quiete.
 Nec non interea effugito quæ tristia mentem
 Sollicitant, procul esse iube curasq; metumq;
 Pallentem, vlticesq; iras, omnemque Mineræ
 Addictum studij animum: sed carmina, sed te
 Delectem iuuenimq; chori, mistæq; puellæ.
 Parce tamen Veneri, mollēsque ante omnia vita
 Concubitus, nihil est nocuum magis: odit & ipsa
 Pulchra Venus, teneræ contagem odere puellæ.
 Quod sequitur, victus rō tibi maxima habēda est:
 Nec sit cura tibi, nève obseruantia maior.
 Principio, quoscunque amnes, quascūque paludes,
 Quosq; lacus liquidi pascūt, quosq; æquora pisces,
 Omne genus procul amoueo: sunt quos tamen vsus
 Liberius, quum res cogit, concedere possit.
 Omnibus his est alba caro, non dura, tenixque,
 Quos petræ & fluiorū aduersū marisq; fatigant.
 Tales nam pelago phycides, rutilæq; per undis
 Auratæ, gobuq; & amantes saxea percæ.
 Talis dulci fluum fluiorum scarus ad ora
 Solus suxa inter depastis ruminat herbis.
 Sed neq; quæ stagnis volucres, quæq; amnibus altis
 Degere amāt, liquidisq; cibū perquirere in undis,
 Laudarim: tibi pinguis anas, tibi crudior anser
 Vitetur, potiusq; vigil Capitolia seruet:
 Viteturque graui coturnix tarda sagina.
 Tu teneros lactes, tu pandæi abdomina porcæ,
Porcæ

SYPHILIS

Porcæ heu terga fuge, & lūbis ne vescere aprimis
 Venati quāuis toties confeceris apros.
 Quin neq; te crudus cucumis, non tubera captent,
 Nēve famem cinara, bulbisve salacibus exple.
 Non placeat mihi lætis amor, non vsus aceti,
 Non fumosa mero spumantia pocula Baccho,
 Quilia Cynarū colles, campique Falerni,
 Et Pucinus ager mittunt: aut qualia nostris
 Rhetica dat paruo de collibus vna racemo.
 Nempe Sabina magis placeant, dilutæque tellus
 Quæ tulit, & multo domuerunt Naiades amne.
 At tibi si ex horto victus, mensæq; deorum
 Sunt animo, atq; olerū simplex & inēpta voluptas,
 Non mentha virides, non læta sisymbria, desunt,
 Intybæque, & toto florentes frigore sonchi,
 Et sia fontanis semper gaudentia riuus,
 Et thymbræ suaves, & odoriferæ calaminthæ:
 Læta meliphyla, & riguo buglossus ab horto
 Carpanur, plenisque ferax erucula palmis,
 Atque olus, atq; rumex, & salsi gramina crithmi.
 Ipsa lupum dumeta sereni: hinc collige primos
 Asparagos, albæ asparagos hinc collige vitis,
 Quum nondū explicuit ramos, umbracula nōdum
 Texuit, & virides iussit pendere corymbos.
 Singula sed longum est, nec percensere necesse,
 Iamq; aliud vocor ad munus iuuat: in noua Musis
 Naturæ nemora Aonijs deducere ab umbris:
 Vnde mihi si non è lauro intexere fronti
 Sertæ volent, tantæq; caput cinxisse coronæ:

At

At saltem obseruata hominum tot millia, dignum
Censuerint querna redimiri tempora fronde.

Vere nouo, si quem morbus tenet, aut & in ipso
Autumno, si firma ætas, si sanguis abundat,
Regalem, mediãmve lacerti incidere venam
Proderit, atque extra scidatum haurire cruorem.
Præterea quocumque habeat te tempore pestis,
Corruptum humorem, & contagem educere turpẽ
Ne pigeat, facilique luem deponere ab alio:
An: è tamen ducenda, para, concreta resolue,
Et crassũ attenua, & lentore tenacea frange.

Ergo Coryciũque thymum sit cura: thymũq;
Pamphylum, thymbræ similis qui durior exit,
Prima tibi coxisse, lupique volubile gramen,
Faniculũq; apiumq; & amari germina capni.
His polyporum hirtos imitata filicula cirros
Additur, & Nymphis tangi renuens adiantus:
His sterile asplenium, his pictam phyllitida iunge:
Quorum ubi decoctum permultis ante diebus
Ebiberis, crudũque humorem incoxeris omnem,
Tum scilla medicare acri, & colocynthide amara,
Helleboroque graui, nec non quæ in littore surgẽs,
Quæ ludit maris vnda, ter euariata colorem,
Ter flores mutata die rem nomine signat,
Herba potens radice, suum cui xinziber adde:
Adde etiã anguinẽũ cucumin, Nabathæãq; ihura,
Myrrhãque, bdelẽmque, hãmomiãque liquore,
Et lacrymam panaceam, & dulci colchica bulbo.

His actis, si forte tibi frigentia corda,

Et

Et molles animi fuerint, nec acerba placebit
 In primis tentare, breuique extinguere pestem,
 Sed placidis agere, & per tempora lenibus uti,
 Tum superest tibi cura animū ad fomenta relicta
 Vertere, contagisque ad tenuia semina cæcæ,
 Illa quidem consueta modis inferpere miris.
 Profuerint igitur quæque exsiccantia, quæque
 Marcori resinosa solent obsistere putri.
 Tales sunt myrrhae lacrymæ, sunt talia thura,
 Cedrusque, aspalathusque, immortalisq; cypressus,
 Et bene cum calamo spirans redolente cyperus.
 Ergo nec desint casia, nec desit amomum,
 Macer ve, agalocum ve tibi, nec cinnama odora.
 Est etiam in pratis illud, iuxtaque paludes
 Scordion, omnigenis quod tantum obstare venenis,
 Contagique solet, paruo querenda labore
 Herba tibi, viret ipsa comis imitata chamædryn,
 Flore rubens, referensque alli cum voce saporem,
 Aurora nascente huius frondemque comantem
 Radicisque coque, atque haustu te prolue largo.
 Sed neque carminibus neglecta sili bere nostris
 Hesperidum decus, & Medarum gloria citre
 Sylvarum: si forte sacris cantata poetis
 Parte quoque ac medicâ nō dedignabere Musam,
 Sic tibi sit semper viridis coma semper opaca,
 Semper flore nouo redolens: sis semper onusta
 Per viridem pomis syluam pendentibus oreis
 Ergo vbi nitendum est cæcis te opponere morbi
 Seminibus, vi mira arbor cutherea præstat.

N

Vixit de longis
 & c. idem
 Ammonium
 ut sed valent
 at.

Quippe illam Citherea, suum dum plorat Adonim
Munere donauit multo, & virtutibus auxit.

Quorundā inueniū est, vitrei intra cōcaua vasis,
Cui collum oblongum est, venter turgescit in orbē:
Aut hederæ folia, aut Ida mittente maniplos
Dictami, Illyricāve irim, thamnīre nigram
Radice, aut inulas coquere in sublime solutus
Effertur vapor, & tenuis vacua omnia complet.
Ast ubi frigenti occursum ab aëre vitro
Cogitur, & rorem liquidus densatur in vbum,
Decurrū que vagis per aperta canalia riuis
Destillant is aquæ ex alium sub lumina prima
Luciferi potare iubent, stratisque parare
Sudorem nec certē ab re: vis utilis olli est,
Reliquias morbi tenues dispergere in auris.
Interea si membra dolor conuulsa malignus
Torqueat, æsypo propera lenire dolorem,
Mastichinōque oleo lentum quibus anseris unguē,
Emulsumque potes lini de semine mucum,
Narcissūmq; inulūque, liquētīdque addere mellē,
Coryciūmq; crocum, & vile compingere amurcam.
At fauces atque ora malus si eroserit herpes,
Tange nitro & viridi medicata ærugine lymphā,
Semina inure mala, & serpentem interfice pestē.

Verū ipsos ope non alia consumere achores
Vrentum, quā vi poteris: quibus addere debes
Pingue aliquid, quod secum intus siccantia portet.
Hæc eadem & miseros artius si qua vlcera pascūt,
Tollere, concretosque valebunt soluere callos.

Si

Si verò aut hæc nequicquam tentasse videbis,
 Aut vires, animique valent ad fortia quæque,
 Nec differre cupis, quin te committere acerbis
 Festines, diramque brevi consumere pestem,
 Hinc alia inuenta cæpediam, quæ tristia quanto
 Sunt magis, hoc tanto citius finire labores
 Aerumnasque mali poterunt: quippe effera labes
 Inter prima tenax, & multo fomite viuax,
 Nedum se haud vinci placidis & mitibus ac nec
 Tractari sinat, & mansuescere dura repugnat.
 Sunt igitur styracem in primis qui cinnabarique
 Et minui, & stygmi agglomerat, & thura minuta
 Quorum suffutu pertingunt corpus acerbo,
 Absumuntque læm miseram, & contagia dira.
 At verò & partim durum est medicamē & acre,
 Partim etiam fallax, quo faucibus angit in ipsis
 Spiritus, cluctansque animam vix continet egrā.
 Quo circa totum ad corpus nemo audeat vti,
 Iudice me, certis fortasse erit vile membris,
 Quæ papulae informes, Chironiæque, ulcera pascunt.
 Argento melius persoluant omnia vino
 Pars maior: miranda etenim vis insita in illo est:
 Siue quod id natum est subitâ frigidique calorēque
 Excipere, vnde in se nostrum cito contrahit ignē:
 Quodque ad condensum, humores dissolvit, agitque
 Fortius, ut candens ferrum flamma acrius vrit:
 Siue acres, vnde id constat compagine mira,
 Particulae, nexuque suo vinculisque solutæ
 Introrsum, ut potuere seorsum in co:pora ferri,

Colliquant concreta, & semina pestis inurunt.
 Siue aliam vim fata illi, & natura dedere:
 Cuius & inuentum medicamen munere diuū
 Digressus referam, quis enim admiranda deorum
 Munera prætereat? Sirix nam fortè sub altis
 Vallibus, vmbrosi nemora inter glauca salicti
 Callirhoe qua fonte sonans decurrit amœno,
 Fama est, cultorem dys sacri agrestibus horti,
 Cultorem nemorum, sectatoremque ferarum,
 Ilcea labe grauem tota dum molle cyperum
 Et cassam, & syluam latè fragrantis amomi
 Irrigat, hæc orasse deos, & talia fatum:

Dij, quos ipse diu colui, tūque optima tristes
 Callirhoe quæ sancta soles depellere morbos,
 Cui nuper ramosa ferens ego cornua cerui
 Aeria victor fixi capita horrida quercu:
 Dij mihi crudelem misero si tollere pestem
 Hanc dabit is, quæ me affuclat noctesque diesque,
 Ipse ego purpureas, ipse albas veris & horti
 Primitias, vobis violas, ego lilia vobis
 Alba legā, primasque rosas, primosq; hyacinthos,
 Vestraque odoratis onerabo altaria feris.
 Gramen erat iuxta viridans, sic fatus, ut æstu
 Fessus erat, viridi defedit graminis herba.
 Hic dea vicino quæ sese fonte lauabat,
 Callirhoe liquido ex antro per lubrica musco
 Saxa fluens, iuueni dulci blandita susurro,
 Letheum immisit somnum. sparsuq; sopore
 Graminea in ripa, & salicum nemus inter opacū:
 Atque

Atque illi visa est sacro se flumine tollens
In somnus coram esse, pia & sic voce locuta:
Ilce in extremo dijs tandem audite labore
Cura mei, tibi nulla salus quacunque videt sol
Speranda est terram magnam super. hoc tibi pœna
Dat Triuia, & precibus Triuiæ exoratus Apollo,
Ob sacrum iaculo percussum ad flumina ceruum,
Et nostris affixa tibi capita horrida truncis.
Nam postquã illi ferã exanimẽ per gramina vidit
Abscisso capue, & sacro sparsa arua cruore,
Omnibus ingemuit syluis, dirumque precata est
Aut hori. oranti Latous tanta sorori
Affuit, & pestem misero immisere nefandam
Durus uterque tibi: quin & quacunque videt sol,
Interdixit opem quare tellure sub ima,
Si qua salus superest, cæca sub nocte petenda est.
Est specus arboribus tectũ, atque horrore veredũ
Vicina sub rupe, Iouis qua plurima sylua
Accubat, & raucũ reddit coma Cedria murmur.
Huc, ubi se primis aurora emittet ab vndis,
Ire para, & nigrantem ipsis in faucibus agnam
Mactato supplex: atq; Ops tibi maxima, dic hæc,
Dic, ferio nigram tum noctem, umbrasque silētes,
Umbrarumque deos, ignotãque numina Nymphas
Et Thia venerare, atræ & nidore cupressi.
Hic tibi narranti causam, auxiliũque vocanti,
Haud aberit dea, quæ cæcæ in penetralia terræ
Deducat te sancta, & opem tibi sedula præstet.
Surge agè, nec vani speciem tibi concipe somni,

Illa ego sum, quæ culta vagæ per pingula fonte
 Dilabor, dea vicinis tibi cognita ab undis.
 Sic ait, & se cæruleo cita condidit amne.

Ille autem ut placidus cessit fapor, omnia lætus
 Accipit, & nympham precibus veneratur amicâ.
 O sequor, ô quæcunque vocas pulcherrima fontis
 Vicini dea Callirhoe. Tum p' stera primum
 Exurgens aurora, suos ubi protulit ortus,
 Monstratum Iouis in sylva sub insipibus altis
 Antrum ingens petit, & nigratæm tergora prima
 Vestibulo sistit precandæ, magnæq; tremem em
 Mactat Opæ tibi q; inquit, ego hæc Ops maxima ma
 Tum Noctæ, Noctisq; deus, ignota precatur (Cto.
 Nomina tamq; simul Tibi an, at tamque cupressum
 Vrebat, quum vox terræ reholata cavernis
 Longè audita sacras Nympharum perculit aures:
 Nympharum, quibus æra solo sunt condita curæ.
 Ex templo commotæ omnes, ac crepta reponunt,
 Sulphureos fortè ut laticeas, & flumina vini
 Argenti, mox inde nitens concresceret aurum,
 Tractabant, gelidæque prementes fonte coquebāt.
 Centum ignis spissi radios, centum ætheris vsti
 Bis centum concretorum terræq; marisque
 Misenerant, ne stros fugientia semina visus.

At Lipare, Lipare argenti, cui semina & auri
 Cura data, & sacrum flammis adolere bitumen,
 Continuo obscuræ latebrosa per aua terra
 Ilceæ adit, firmâusque animum sic incipit ipsa:

Ilceæ (nanque tuum nec nomen, nec mihi labes
 Ignota

Ignota est, nec quid venias iam corde timorem
 Exue, nec quicquam non te huc charissima mittit
 Callirhoe, tibi parva salus tellure sub ima est.
 Tolle animos, & me per opaca silentia terræ
 Insequere: ipsa adest, & præsentî numine ducam.
 Sic ait, & se antro gradiens præmittit opaco.
 Ille subit, magnos terræ miratus hiatus,
 Squallentesque situ æterno, & sine lumine vastas
 Speluncas, terræque meantia flumina subter.
 Tū Lipare: hoc quidcūq; patet quā maxia terra ē,
 Hunc totum sine luce globum, loca subdita nocti,
 Dî habitant: imas retinet Proserpina sedes:
 Flumina supremas, quæ sacris concita ab antris
 In mare per latas abeunt resonantia terras.
 In medio dites Nymphae, genera rade metalli,
 Aerisque, argenti que, aurique nitentis origo:
 Quarum ego nunc ad te miserâs ipsa una sororum
 Aduenio: illa ego, quæ venas per montis hiantes,
 Callirhoe haud ignota tuæ, fumantia mitto
 Sulphura, sic ibant terra & caligine tecti:
 Iamque exauriri crepitantes sulfure flammæ,
 Conclusique ignes, stridenti que æra caminis.
 Hæc regio est latè variis ubi fœta metallis,
 Virgo ait, est tellus, quorū vos tanta cupido
 Exercet, superas cali quæ cernitis auras.
 Hæc loca mille deæ cæcis habitamus in antris,
 Nocte dea & Tellure satæ, quævis munera mille,
 Mille artes, studium est aliq; deducere riuos,
 Scintillas aliq; rimari, & sparsa per omnem

Semina tellurem flammarum ignisque corusci.
 Materiam miscent aliæ, massamque coercent
 Obicibus, multa & gelidarum inspergine aquarum.
 Non procul eruptis fumantia tecta caminis
 Aetnæ Cyclopes habent, versantque coquuntque
 Vulcano stridente, atque æra sonantia cudent.
 Lava hæc abstrusa per iter via ducit ad illos.
 Dextra sed sacri fluminis sistet ad undam,
 Argento fluitantem undam, viuoque metallo,
 Unde salus speranda: & iam aurea tecta subibant,
 Rorantesque domos spodijs, fuliginéque atra
 Speluncas variè obductas, & sulfure glauco.
 Iamque lacus late undantes, liquidoque fluentes
 Argento iuxta astabant, ripasque tenebant.
 Hic tibi tantorum requies inuenta laborum.
 Subsequitur Lipare, postquam ter flumine viuo
 Perfusus, sacra vitium omne reliqueris unda,
 Sic fatur, simul argenti ter fonte salubri
 Perfundit, ter virginis dat flumina palmis
 Membra super, iuuenem toto ter corpore lustrat
 Mirantem exuias turpes, & labe maligna
 Exutos artus, pestemque sub amne relictam.

Ergo agè, quum primum cæli te purior ær
 Accipiet, nitidamque dicem, Solémque videbis:
 Sacra para, & castam supplex venerare Dianam,
 Indigenasque deos, & numina fontis amici.

Sic virgo & iuuenem tanto pro munere grates
 Soluentem è nocte æthereas educit in oras,
 Dimittitque alacrem, atque optata in lumina reddit.

Accepit

Accepit noua fama fidem, populósque per omnes
Prodyt haud fallax medicamē: cœptâque primū
Misceri argento fluitanti axungia porcæ.
Mox etiam Oriciæ simul adiuncta est terebinthi,
Et laricis resina aëriæ, sunt qui vnguen equinum
Vrsinū ve adhibent, bd le cedri que liquorem.
Nonnulli & myrrhæ guttas, & mascula thura
Adciunt, miniūque rubens, & sulphura viua.
Haud verò mihi displiceat, componere si quem
Trita melampodia, atque arentem iuuerit irim,
Galbanâque, & lacer graue olens, oleumq; salubre
Lentisci, atque oleum haud experti sulfuris ignē.
His igitur totū oblinere, atque obducere corpus
Ne obscœnum, ne turpe puta: per talia morbus
Tollitur, & nihil esse potest obscœnius ipso.
Parce tamen capiti, & præcordia mollia vita.
Tum super & vittas adstringe, & stupea nocte
Vellera: dein stratus tegmento imponere multo,
Dum sudas fœdæ que fluant per corpora guttæ:
Hæc tibi bis quinis satis est iterasse diebus.
Durū erit: ac quicquid tulerit res ipsa, ferendū est.
Aude animis tibi certa salus stans limine in ipso
Signa dabit: liquefacta mali excrementa videbit
Assiduè spulo immundo fluitare per ora,
Et largum ante pedes tibi mirabere flumen.
Ora tamen fixa erodent vlcuscula: sed tu
Lacte foue, & cocto cytini, viridisque ligustri.
Tempore non alio generosi pocula Bacchi
Annuerim sumenda tibi, purūque Falernum.

Et Chia, & pateris spumantia Rhetica largis.
 Sed iam age vicina victor gratare saluti,
 Ultima adest tibi cura, eadē placidissima, corp⁹
 Abluere, & lustrare artus, ac membra piare
 Stachade, amaricinisque comis, & rore marino
 Verbenāque sacra, & bene olenibus heracleis.

Liber Tertius.

Sed iam me nemora alterius felicia mundi,
 Externique vocā saltus: longē assonat equos
 Herculeas vltra metas, & littora longē
 Applaudunt semota tibi nunc magna deorum
 Munera, & ignota deuēta ex orbe canenda
 Sancta arbor, que sola mandū, requiemque dolori
 Et finem dedit ærumnis agē diua beatum
 Vranie venerare nemus, crinēsq; reuinctum
 Fronde noua, iuuet in medica procedere palla
 Per Latium, & sanctos populus ostendere ramos,
 Et iuuet haud vnquam nostrorum ætate parentis
 Visa prius, nullivē vnquam memorata referre.

Vnde aliquis forsan nouitatis imagine mira
 Captus, & heros, & grandia dicere facta
 Affectus, canat auspicijs maioribus arfas
 Oceani intacti tentare pericula puppes:
 Necnon & terras varias, & flumina & vrbes,
 Et varias memoret gentes, & monstra reperta:
 Dimensāsque plagas, altoque orientia celo
 Sydera, & insignem stellis maioribus Arcton.

Nec

Nec taceat noua bella, omnemque illata per orbem
 Signa nudum, & positas leges. & nomina nostra
 Et canit (audiat quod vix venientia credant
 Secula) quodcumque Oceani complectitur aquor
 Ingens, omnis, una obitum mensumque carina
 Felix qui tantum dederit deus, at mihi vires
 Arboris vniuis satis est, & sumque referre.
 Et quo inuenta modo fuerit, nostrasque sub auras
 Aduena per tantum pelagi peruenierit aquor.
 Oceano in magno, ardenti sub sydere Cancrī,
 Sol ubi se nobis media iam nocte recondit,
 Hac ignota tenus, tractu iacet insula longo:
 Hispanam gens inuentrix cognomine dixit:
 Auri terra ferax: sed longè ditior una
 Arbore, vice vocant patrum sermonis Hyacum.
 Ipsa teres, ingensque, ingentem vertice ab alto
 Diffundit semper viridem, semperque comantem
 Arbuteus sylvam folijs: nux parua, sed acris,
 Dependet ramis, & plurima frondibus haeret.
 Materia indomita est, duro & penè amula ferro
 Robora, quæ resinam sudant incensa tenacem:
 Dissectæ color haud simplex, in cortice lauri
 Exteriore virescunt laeuior: pars altera pallet
 Buxed: at interior nigro suffusa colore est,
 Iuglādēque, hebenūq; inter, quod si inde ruberet,
 Iam poterat varijs æquare coloribus irim.
 Hanc gens illa colit, studioque educere multo
 Nititur: hac latè colles campique patentes,
 Hac omnis vestitur ager: nec sanctius illi

Est.

Est quicquam, aut potiore usu: quippe omnis in illa
Spes tacet hanc contra pestem, quæ coelitus illic
Perpetua est: validos abiecto cortice ramos
Multa vitundunt, aut in segmenta minuta
Elimant, puroque scobes in fonte reponunt,
Dum bibulas noctemq; diemque emaceret humor.
Inde coquunt: nec non illos ea cura fatigat,
Vulcano ne forte furens erumpat aquæ vis,
Et superundantem spumam proiecit in ignes.
Spuma quippe linunt, si quicquam è corpore toto
Abscedit, si quicquam egros depascitur artus.
Dimidia absumpta, superest quodcunque reponunt
Diurni laticis, quin & segmenta relicta,
Rursus, ut ante, coquunt, addentes suave liquens mel.
Scilicet hunc unum mensis accedere potum,
Et lex ipsa iubet gentis, mandatque sacerdos.
Seruatum ad laticem, & decoeli pocula primi
Bina die quaque assumunt, quum surgit ab ortu
Lucifer, & sero egreditur quum Vesper Olympo,
Nec prius absistunt potu, quàm menstrua cursum
Luna suum, & totis peragrans perfecerit orbem,
Fraternasque iterum conuenerit amula bigas.
Interea cæcis sese penetralibus abdunt,
Quo neque vis venti, non halitus aëris ullus
Insinuet sese, & gelidis afflatibus obsit.
Quid mirandum & quæ memorè super omnia victum
Quàm tenuem, quàm magna sibi ieiunia poscant?
Quippe solet satis esse, ipsum dum corpus alatur:
Dum superet vita, & tantum ne membra fatiscant.

Ne

Ne tamen ah ne tanta time, sacer ilicet haustus
 Ille modo ambrosiæ, vires reficit que fouet que,
 Inq; occulta gerit ieiunis pabula membris.
 Nectare ab epoto binas non amplius horas
 Imponunt sese stratis, medicamen vt intro
 Largè eat, & calido sudorem è corpore ducat.
 Interea vacuas pestis vaneſcit in auras:
 Et (dictum miram) apparet iam pustula nulla:
 Iamque nomæ cessere omnes, iam fortia liquit
 Membra dolor, primòque redit cum flore iuuenta:
 Et iam Luna suum remeans noua circuit orbem.
 Quis deus hos illis populis monstrauerit vsus:
 Qui demum & nobis casus, aut fata tulere
 Hos ipsos: vnde & sacræ data copia syluæ,
 Nunc referam. Missæ quæsitum abscondita Nerei
 Aequora in occasum Solisque cubilia pinus,
 Littoribus longè patrijs, Calpèque relictis,
 Ibant oceano in magno, pontumque secabant
 Ignaræ que viæ, & longis erroribus actæ.
 Quis circû innumera properâtes gurgite ab omni
 Ignoti noua monstra maris Nereides vde:
 Adnabant, celsis miratæ currere puppes,
 Salsa super prælis volitantes æquora velis.
 Nox erat, & puro fulgebant ab æthere Luna,
 Lumina diffundens tremuli per marmora ponti,
 Magnanimus quum tanta heros ad munera fati
 Delectus, dux errantis per cærulea classis,
 Luna, ait, o pelagi, cur regna hæc humida parent,
 Quæ bis ab aurata curuasti cornua fronte,
 Curuabis

Currabus explesti, nobis errantibus ex quo
 Non ulla apparet tellus da littora tandem
 Aspicere, & dudum speratos tangere portus,
 Noctis huius, cælique decus Latonia virgo.
 Audijt orantem Phœbe, delapsâque ab alto
 Aethere, se in faciem mutat, Nereia quali
 Cymothoe, Clothôque natant, iuxtaque carinam
 Astitit, & summo pariter nans aequore fatur:
 Ne nostræ dubitate rates, lux crastina terras
 Ostendet, fidôque dabit succedere portus.
 Sed vos littoribus primis ne insistite: dudum
 Vlira fata vocant, medio magna insula ponto
 Est Ophyre, huc iter est vobis, hic debita sedes
 Imperiique caput, simul hæc effata, carinam
 Impulit: illa leui cita dissecat æquora cursu.
 Aspirant faciles auræ, & iam clarus ab undis
 Surgebat Titan, humiles quum surgere colles
 Umbrosi procul, & propior iam terra videri
 Incipit: acclamant nautæ, terramque salutant,
 Terram exoptatam, tum portu & littore amico
 Excepti, dâs vota pijs in litore solvunt:
 Quassatâsque rates, defossâque corpora curant:
 Inde ubi quarta dies pelago, crepitâsque vocavit
 Vela Notus, remus insurgitur, aliâque rursum
 Corripunt maria, & læti freta cæula fœdant.
 Linquntur incerto fluitans Amphylia ponto,
 Atq; Hagia, atq; alta Ammerie, excreatâq; tellus
 Cannibalum, & ripa Gyane nemorosa virenti,
 Protinus innumera panduntur tarribus altis
Insule

Insule oceanis in vasto, quas inter opacis
Vndamem sylvas vnam, cursuque sonantem
Fluminis aspiciunt, magnoque spumans aluco
In mare fulgentes auro subuectat arenis.
Huius in ora placet pronis appellere puppes.
Inuitant nemora, & dulces è flumine lymphæ.
Iamque solo viridante alacres, ripaque positi,
In primis terram ignitam, Nymphasque salutant
Indigenas, Geniumque loci, teque auriferamnis,
Quisquis in ora maris nitida perlaberis vnda.
Tum duram Cererem, & patrij Carchesia Bacchi
Aggere in herbosi expediunt: dein querere si quæ
Mortales habitent: pursfuluam fluminis vndam
Mirari, mistamque auro disquirere arcuam.
Fortè per umbrosos sylvarum plurima ramos
Assidue volitabat avis, quæ picta nitentes
Ceruleo pennas, rostro variata rubenti,
Ibat nativo secura per aëria lucco.
Hæcque manus iuueni vi sylvas videre per altæ,
Continuo caua terrificis horrentia bombis
Aera, & flammiferum tormentum imitâtia fulmen
Corripuit: Vulcanem tuum, dum Theutonas armis,
Inueniunt: dum tela Iouis mortalibus affers.
Nec mora, signantes certam sibi quisque volucrum,
Inclusam, salicem cineres, sulfureque, utrumque,
Materiam accendunt seruita in re ste fœuilla.
Fomite correpto diffusa repente fiorit vis
Ignea circumsepta simulque cita obice rupto
Intrusam impellit glandem: volat illa per aëras
Stridula,

40 HIERONY. FRACASTORII

Stridula, & exanimes passim per prata iacebant
 Deiectæ volucres: magno micat ignibus aër
 Cum tonitru, quo sylua omnis, ripeq; recurua,
 Et percussa imo sonuerunt æquora fundo.
 Pars autum nemus in densum conterrita, & altos
 Se recipit scopulos: quorum de vertice summo
 Horrendum vna canit (dictu mirabile) & aures
 Terrificis implet dictis, ac talibus infit:

Qui Solus violatus aues, sacræque volantes
 Hesperij, nunc vos, quæ magnus cantat Apollo
 Accipite, & nostro vobis quæ nuntiat ore:
 Vos quanquam ignari, longum quæ sita, secundis
 Tandem parta Ophyræ tetigistis littora ventis.
 Sed non antè nouis dabitur summittere terras,
 Et longa populos in libertate quietos,
 Moliri que vrbes, ritusque ac sacra nouare,
 Quàm vos infandos pelagi terræque labores
 Perpeßi, diuersa hominum post prælia, multis
 Mortui in externa tumuletis corpora terra.
 Nauibus amissis pauci patria arua petetis.
 Frustra alijs socios quæretis magna remensi
 Aequora nec nostro deerunt Cyclopes in orbe.
 Ipsa inter sese vestras discordia præpes
 In rabiem ferrumque trahet: nec sera manet vos
 Illa dies, sed di ignoto quum corpora morbo
 Auxilium sylua miseri præscetus abi sta,
 Donec paruiteat scelerum. Nec plura loquuta
 Horrendum stridens densis sese abd'idit vmbra.
 Ollis ossa rigor subitus percurrit, & omnis
 Palluit,

Palluit, ac gelida fugit formidine sanguis.
 Tum verò sacras volucres, diuòsque precati,
 In primis Solem, & sanctum seruantia lucum
 Numina supplicibus venerantur agrestia votis,
 Pacem orant, rursùmq; Ophhyren fluuiũq; salutāt.
 Intereĩ è syluis nigram genus ora comasque,
 Ad naues noui turba virum concurrat inermis,
 Pectora nudi omnes, euincti frondibus omnes
 Paciferis, tanta qui celsas mole carinas
 Mirati, vestesque virum, fugientiæque arma,
 Vix satis expleri possunt: & ab æthere missi
 Siue homines siue heroes sint, siue deorum
 Numina, adorandum ritu, precibusq; salutant:
 Ante alios ipsum regem, cui munera læta
 E ripis collectum aurum, & cerealia dona,
 Et patrios fructus, & mella liquentiã portant.
 Vestibus ipsi etiam nostris, & munere multo
 Donati, excepti que mero noua gaudia miscent:
 Non aliter, quàm si mensis, dapibusque deorum
 Mortalis quisquam adscitus, feiixque futurus,
 Hauriat æternum, cælestia pocula, nectar.

Ergo vbi amicitie securos fœdere vtrinque
 Firmauere animos: habita & commercia gentis,
 Ipsi inter sese reges in litore læti
 Complexu iungunt dexteras, & fœdera firmant.
 Alter gossipio tenui pectusque femurque
 Precinctus, viridi limbum pingente smaragdo,
 Ora niger, iaculo armatur cui dextera acuto,
 Squamosi spoliũ sustentat læua draconis.

Alter at intexto lænam circumdatus auro,
 Quā subter rutila arma micāt, capiti eret cassis
 Insidet, & picte volitant in vertice criste.
 Fulgenti ex auro torques cui candida cillæ
 Cingunt, atque ensis lateri dependet Iberus.
 Et iam commisti populi hospitioque recepti,
 Hi tectis domibusque, alius in manibus illis,
 Latini ludisque dies per pocula ducunt.

Fortè loco lux festina aderat, Solique parabant
 Vitori facere umbroso sacra annua luco.
 Hesperieq; Ophiræq; manus conuenierat omnis.
 Hic conualle cæui, ripe viridentis in herba,
 Selectorum ingens numerus, matrèsque virique
 Confusi, plebs atque patres, puerique senèsque,
 Astabant, animis tristes, & corpora fædi,
 Squallentes crustis omnes, taboque fluentes:
 Quos circumfusus albeni in veste sacerdos
 Pura lustrat aqua, & ramo frondentis Hyaci,
 Tum iuueni ante aras cedit de more iuencum,
 Et iuxta passum pastorem sanguine cæsi
 Respergit, puteræque rigat, Solique potenti
 Ad numeros peunæ canit, nec cætera turba
 Non sequitur, mactantq; sues, mactantque bidētes,
 Visceribusque veruto stis epulantur in herba.

Obstupuit gens Europæ, rutilisque sacrorum,
 Contagēque alio non usquam tempore visam,
 At dux multa animo tacitus secum ipse volutans,
 Hic erat ille, inquit, morbus, (Dij auerite casum)
 Ignotum interpretes Phœbi quem dira canebat.

Tum

Tum regem indigenā, (ut sermo fundique facultas
 Iam communis erat) cui sint solennia diuinum
 Scitatur: quid tanta astat conualle sub alta
 Languentiū miserāda manus? quid pastor ad aras
 Sacra inter, celsi respersus sanguine tauri?
 Quem contra, Hesperia ē heros fortissime pubis,
 Rex ait, hi gentis ritus, hæc sacra quotannis
 Vltori de more Deo celebramus: origo
 Antiqua est, veterēsque patrum fecere parentes:
 Quod si externorum mores, hominūque labores
 Auduisse iuuat, primæua ab origine causam
 Sacrorum, & postis misera primordia pandam:
 Forſitan Atlantiis vestris peruenit ad aures
 Nomen, & ex illo generis longo ordine ducti:
 Hac & nos longa serie, de stirpe profecti
 Dicimur: heu quondam felix & chara Deūm gens,
 Dum cælum colere, & superis accepta referre
 Maiores sœuere boni sed numina postquam
 Contemni captum est, luxu fastique nepotum,
 Ex illo quæ sint miseros, quanti eq; secuti
 Aeramne, vix fando vnquam comprædere possem.
 Insula tum prisce regis de nomine archæ
 Ingenti terræ comissa Atlantia motu
 Corruit, absorpta oceano, quem mille carinis
 Subleant toties, terræ regina marisque,
 Ex illo & pecudes, & grandia quadrupedantum
 Corpora, non vllis vnquam reparata diebus
 Aeternū periere, externaque victima sacris
 Cadunt, externus nostras cinor imbuit aras.

Tum quoq; & hæc infanda lues, quã nostra videtis
 Corpora depasci, quã nulli, aut denique pauci
 Vitamus, diuum offensis, & Apollinis ira
 De cælo demissa, omnes grassatur in vrbes.
 Vnde hæc sacra nouo primum solennia ritu
 Instituire patres, quorum hæc perhibetur origo.
 Syphilus (ut fama est) ipsa hæc ad flumina pastor
 Mille boues, niueas mille hæc per pabula regi
 Alcithoo pascebat oues: & fortè sub ipsum
 Solstitium vrbat sitientes Syrius agros,
 Vrbat nemora, & nullas pastoribus umbras
 Præbebant sylvæ: nullum dabat aura leuamen.
 Ille gregem miseratus, & acri concitus æstu,
 Sublimem in solem vultus & lumina tollens,
 Nã quid Sol te, inquit, rerũ patrẽmque Deũmque
 Dicimus? & sacras vulgus rude ponimus aras?
 Mactatõque boue, & pingui veneramur acerra?
 Si nostri nec cura tibi est, nec regia tangunt
 Armenta? an potius superos vos arbitrer vri
 Inuidia? mihi mille nuus candore iuuenta,
 Mille mihi pascuntur oues, vix est tibi Taurus
 Vnus, vix Aries cælo (si vera feruntur)
 Vnus, & armenti custos Canis arida tanti.
 Demens quin potius Regi diuina face sso?
 Cui tot agri, tot sunt populi, cui lata ministrant
 Aequora, & est superis, ac Sole potentia maior,
 Ille dabit facilis que auras, frigusque virentum.
 Dulce feret nemorum armentis, æstũmque leuabit.
 Sic fatus, mora nulla, sacras in montibus aras

Insti

Instituit regi Alcithoo, & diuina facessit.
Hoc manus agrestum, hoc pastorum cætera turba
Exequitur: dant thura focus incensa, litantque
Sanguine taurorum, & fumantia viscera torrent.
Quæ postquam rex, in solio dum fortè sederet,
Subiectos inter populos, turbamque frequentem,
Agnouit, diuûm exhibito gauisus honore,
Non vllum tellure coli, se vindice numen
Imperat, esse nihil terra se maius in ipsa,
Cælo habitare deos, nec eorû hoc esse quod ipsa est.
Viderat hæc, qui cuncta videt, qui singula lustrat,
Sol pater, atque animo secum indignatus, iniquos
Intorsit radios, & lumine fulsit acerbo,
Aspectu quo Terra parens, correptaque ponti
Aequora quoque viro tactus subcanduit aer.
Protinus illuuiæ terris ignota profanis
Exoritur, primus, regi, qui sanguine fuso
Instituit diuina, sacrasque in montibus aras,
Syphilus, ostendit turpes per corpus achores.
Insomnes primus noctes, conuulsaque membra
Sensit, & à primo traxit cognomina morbus:
Syphilitemque ab eo labem dixere coloni.
Et mala iam vulgò cunctis diffusa per vrbes
Pestus erat, regi nec sæua pepercera ipsi.
Itur ad Ammericen sylua in Cartheside Nymphæ,
Cultricem nemorum Ammericen, quæ maxima luco
Interpres diuûm responsa canebat ab alto.
Scitantur, quæ causa mali, quæ cura supersit.
Illa refert sprete vos, ô vos numina Solis

Exercent nulli fas est se aquare deorum
 Mortalem: date thura deo, & sua ducite sacra,
 Et numen placate, iras non proferet ultra.
 Quam tulit, eterna est, nec iam reuocabilis unquam
 Pests erit: quicumque solo nascetur in isto,
 Sentiet ille lacus Stygius fatumque fenerum
 Iurauit: sed enim si iam medicamina certa
 Expetitis, niueam magnæ maculate iuuentam
 Iunoni, magnæ nigramtem occidite vaccam
 Telluri, illa dabit felicia semina ab alto:
 Hæc viridem educet felici è semine syluam:
 Unde salus. Simul obtulit specus niuus, & omne
 Excussum nemus, & circumstetit horror ubique.
 Illi obuiant mandata: sua ipsi altaria Soli
 Instituant, niueam Iuno tibi magna iuuentam,
 Nigramtem Tellus maculant tibi maxima vaccam.
 Mira eadē at diuisiuro, & monumenta parentū
 Hæc sacra, quā nemore hoc toto vos ceruitis arbor
 An è solo nunquam fuerat que cognita in isto:
 Protinus è terra virides emittere frondes
 Incipit, & magna campis pubescere sylua.
 Annua conspectum Soli facienda sacerdos
 Vltori noua sacra canit, deducitur ipse
 Sorte data, qui pro cunctis cadat vnus ad aram
 Syphilus, & iam farre sacro, vitis que paratis
 Purpureo stabat tincturus sanguine cultros.
 Tutatrix vetuit Iuno, & iam mitis Apollo,
 Qui meliorem animam miseri pro morte, iuuentū
 Suppsuere, ferroque solum lauere cruore.

Ergo

Ergo eius facti æternum ut monumēta manerēt,
Hunc morem antiqui primū statuere quotannis
Sacrorum, ille tuum testatur Syphile crimen,
Victima vana, sacras deductus pastor ad aræ:
Illa omnis, quam cernis, inops miserādaque turba
Tacta deo est, veterūque luit commissā parentū,
Cui votis precibusque p̄ys numerisque sacerdos
Conciliat vates diuos, & Apollinis iras,
Lustrati ingētes ramos, & robora sanctæ
Arboris adueclant tectis: libamine cuius
Vi miram funde labi contagia pellunt.
Talibus, atque alijs tempus per multa trahebāt
Diversis populi commisti ē paribus orbis.
Interea Europæ fuerant quæ ad chara remissa
Littora, iam rursus puppes freta lata remense
Mira ferunt: latē (proh fata occulta deorum)
Contagem Europæ celo crebrescere eandem,
Attonitæque vrbes nullis agitare medelis.
Quinetiam grauior naues it rumor in omnes:
Illo eodem classē morbo, iuuenūque teneri
Haud numerū exigū, & totis tabescere mēbris:
Ergo haud immemores, diras cecinisse volucres,
Affore, quum sylua auxilium pascatur ab illa:
Continuo faciles Nymphas, Solēque precati,
Intacti nemoris ramos, & robora ab alto
Conueclare parant lūco, medicatæque sumunt
Pocula, pro ritu genis: quo munere tandem
Contagem pepulere seram, quin dona deorum,
Haud patriæ obliti, & felicem ad littora syluam

Nostri iubent ferri, caelo si forsitan isto
Assimilem pellant labem: nec fata sequundos
Ipsa negant Zephyros, facilisque aspirat Apollo.
Munera vos diuū primi accepistis Iberi,
Præsens mirati auxilium: nunc cognita Gallis,
Germanisque, Scythisque, orbe & gausa Latino
Iam nunc Europam vecta est Huiacus in omnem.
Salve magna deū manibus sata semine sacro,
Pulchra comu, spectata nouis virtutibus arbor:
Spes hominū, externi decus, & noua gloria mūdi,
Fortunata nimis, natam si numina tantum
Orbe sub hoc, homines inter geniemque Deorum
Perpetua sacram voluissent crescere sylua.
Ipsa tamen, si qua nostro te carmine Musæ
Ferre per ora virū poterunt, hac tu quoq; parte
Nosceris, cæloque etiam cantabere nostro.
Si non te Bactra, & tellus extrema sub arcto,
Nō Meroe, Libycisque Ammon combustus arenis,
At Latium, at viridis Benaci ad flumina ripa
Audiet, & molles Aethesi labente recessus.
Et sat erit, si te Tyberini ad fluminis undam
Interdum leget, & referet tua nomina Bembus.

FINIS

Rerum in hoc libello præ- cipuè obseruanda- rum Index.

- A** Bsynthii vsus. 126
A Acori vsus. 110
 Aetates aliæ aliis patiē-
 tiores inedia. 32
 Alguatui curatio. 155
 Aliabas quid senserit
 de argenti viui natu-
 ra. 142
 Aloes in vlceribus me-
 dendis vsus. 125
 Althææ radicum vsus.
 110
 Amygdalarum vsus. 30
 Antimonii vsus in vlce-
 ribus pudendorum cu-
 randis. 125
 Apoplexia qualis mor-
 bus. 77
 Apostemata frigida quo
 modo curanda. 113
 Arquati morbi cura.
 103
 Argētum viuum audi-
 tui nocet. 148
 Argentum viuum igne
 non vincitur. 145
 Argētum viuum in me-
 dicina plus nocet ple-
 rūque quā prodest. 147
 Argentum viuum quo
 modo à superfluitate
 purgatur 148. quo pa-
 cto in aceto corriga-
 tur. 152
 Argentum viuum qua
 ratione sublimetur, vt
 in morbis vsui sit. 86
 Argentum viuum sub-
 limatū interficit. 145
 Argenti viui fumus pa-
 ralyfin operatur. 149
 nervis obest. ibi.
 Argenti viui medicina
 offensiones in corpo-
 ribus relinquit. 21
 Argenti viui nocumen-
 ta. 21. correctio. 151
 Argenti viui vis in me-
 dicina. 150. vsus eius
 vltimus est, cū scilicet
 aliis nihil proficimus.
 ibidem
 Argēti viui temperies.
 140
 Arnaldi diacatholicon.
 121
 Arsenicum quam facul-

INDEX.

tatem habeat.	142	sa 52. in sene choleri-
Attonatis quatuor spe-		co vel sanguineo. 54
cies.	91	in iuvene melancho-
Auditus corruptus quo		lico. 54
pacto per lignum san-		Cephaleę curatio in se-
ctum curetur.	87	ne phlegmatico vel
Auditus malę in sene		melancholico. 58
affectus quomodo cu-		Cephalę morbi causa.
retur.	ibidem	51
Auditus obtusi causa.		Cerebrum malę affe-
86		ctum, qui morbi, se-
Auellanarum corticum		quantur. 62
& vitarum vsus in pi-		Choleram rubeam esse
lorum casu.	135	immodicarum vigilia-
Augustini Suesiani sy-		rum causam. 59
rupus.	121	Cholerici minus patien-
B eronice vsus in mor-		tes inedia 32
bi Gallici medici-		Cibus optimus quis. 23
na.	153	Cibus quantus esse de-
Boraginis vsus.	40	beat. 46
Buglossę vsus	131	Cichorea cū ligno san-
C amillus Muscicula		cto quando decoquen-
quomodo curatus		da. 40
sit ab immodicis vigi-		Cichoreę succus. 130
liis.	60	Cinaprum an sit argen-
Cancer ex hamorrhoi-		tum viuum. 144
dibus saepe prouenit.		Cinapri virtus. 149
88		Coitu abstineat, qui cu-
Cancris cura in matrice		ratur per lignum san-
prędominante chole-		ctum. 33
ra adusta.	107	Comitialis morbi cau-
Cancris in matrice mu-		sa. 71
lieris curatio. ibidem		Comitialis morbi cura
Cephalę qualis sit mor-		in infantibus. 73
bis.	51	Comitialis morbus in
Cephaleę curatio phle-		muliere quomodo cu-
gmate existente cau-		ratus sit. 72
		Cone

INDEX.

- Conceptionem prohibens morbus. 105
 Contractionis curatio. 82
 Cordialium florū vsus. 132
 Coriādri preparati vis in amaris mitigandis. 43
 Cucumeris asinini vsus. 132
 Cupressi nucum vsus. 127
Dolor quid sit. 152
 Diēta in curatione ligni sancti qualis constituenda. 30
 Diēta resumptiua qualis esse debeat in curatione per lignum sanctum. 30
 Diēta variis dispositionibus conuenit. 31
 Diētā variādam esse. ibidem
 Diachilon emplastrū. 127
Ebenus à ligno sancto quid differat. 10
 Ebenus promptissimè accenditur. 10
 Ebeni natura, & vsus in medicina. 9
 Elephantie curatio. 110
 Empyothotonus. 82
 Endiuiā quando decoquenda cum ligno sancto. 40
 Epilepsia quare frequenter infantes corripiat. 76
 Epilepsie causa. 71
 Epilepsie curatio in iuene sanguineo vel cholericō 73. in iuene phlegmatico vel melancholico. 74
 Epilepsie remedia in pueris. 75
Fames periculosa post nimiam fatigatē. 52
 Fastidii causæ. 93
 Fastidii curatio in iuene cholericō vel sanguineo 93. in phlegmatico vel melancholico. 93
 Fissuræ manuum & pedum vnde oriatur. 135
 Fœni græci vsus. 127
 Frigus humores dēsat. 27
 Fumiterræ in medicina vsus. 131
Gallicus morb. quid sit. 117
 Gallici morbi cā. ibid.
 Gallici morbi curatio repeti debet. 47
 Gallici morbi præsens medicina. 31
 Gallicus morbus vnde ad

INDEX.

- ad nos peruenerit. ibi.
- Gallicus morbus inueteratus quomodo curandus. 45. & 153
- Gallicus morbus recēs ubi sumat initium. 119
- Gallicus morbus recēs quō curetur. 44
- Gallici morbi pustulæ variæ pro humoris varietate. 128
- Gallici morbi inueterati vlcera maligna quatione curentur. 155
- Gallici morbi tumores quo pacto curentur, quæque eorum sunt causæ. 154
- Gallinarū carnis vsus. 31
- Gingiuarum imbecillitatis causa. 90
- H**æmorrhoides sæpe polypum gignunt. 88
- Hæctica curatio, apostemate copiam in causa existente. 95
- Hæctica ligno sancto curatur. 25
- Hermes alchimista. 140
- Hernia intestinalis. 109
- Herniæ genera. ibidem
- Hæstedeen esse lignum sanctum. 9
- Hepatis apostema quo pacto curetur. 100
- Hepatis calefacti remedia. 138
- Hordei vsus. 131
- Hydropicus iuuenis phlegmaticus vel melancholicus quomodo curandus. 102
- Hydropici ab aqua prohibendi, vt etiam nec videant. 103
- Hydropisis curatio. 102
- I**ctericus morbus quomodo curetur. 103
- Iecoris affectiones. 62
- Iecoris morbi. 100
- Indicus morbus. 118
- Indicum lignum vnde adferatur. 3
- Ischiadicæ remedia. 111
- Iuæ arthriticæ vsus in curatione morbi Gallici. 122
- Iuncturarum morbi curatio. 111
- Aron apud Auic.
- K** esse lignū sanctum. 9
- L**acrymarum fluxus cura in iuene cholerico vel sanguineo. 85. in phlegmatico vel melancholico. 85
- Lacrymarum fluxus nimius vnde proueniat. 85. quomodo curandus. 85
- Lacrymarū fluxus præter

INDEX.

- ter naturā quomodo
curetur in senibus. 36
Lepræ curatio. 110
Lignum sanctū multi
nutrimēti est. 15. & 24
Lignum sanctū calidū
& siccum est. 17
Lignū sanctū medicinā
esse antidotariam. 10
Lignū sanctū vbi præ-
stantius nascatur. 12
Lignum sanctū quādiu
decoquendum. 41
Lignum sanctum qua-
re diuersas sortiatur
operationes. 48
Lignum sanctum qua-
ritate esse debeat. 13
Lignum sanctum tem-
peratissimum est. 16
Lignum sanctum quos
curet morbos. 25
Ligni sancti amaritudo
quo pacto auferatur.
43
Ligni sancti natura. 13
Ligni sancti decoctio
quō præparanda. 37
Ligni sancti decoctio
longa sit. 37
Ligni sancti decoctio-
nis varii gradus. 41
Ligni sancti decoctiōes
quot sint. 38 & 39
Ligni sancti effectus. 32
Ligni sancti electio. 13
Ligni sancti materia du-
ra. 14
Ligni sancti medicina
quō administretur in
morbo Gallico. 45
Ligni sancti medicina
qua forma cōficiatur.
36
Ligni sancti medicinæ
adminstrandæ tem-
pus. 27
Ligni sancti natura &
effectus. 9
Ligni sancti proprieta-
tes. 19
Ligni sancti quæ partes
optimæ sint. 13
Ligni sancti syrupus
quando sumendus. 42
Ligni sancti varius &
multiplex vsus in me-
dicinis. 3. & 19
Ligno sancto curandus
quem locū eligere de-
beat. 26 quomodo cu-
rāndus sit iuuenis cho-
lericus vel sanguineus
in morbo Gallico in-
ueterato. 153
Linguæ spasmus quo-
modo curandus. 127
Lini seminis vsus. ibid.
Lithargyrii vsus in vl-
ceribus medendis. 125
Lupuli vsus. 131
MAluarum vsus. 126
Manus aqua frigi-
da non lauanda. 14
Matrix

INDEX.

- Matrix mulieris, seu
sentina, omnes humo-
res recipit. 105
- Matricis cancer quomo-
do curetur. 107
- Matricis fluxus propter
hepatis frigiditatem
quomodo curetur. 105
- Matricis morbus pro-
pter iccoris calidita-
tem. 106
- Medicina quæ sit opti-
ma. 23
- Medicina eadẽ quo pa-
cto possit morbos di-
uersos curare. 25
- Medicina quæ secundũ
gradus sit. 17
- Medicina quõ acommo-
danda diuersis disposi-
tionibus. 8
- Medicina tẽperata quæ
sit. 16
- Medicinã eadẽ diuersa
non posse operari. 5
- Medicinã nõ omnibus
naturis conuenire. 7
- Melancholia cancerum in
matrice mulierum gi-
gnit. 107
- Melancholiæ memoriã
& intellectu corripẽti
quõ medeatur. 65
- Melancholiæ quo reme-
diorũ genere curetur
in sene cholerico vel
sanguineo 69. in iuue-
ne cholerico vel san-
guineo. 68
- Melancholiæ remedia in
iuuene phlegmatico
vel melancholico. 69
- Melancholiæ morbus
multiplex. 67
- Melancholiam inuete-
ratam vix aliis medici-
nis curari quàm ligno
sancto. 68
- Memoria & intellectus
in iuene phlegmati-
co vel melancholico,
quo pacto restituatur.
64. & 65
- Memoriæ amissæ cau-
sa. 61
- Memoriæ & intellectus
cura in sene cholerico
vel sanguineo. 66. in
iuuene cholerico vel
sanguineo, phlegmate
existente in causa. 59
- Memoriæ laborãtis cu-
ra in sene phlegmati-
co vel melancholico. 65
- Mercurii vinctiõis vsus.
46
- Morbi difficiles cura-
tu. 117
- Myrtillorũ succi vsus.
134
- Narium morbi. 88
- Nariũ morbi quo-
modo curentur in sin-
gulis ætatibus. ibidem
- Nauseæ

INDEX.

- Nauseæ stomachi quo 88
 subueniendum. 43
O Leu myrtinũ. 134
 Opisthotonus. 82
 Oris vlcera. 131
 Osis corruptio. 156
 Oui albumen. 130
P anis qualis esse de-
 beat. 29
 Pane biscocto quare
 vtendum. 28
 Papaueris nigri vsus.
 134
 Paralyſis morbus. 77
 Paralyſis in iuvene chio
 lericò. 79. in ſenibus.
 81. in phlegmatico vel
 melancholico. 80
 Perforata herba. 153
 Phaſianorum vsus. 31
 Phlebotomia. 115
 Phlegma cauſa amiſſi
 intellectus. 63
 Phlegmatici ferũt ine-
 diam. 61
 Phthiſis morbus. 93
 Phthiſis curatio. 94
 Phthiſis ligno ſancto
 curatur. 94
 Pilulæ aggregatiuæ. 111
 Pilulæ ſumiterræ. ibid.
 Pilorum caſus. 114
 Plumbi vſti vsus. 125
 Podagræ curatio. 111
 Podagra ligno ſancto
 curatur. 25
 Polypus morbus naſi.
 88
 Polypi cauſa. ibidem.
 Potus optimus quis. 23
 Purgadus quomodo ci-
 bandus. 12
 Purgationũ modus. ibi.
 Puſtularum multitudo
 in morbo Gallico. 118.
R Amex herniæ ſpe-
 cies. 109
 Ramula quò curada. 82
 Regii morbi curatio.
 103
 Renũ morbi cura. 104
 Renum vlcera. ibidem.
 Rheupontici vsus. 122
 Rhodomellis ſacchari-
 ni vtilitas. 132
 Roſarum rubearũ vsus.
 122
 Roſarum incompleta-
 rum vsus. 132
S acchari roſacei vsus.
 43
 Saluiæ vsus. 153
 Sanguinei toleratiores
 inedia quam choleri-
 ci. 32
 Sanguinis draconis v-
 ſus. 125
 Scrophulæ puerorũ. 113
 Serpētis pinguedo. 134
 Sicci natura. 23
 ſimplicium considera-
 tio. 9
 ſol quo pacto caleſca-
 ciat. 12
 ſpaſmi

INDEX.

Spasmi cura.	82	Vini multiplices effe-	
Spiritus foetidi curatio.		ctus.	161
99		Vini decoctio.	163
Sonũ quæ prouocet.	34	Vinum medicamento-	
Sterilitatis causæ.	106	rum vehiculum.	157
Sterilitatis remedia. ibi.		Vinum canonicè confi-	
Stomachi apostematis		ciendum.	162
causa.	99	Vinum eligendum.	161
Styracis vsus.	139	Vinum à medicina nõ	
Sudor quibus prouoce		absit.	158
tur.	35	Vinũ in medicina. ibid.	
Sudor copiosior.	35	Vinũ quãdo dādũ.	160
Sudor elicitur.	35	Vinum vetus eligendũ.	
Sulphur in argento vi-		162	
uo.	144	Violarum vsus.	126
T Abes morbus.	93	Vlcerum in tibiis reme-	
Talpæ pinguedo.		dia.	40
134		Vlcera matricis.	108
Tamaricis fructus.	129	Vlcera oris.	131
Tartarũ combustũ.	130	Vlcera virgæ.	123
Tetanus.	82	Vlceribus oris garga-	
V Aricũ remedia.	110	rismus utilis.	132
Venerem prohibe-		Vniuersalia ad particu-	
tia.	33	laria viã ostendunt.	22
Vertiginis causæ.	70	Vuæ passæ vsus.	30
Vertiginis cura.	70	Vuluæ morborum cau-	
Vesicæ curatio.	104	sa.	105
Vigilia immodica.	60	Y Drargyros vnde di-	
in sene cholerico vel		catur.	141
sanguineo. 60 in sene		Z nzifur.	144
phlegmatico vel me-		Zirbale Arabicè ge-	
lancholico.	61	nus herniæ est.	109
Vigiliæ immodicæ cau-			
sa.	59		

FINIS.